

4. 特定保健指導

4-1. 特定保健指導データファイル

4-1-7. 動機付け支援で初回未完了の記録例。

行	記述例	説明	留意事項
1	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	XML定義	encoding属性値はUTF-8であること。
2	<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3"	特定保健指導データファイルの名前空間	各属性値は固定で、誤っているとスキーマチェックにかからない。
3	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"		
4	xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3.../XSD/hg08_V08.xsd">		
5	<typeId extension="POCD_HD000040" root="2.16.840.1.113883.1.3"/>		
6	<id nullFlavor="NI"/>		
7	<!-- 報告区分 -->		
8	<code code="25" codeSystem="1.2.392.200119.6.1001"/>	報告区分は25:「特定保健指導(初回未完了)」	コード値で記述。
9	<!-- ファイル作成日 -->		
10	<effectiveTime value="20241010"/>	ファイル作成日は「2024年10月10日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
11	<confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"/>		
12	<!-- 利用者情報 -->		
13	<recordTarget>	利用者情報のブロック	
14	<patientRole>		
15	<!-- 保険者番号 -->		
16	<id extension="06132013" root="1.2.392.200119.6.101"/>	保険者番号は「06132013」	OID(root属性)には保険者番号を表す「1.2.392.200119.6.101」を記述すること。
17	<!-- 被保険者証等記号 -->		
18	<id extension="131" root="1.2.392.200119.6.204"/>	被保険者証等記号は「131」	OID(root属性)には被保険者証等記号を表す「1.2.392.200119.6.204」を記述すること。
19	<!-- 被保険者証等番号 -->		
20	<id extension="123123123" root="1.2.392.200119.6.205"/>	被保険者証等番号は「123123123」	OID(root属性)には被保険者証等番号を表す「1.2.392.200119.6.205」を記述すること。
21	<!-- 郵便番号 -->		
22	<addr>		
23	<postalCode>105-1008</postalCode>	郵便番号は「105-1008」	郵便番号は「###-####」形式で記述すること。文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
24	</addr>		
25	<patient>		
26	<!-- 氏名 -->		
27	<name>キキタロウ</name>	氏名は「キキタロウ」	文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
28	<!-- 男女区分 -->		
29	<administrativeGenderCode code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.1104"/>	男女区分は1:「男」	性別(code属性)はコード値で記述。OID(root属性)には性別を表す「1.2.392.200119.6.1104」を記述。但し省略可能。
30	<!-- 生年月日 -->		
31	<birthTime value="19460516"/>	生年月日は「1946年5月16日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
32	</patient>		
33	</patientRole>		
34	</recordTarget>		
35	<!-- 特定保健指導情報ファイル作成機関情報 -->		
36	<author>	特定保健指導情報ファイル作成機関情報のブロック	
37	<!-- ファイル作成日 -->		
38	<time value="20241010"/>	ファイル作成日は「2024年10月10日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
39	<assignedAuthor>		
40	<id nullFlavor="NI"/>		
41	<representedOrganization>		
42	<!-- 特定保健指導機関番号 -->		
43	<id extension="1328880001" root="1.2.392.200119.6.102"/>	機関番号は「1328880001」	OID(root属性)には利用券整理番号を表す「1.2.392.200119.6.210」を記述す
44	<!-- 名称 -->		
45	<name>新橋第一診療所</name>	名称は「新橋第一診療所」	
46	<!-- 電話番号 -->		
47	<telecom value="tel:0335917441"/>	電話番号は「0335917441」	電話番号は「tel:###~#」形式で記述すること。なお、要素ごと省略可能。
48	<!-- 所在地と郵便番号 -->		
49	<addr>東京都港区新橋2-1-3<postalCode>105-0001</postalCode></addr>	所在地は「東京都港区新橋2-1-3」、郵便番号は「105-0001」	郵便番号は「###-####」形式で記述すること。文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。所在地及び郵便番号は要素ごと省略可能。
50	</representedOrganization>		
51	</assignedAuthor>		
52	</author>		
53	<custodian>	ファイル作成管理責任機関情報のブロック	支払基金では本ブロック内の各要素をチェックしない。
54	<assignedCustodian>		
55	<representedCustodianOrganization>		
56	<id nullFlavor="NI"/>		
57	</representedCustodianOrganization>		
58	</assignedCustodian>		
59	</custodian>		
60	<!-- 受診券情報 -->		
61	<participant typeCode="HLD">	受診券情報のブロック	
62	<!-- 券面種別 -->		
63	<functionCode code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.208"/>	券面種別は1:「受診券」	券面種別(code属性)には「1」を、OID(root属性)には券面種別を表す「1.2.392.200119.6.208」を記述すること。
64	<associatedEntity classCode="IDENT">		
65	<!-- 特定保健指導受診券整理番号 -->		
66	<id extension="24500000004" root="1.2.392.200119.6.209.106132013"/>	受診券整理番号は「24500000004」	OID(root属性)には受診券整理番号を表す「1.2.392.200119.6.209」に「.1」を先頭に付加した保険者番号を追加して記述すること。
67	<scopingOrganization>		
68	<!-- 特定保健指導受診券発行保険者番号 -->		
69	<id extension="06132013" root="1.2.392.200119.6.101"/>	受診券発行保険者番号は「06132013」	OID(root属性)には保険者番号を表す「1.2.392.200119.6.101」を記述すること。
70	</scopingOrganization>		
71	</associatedEntity>		
72	</participant>		
73	<!-- 利用券情報 -->		
74	<participant typeCode="HLD">	利用券情報のブロック	
75	<!-- 券面種別 -->		
76	<functionCode code="2" codeSystem="1.2.392.200119.6.208"/>	券面種別は2:「利用券」	券面種別(code属性)には「2」を、OID(root属性)には券面種別を表す「1.2.392.200119.6.208」を記述すること。
77	<time>		
78	<!-- 利用券有効期限 -->		
79	<high value="20250331"/>	利用券有効期限は「2025年3月31日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
80	</time>		
81	<associatedEntity classCode="IDENT">		
82	<!-- 利用券整理番号 -->		
83	<id extension="24500000004" root="1.2.392.200119.6.210.106132013"/>	利用券整理番号は「24500000004」	OID(root属性)には利用券整理番号を表す「1.2.392.200119.6.210」に「.1」を先頭に付加した保険者番号を追加して記述すること。
84	<scopingOrganization>		
85	<!-- 利用券発行保険者番号 -->		
86	<id extension="06132013" root="1.2.392.200119.6.101"/>	利用券発行保険者番号は「06132013」	OID(root属性)には保険者番号を表す「1.2.392.200119.6.101」を記述すること。
87	</scopingOrganization>		
88	</associatedEntity>		
89	</participant>		
90	<!-- 保健指導実施情報 -->		
91	<documentationOf>	保健指導実施情報のブロック	
92	<serviceEvent>		
93	<!-- 保健指導実施時のプログラム種別 -->		
94	<code code="100" codeSystem="1.2.392.200119.6.1002" displayName="特定保健指導"/>	保健指導実施時のプログラム種別は100:「保健指導」	プログラム種別(code属性)には「100」を、OID(root属性)にはプログラム種別名を表す「1.2.392.200119.6.1002」を記述すること。プログラム種別名(displayName属性)は省略可能。
95	<!-- 保健指導実施年月日 -->		
96	<effectiveTime value="20240922"/>	保健指導実施年月日は「2024年09月22日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
97	<performer typeCode="PRF">		
98	<assignedEntity>		
99	<id nullFlavor="NI"/>		
100	<representedOrganization>		
101	<!-- 保健指導実施機関番号 -->		
102	<id extension="1328880001" root="1.2.392.200119.6.102"/>	保健指導実施機関番号は「1328880001」	root属性には保健指導機関を表す「1.2.392.200119.6.102」を記述すること。
103	<!-- 保健指導実施機関名称 -->		
104	<name>新橋第一診療所</name>	保健指導実施機関の名称は「新橋第一診療所」	文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
105	<!-- 保健指導実施機関電話番号 -->		
106	<telecom value="tel:0335917441"/>	保健指導実施機関の電話番号は「0335917441」	「tel:###~#」形式で記述すること。
107	<!-- 保健指導実施機関所在地と郵便番号 -->		
108	<addr>東京都港区新橋2-1-3<postalCode>105-0001</postalCode></addr>	保健指導実施機関の所在地は「東京都港区新橋2-1-3」、郵便番号は「105-0001」	郵便番号は「###-####」形式で記述すること。文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
109	</representedOrganization>		
110	</assignedEntity>		
111	</performer>		
112	</serviceEvent>		
113	</documentationOf>		
114	<!-- 保健指導結果情報 -->		
115	<component>		
116	<structuredBody>		
117	<component>		
118	<section>		

行	記述例	説明	留意事項
119	<!-- CDAセクションのコード -->		
120	<code code="90010" codeSystem="1.2.392.200119.6.1010" />	CDAセクションのコードは90010:「指導共通情報」	
121	<text>	テキスト部(テキスト記述)のブロック	支払基金では本ブロック内の各要素をチェックしない。
122	<list>		
123	<item>保健指導区分 動機付け支援</item>		
124	<item>保健指導コース名 動機付け通常コース</item>		
125	</list>		
126	</text>		
127	<!-- 保健指導項目情報 -->		
128	<entry>		
129	<act classCode="ACT" moodCode="EVN">		
130	<code nullFlavor="NA" />		
131	<entryRelationship typeCode="COMP">		
132	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
133	<code code="102000001" codeSystem="1.2.392.200119.6.1006" displayName="保健指導区分" />	保健指導項目は「保健指導区分」	保健指導項目コード(code属性)には保健指導に対応するコードを記述。項目コードOID(codeSystem属性)及びXML表示名(displayName属性)は省略可能。 ※、保健指導項目コードについては、厚生労働省が公開している特定健康診査・特定保健指導の電子的な標準様式の仕様に関する資料を参照
134	<value xsi:type="CD" code="2" codeSystem="1.2.392.200119.6.3001" />	項目値は「コード型」で2:「動機付け支援」	XMLデータ型(xsi:type属性)及びOID(codeSystem属性)は保健指導項目コードに対応するコード値を記述すること。OID(codeSystem属性)は省略可能。
135	</observation>		
136	</entryRelationship>		
137	<entryRelationship typeCode="COMP">		
138	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
139	<code code="102000003" />	保健指導項目は「保健指導コース名」	
140	<value xsi:type="ST">動機付け通常コース</value>	項目値は「文字列型」でコース名「動機付け通常コース」	文字列型の場合、文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
141	</observation>		
142	</entryRelationship>		
143	<entryRelationship typeCode="COMP">		
144	<!-- 健診実施年月日(確認用) -->		
145	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
146	<code code="102000004" />	保健指導項目は「健診実施年月日(確認用)」	
147	<value xsi:type="ST">20240922</value>	項目値は「文字列型」で健診実施年月日(確認用)「20240922」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。文字列型の場合、文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
148	</observation>		
149	</entryRelationship>		
150	<entryRelationship typeCode="COMP">		
151	<!-- 保健指導後 服薬1(血圧) -->		
152	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
153	<code code="102000005" />	保健指導項目は「保健指導後 服薬1(血圧)」	
154	<value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24030" />	項目値は「コード型」で1:「保健指導以後に服薬開始を確認」	
155	</observation>		
156	</entryRelationship>		
157	<entryRelationship typeCode="COMP">		
158	<!-- 保健指導後 服薬2(血糖) -->		
159	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
160	<code code="102000006" />	保健指導項目は「保健指導後 服薬2(血糖)」	
161	<value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24030" />	項目値は「コード型」で1:「保健指導以後に服薬開始を確認」	
162	</observation>		
163	</entryRelationship>		
164	<entryRelationship typeCode="COMP">		
165	<!-- 保健指導後 服薬3(脂質) -->		
166	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
167	<code code="102000007" />	保健指導項目は「保健指導後 服薬3(脂質)」	
168	<value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24030" />	項目値は「コード型」で1:「保健指導以後に服薬開始を確認」	
169	</observation>		
170	</entryRelationship>		
171	</act>		
172	</entry>		
173	</section>		
174	</component>		
175	<component>		
176	<section>		
177	<!-- CDAセクションのコード -->		
178	<code code="90020" codeSystem="1.2.392.200119.6.1010" />	CDAセクションのコードは90020:「指導初回①情報(保健指導計画情報)」	初回面接を分割実施した場合の1回目の情報を本セクションに記述する。
179	<text />		
180	<!-- 初回面接①実施情報 -->		
181	<entry>	初回面接①実施情報	
182	<act classCode="ACT" moodCode="EVN">		
183	<code code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.18140" />	「初回面接①による支援の支援形態」は1:「個別支援」	
184	<effectiveTime value="20240922" />	「初回面接①の実施日付」は「2024年9月22日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
185	<performer>		
186	<assignedEntity>		
187	<id nullFlavor="NI" />		
188	<code code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.3020" />	「初回面接①の実施者」は1:「医師」	
189	<representedOrganization>		
190	<id extension="132888001" root="1.2.392.200119.6.102" />	初回面接①の「保健指導機関番号」は「132888001」	
191	<name>新橋第一診療所</name>	初回面接①の「保健指導機関名称」は「新橋第一診療所」	
192	</representedOrganization>		
193	</assignedEntity>		
194	</performer>		
195	<entryRelationship typeCode="COMP">		
196	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
197	<code code="102200013" />	保健指導項目は「初回面接①の実施時間」	
198	<effectiveTime>		
199	<width value="30" unit="min" />	保健指導の実施時間は「30分」	
200	</effectiveTime>		
201	</observation>		
202	</entryRelationship>		
203	<entryRelationship typeCode="COMP">		
204	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
205	<code code="102200090" displayName="初回面接①情報" />	保健指導項目は「初回面接①情報」	
206	<value xsi:type="ST">初回面接①を実施。</value>	項目値は「文字列型」で初回面接①情報「初回面接①を実施。」	文字列型の場合、文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
207	</observation>		
208	</entryRelationship>		
209	</act>		
210	</entry>		

行	記述例	説明	留意事項
211	<!-- 保健指導計画情報 -->		
212	<entry>	保健指導計画情報	
213	<act classCode="ACT" moodCode="INT">		
214	<code nullFlavor="NA" />		
215	<entryRelationship typeCode="COMP">		
216	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
217	<code code="102100020" />	保健指導項目は「継続的支援予定期間」	単位(unit属性)は保健指導項目コードに対応する値を記述すること。コードに対応する単位が無い場合は省略可能。
218	<value xsi:type="PQ" value="24" unit="wk" />	項目値は「数値型」で「24週」(約6ヶ月)	
219	</observation>		
220	</entryRelationship>		
221	<entryRelationship typeCode="COMP">		
222	<observation classCode="OBS" moodCode="GOL">		
223	<code code="1021001031" />	保健指導項目は「目標腹囲」	
224	<value xsi:type="PQ" value="82.5" unit="cm" />	項目値は「数値型」で「82.5cm」	
225	</observation>		
226	</entryRelationship>		
227	<entryRelationship typeCode="COMP">		
228	<observation classCode="OBS" moodCode="GOL">		
229	<code code="1021001032" />	保健指導項目は「目標体重」	
230	<value xsi:type="PQ" value="68.5" unit="kg" />	項目値は「数値型」で「68.5kg」	
231	</observation>		
232	</entryRelationship>		
233	<entryRelationship typeCode="COMP">		
234	<observation classCode="OBS" moodCode="GOL">		
235	<code code="1021001033" />	保健指導項目は「目標収縮期血圧」	
236	<value xsi:type="PQ" value="128" unit="mm [Hg]" />	項目値は「数値型」で「128mmHg」	
237	</observation>		
238	</entryRelationship>		
239	<entryRelationship typeCode="COMP">		
240	<observation classCode="OBS" moodCode="GOL">		
241	<code code="1021001034" />	保健指導項目は「目標拡張期血圧」	
242	<value xsi:type="PQ" value="75" unit="mm [Hg]" />	項目値は「数値型」で「75mmHg」	
243	</observation>		
244	</entryRelationship>		
245	<entryRelationship typeCode="COMP">		
246	<observation classCode="OBS" moodCode="GOL">		
247	<code code="1021001050" />	保健指導項目は「一日の削減目標エネルギー量」	
248	<value xsi:type="PQ" value="1400" unit="kcal" />	項目値は「数値型」で「1400kcal」	
249	</observation>		
250	</entryRelationship>		
251	<entryRelationship typeCode="COMP">		
252	<observation classCode="OBS" moodCode="GOL">		
253	<code code="1021001051" />	保健指導項目は「一日の運動による目標エネルギー量」	
254	<value xsi:type="PQ" value="800" unit="kcal" />	項目値は「数値型」で「800kcal」	
255	</observation>		
256	</entryRelationship>		
257	<entryRelationship typeCode="COMP">		
258	<observation classCode="OBS" moodCode="GOL">		
259	<code code="1021001052" />	保健指導項目は「一日の食事による目標エネルギー量」	
260	<value xsi:type="PQ" value="600" unit="kcal" />	項目値は「数値型」で「600kcal」	
261	</observation>		
262	</entryRelationship>		
263	<entryRelationship typeCode="COMP">		
264	<!-- 計画上の腹囲・体重の改善 -->		
265	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
266	<code code="1021001053" />	保健指導項目は「計画上の腹囲・体重の改善」	
267	<value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24110" />	項目値は「コード型」で「1:1cm・1kg」	
268	</observation>		
269	</entryRelationship>		
270	<entryRelationship typeCode="COMP">		
271	<!-- 計画上の生活習慣の改善(食習慣) -->		
272	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
273	<code code="1021001054" />	保健指導項目は「計画上の生活習慣の改善(食習慣)」	
274	<value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24120" />	項目値は「コード型」で「1:計画あり」	
275	</observation>		
276	</entryRelationship>		
277	<entryRelationship typeCode="COMP">		
278	<!-- 計画上の生活習慣の改善(運動習慣) -->		
279	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
280	<code code="1021001055" />	保健指導項目は「計画上の生活習慣の改善(運動習慣)」	
281	<value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24120" />	項目値は「コード型」で「1:計画あり」	
282	</observation>		
283	</entryRelationship>		
284	<entryRelationship typeCode="COMP">		
285	<!-- 計画上の生活習慣の改善(喫煙習慣) -->		
286	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
287	<code code="1021001056" />	保健指導項目は「計画上の生活習慣の改善(喫煙習慣)」	
288	<value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24120" />	項目値は「コード型」で「1:計画あり」	
289	</observation>		
290	</entryRelationship>		
291	<entryRelationship typeCode="COMP">		
292	<!-- 計画上の生活習慣の改善(休養習慣) -->		
293	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
294	<code code="1021001057" />	保健指導項目は「計画上の生活習慣の改善(休養習慣)」	
295	<value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24120" />	項目値は「コード型」で「1:計画あり」	
296	</observation>		
297	</entryRelationship>		
298	<entryRelationship typeCode="COMP">		
299	<!-- 計画上の生活習慣の改善(その他の生活習慣) -->		
300	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
301	<code code="1021001058" />	保健指導項目は「計画上の生活習慣の改善(その他の生活習慣)」	
302	<value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24120" />	項目値は「コード型」で「1:計画あり」	
303	</observation>		
304	</entryRelationship>		
305	<entryRelationship typeCode="COMP">		
306	<!-- 計画上のポイント(アウトカム評価の合計) -->		
307	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
308	<code code="1021001059" />	保健指導項目は「計画上のポイント(アウトカム評価の合計)」	
309	<value xsi:type="INT" value="130" />	項目値は「数値型」で「130」ポイント	
310	</observation>		
311	</entryRelationship>		
312	</act>		
313	</entry>		
314	</section>		
315	</component>		
316	<component>		
317	<section>		
318	<!-- CDAセクションのコード -->		
319	<code code="90070" codeSystem="1.2.392.200119.6.1010" />	CDAセクションのコードは90070:「指導集計情報(計画集計情報)」	
320	<text />		
321	<!-- 計画集計情報 -->		
322	<entry>		
323	<act classCode="ACT" moodCode="INT">		
324	<code nullFlavor="NA" />		
325	<entryRelationship typeCode="COMP">		
326	<!-- 計画上の継続的な支援の実施回数(個別支援(対面)) -->		
327	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
328	<code code="1041010010" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の実施回数(個別支援(対面))」	
329	<value xsi:type="INT" value="0" />	項目値は「数値型」で「0」回	
330	</observation>		
331	</entryRelationship>		
332	<entryRelationship typeCode="COMP">		
333	<!-- 計画上の継続的な支援の合計実施時間(個別支援(対面)) -->		
334	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
335	<code code="1041020010" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の合計実施時間(個別支援(対面))」	
336	<value xsi:type="PQ" value="0" unit="min" />	項目値は「数値型」で「0min」	
337	</observation>		
338	</entryRelationship>		
339	<entryRelationship typeCode="COMP">		
340	<!-- 計画上の継続的な支援の実施回数(個別支援(遠隔)) -->		
341	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
342	<code code="1041010020" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の実施回数(個別支援(遠隔))」	
343	<value xsi:type="INT" value="0" />	項目値は「数値型」で「0」回	
344	</observation>		
345	</entryRelationship>		
346	<entryRelationship typeCode="COMP">		
347	<!-- 計画上の継続的な支援の合計実施時間(個別支援(遠隔)) -->		
348	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
349	<code code="1041020020" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の合計実施時間(個別支援(遠隔))」	
350	<value xsi:type="PQ" value="0" unit="min" />	項目値は「数値型」で「0min」	
351	</observation>		
352	</entryRelationship>		

行	記述例	説明	留意事項
353	<entryRelationship typeCode="COMP">		
354	<!-- 計画上の継続的な支援の実施回数(グループ支援(対面))-->		
355	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
356	<code code="1041010030" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の実施回数(グループ支援(対面))」	
357	<value xsi:type="INT" value="0" />	項目値は「整数型」で「0」回	
358	</observation>		
359	</entryRelationship>		
360	<entryRelationship typeCode="COMP">		
361	<!-- 計画上の継続的な支援の合計実施時間(グループ支援(対面))-->		
362	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
363	<code code="1041020030" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の合計実施時間(グループ支援(対面))」	
364	<value xsi:type="PQ" value="0" unit="min" />	項目値は「数値型」で「0min」	
365	</observation>		
366	</entryRelationship>		
367	<entryRelationship typeCode="COMP">		
368	<!-- 計画上の継続的な支援の実施回数(グループ支援(遠隔)) -->		
369	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
370	<code code="1041010040" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の実施回数(グループ支援(遠隔))」	
371	<value xsi:type="INT" value="0" />	項目値は「整数型」で「0」回	
372	</observation>		
373	</entryRelationship>		
374	<entryRelationship typeCode="COMP">		
375	<!-- 計画上の継続的な支援の合計実施時間(グループ支援(遠隔)) -->		
376	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
377	<code code="1041020040" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の合計実施時間(グループ支援(遠隔))」	
378	<value xsi:type="PQ" value="0" unit="min" />	項目値は「数値型」で「0min」	
379	</observation>		
380	</entryRelationship>		
381	<entryRelationship typeCode="COMP">		
382	<!-- 計画上の継続的な支援の実施回数(電話) -->		
383	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
384	<code code="1041010050" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の実施回数(電話)」	
385	<value xsi:type="INT" value="0" />	項目値は「整数型」で「0」回	
386	</observation>		
387	</entryRelationship>		
388	<entryRelationship typeCode="COMP">		
389	<!-- 計画上の継続的な支援の合計実施時間(電話) -->		
390	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
391	<code code="1041020050" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の合計実施時間(電話)」	
392	<value xsi:type="PQ" value="0" unit="min" />	項目値は「数値型」で「0min」	
393	</observation>		
394	</entryRelationship>		
395	<entryRelationship typeCode="COMP">		
396	<!-- 計画上の継続的な支援の実施回数(電子メール等) -->		
397	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
398	<code code="1041010060" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の実施回数(電子メール等)」	
399	<value xsi:type="INT" value="1" />	項目値は「整数型」で「1」回	
400	</observation>		
401	</entryRelationship>		
402	<entryRelationship typeCode="COMP">		
403	<!-- 計画上の継続的な支援によるポイント(合計) -->		
404	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
405	<code code="1041010070" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援によるポイント(合計)」	
406	<value xsi:type="INT" value="30" />	項目値は「整数型」で「30」ポイント	
407	</observation>		
408	</entryRelationship>		
409	<entryRelationship typeCode="COMP">		
410	<!-- 計画上のポイント(合計) -->		
411	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
412	<code code="1041010080" />	保健指導項目は「計画上のポイント(合計)」	
413	<value xsi:type="INT" value="180" />	項目値は「整数型」で「180」ポイント	
414	</observation>		
415	</entryRelationship>		
416	</act>		
417	</entry>		
418	</section>		
419	</component>		
420	</structuredBody>		
421	</component>		
422	</ClinicalDocument>		

4. 特定保健指導

4-2. 特定保健指導決済情報ファイル

4-2-7. 動機付け支援で初回未完了の記録例。なお、窓口負担は定額でかつ初回指導時全額徴収方式。(平成21年度以降の計算式)

行	記述例	説明	留意事項
1	<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>	XML定義	encoding属性値はUTF-8であること。
2	<healthGuidanceClaim xmlns="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161103.html"	特定保健指導決済情報ファイルの名前空間	各属性値は固定で、誤っているとスキーマチェックにかからない。
3	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"		
4	xsi:schemaLocation="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161103.html ../XSD/gc08_V08.xsd">		
5	<!-- 利用情報 -->		
6	<encounter>		
7	<!-- 実施区分 -->		
8	<serviceEventType code="2" />	実施区分は2:「特定保健指導」	コード値で記述。
9	<!-- 保健指導区分 -->		
10	<guidanceLevel code="2" />	保健指導区分は2:「動機付け支援」	コード値で記述。
11	<!-- 実施時点 -->		
12	<guidanceTiming code="5" />	実施時点は5:「初回未完了」	コード値で記述。
13	</encounter>		
14	<!-- 利用者情報 -->		
15	<subjectPerson>		
16	<performerOrganization>		
17	<!-- 保健指導実施機関番号 -->		
18	<id extension="1328880001" root="1.2.392.200119.6.102" />	保健指導実施機関番号は「1328880001」	OID(root属性)には保健指導機関を表す「1.2.392.200119.6.102」を記述すること。
19	</performerOrganization>		
20	<insuranceCard>		
21	<!-- 保険者番号 -->		
22	<insurerNumber extension="06132013" root="1.2.392.200119.6.101" />	保険者番号は「06132013」	OID(root属性)には保険者番号を表す「1.2.392.200119.6.101」を記述すること。
23	<!-- 被保険者証等記号 -->		
24	<symbol extension="131" root="1.2.392.200119.6.204" />	被保険者証等記号は「131」	OID(root属性)には被保険者証等記号を表す「1.2.392.200119.6.204」を記述すること。
25	<!-- 被保険者証等番号 -->		
26	<number extension="123123123" root="1.2.392.200119.6.205" />	被保険者証等番号は「123123123」	OID(root属性)には被保険者証等番号を表す「1.2.392.200119.6.205」を記述すること。
27	</insuranceCard>		
28	<!-- 氏名 -->		
29	<name>キキタロウ</name>	氏名は「キキタロウ」	文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
30	<addr>		
31	<!-- 郵便番号 -->		
32	<postalCode>105-1008</postalCode>	郵便番号は「105-1008」	郵便番号は「###-####」形式で記述すること。文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
33	</addr>		
34	<!-- 生年月日 -->		
35	<birthTime value="19460516" />	生年月日は「1946年5月16日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
36	<!-- 男女区分 -->		
37	<administrativeGender code="1" />	男女区分は1:「男」	コード値で記述
38	</subjectPerson>		
39	<!-- 利用券情報 -->		
40	<healthGuidanceCard>		
41	<!-- 利用券整理番号 -->		
42	<id extension="24500000004" root="1.2.392.200119.6.210" />	利用券整理番号は「24500000004」	OID(root属性)には利用券整理番号を表す「1.2.392.200119.6.210」を記述すること。
43	<!-- 特定健診受診券整理番号 -->		
44	<checkupCardId extension="24500000004" root="1.2.392.200119.6.209" />	特定健診受診券整理番号は「24500000004」	OID(root属性)には受診券整理番号を表す「1.2.392.200119.6.209」を記述すること。
45	<effectiveTime>		
46	<!-- 利用券有効期限 -->		
47	<high value="20250331" />	利用券有効期限は「2025年3月31日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
48	</effectiveTime>		
49	<!-- 窓口負担 窓口負担コード -->		
50	<copayment code="2">	窓口負担は2:「定額」で「5,000円」	窓口負担コード(code属性)が2(定額)の場合はamount要素に負担額を記述。負担額は6桁固定なので不足する場合は前ゼロを付加する。(例. 100円→000100)
51	<!-- 負担額(率) -->		
52	<amount value="005000" currency="JPY" />		
53	</copayment>		
54	</healthGuidanceCard>		
55	<!-- 決済情報 -->		
56	<settlement>		
57	<!-- 単価 -->		
58	<unitPrice>		
59	<amount value="10000" currency="JPY" />	単価は「10,000円」	
60	</unitPrice>		
61	<!-- 支払割合 -->		
62	<paymentRate value="80" unit="%" />	支払割合は「80%」	
63	<!-- 算定金額 -->		
64	<calculatedAmount value="9000" currency="JPY" />	算定金額は「9,000円」	(単価10,000円-窓口負担5,000円)×支払割合80%で4,000円 4,000円+窓口負担5,000円で算定金額9,000円
65	<payment>		
66	<!-- 徴収コード -->		
67	<status code="1" />	徴収コードは1:「初回指導時全額徴収方式の場合」	コード値で記述
68	<!-- 窓口負担金額 -->		
69	<amount value="5000" currency="JPY" />	窓口負担金額は「5,000円」	初回全額徴収で定額なので5,000円
70	</payment>		
71	<!-- 請求金額 -->		
72	<claimAmount value="4000" currency="JPY" />	請求金額は「4,000円」	(単価10,000円-窓口負担5,000円)×支払割合80%で4,000円
73	</settlement>		
74	</healthGuidanceClaim>		