

4. 特定保健指導
 4-1. 特定保健指導データファイル
 4-1-6. 動機付け支援で最終評価時の記録例。

行	記述例	説明	留意事項
1	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	XML定義	encoding属性値はUTF-8であること。
2	<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3"	特定保健指導データファイルの名前空間	各属性値は固定で、誤っているとスキーマチェックにかからない。
3	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"		
4	xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3.../XSD/hg08_V08.xsd">		
5	<typeId extension="POCD_HD000040" root="2.16.840.1.113883.1.3"/>		
6	<id nullFlavor="NI"/>		
7	<!-- 報告区分 -->		
8	<code code="22" codeSystem="1.2.392.200119.6.1001"/>	報告区分は22:「特定保健指導(最終評価時)」	コード値で記述。
9	<!-- ファイル作成日 -->		
10	<effectiveTime value="20241010"/>	ファイル作成日は「2024年10月10日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
11	<confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"/>		
12	<!-- 利用者情報 -->		
13	<recordTarget>	利用者情報のブロック	
14	<patientRole>		
15	<!-- 保険者番号 -->		
16	<id extension="06132013" root="1.2.392.200119.6.101"/>	保険者番号は「06132013」	OID(root属性)には保険者番号を表す「1.2.392.200119.6.101」を記述すること。
17	<!-- 被保険者証等記号 -->		
18	<id extension="131" root="1.2.392.200119.6.204"/>	被保険者証等記号は「131」	OID(root属性)には被保険者証等記号を表す「1.2.392.200119.6.204」を記述すること。
19	<!-- 被保険者証等番号 -->		
20	<id extension="123123123" root="1.2.392.200119.6.205"/>	被保険者証等番号は「123123123」	OID(root属性)には被保険者証等番号を表す「1.2.392.200119.6.205」を記述すること。
21	<!-- 郵便番号 -->		
22	<addr>		
23	<postalCode>105-1008</postalCode>	郵便番号は「105-1008」	郵便番号は「###-####」形式で記述すること。文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
24	</addr>		
25	<patient>		
26	<!-- 氏名 -->		
27	<name>キキントラウ</name>	氏名は「キキントラウ」	文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
28	<!-- 男女区分 -->		
29	<administrativeGenderCode code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.1104"/>	男女区分は1:「男」	性別(code属性)はコード値で記述。OID(root属性)には性別を表す「1.2.392.200119.6.1104」を記述。但し省略可能。
30	<!-- 生年月日 -->		
31	<birthTime value="19460516"/>	生年月日は「1946年5月16日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
32	</patient>		
33	</patientRole>		
34	</recordTarget>		
35	<!-- 特定保健指導情報ファイル作成機関情報 -->		
36	<author>	特定保健指導情報ファイル作成機関情報のブロック	
37	<!-- ファイル作成日 -->		
38	<time value="20241010"/>	ファイル作成日は「2024年10月10日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
39	<assignedAuthor>		
40	<id nullFlavor="NI"/>		
41	<representedOrganization>		
42	<!-- 特定保健指導機関番号 -->		
43	<id extension="1328880001" root="1.2.392.200119.6.102"/>	機関番号は「1328880001」	OID(root属性)には保健指導機関を表す「1.2.392.200119.6.102」を記述すること。
44	<!-- 名称 -->		
45	<name>新橋第一診療所</name>	名称は「新橋第一診療所」	
46	<!-- 電話番号 -->		
47	<telecom value="tel:0335917441"/>	電話番号は「0335917441」	電話番号は「tel:###~#」形式で記述すること。なお、要素ごと省略可能。
48	<!-- 所在地と郵便番号 -->		
49	<addr>東京都港区新橋2-1-3<postalCode>105-0001</postalCode></addr>	所在地は「東京都港区新橋2-1-3」、郵便番号は「105-0001」	郵便番号は「###-####」形式で記述すること。文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。所在地及び郵便番号は要素ごと省略可能。
50	</representedOrganization>		
51	</assignedAuthor>		
52	</author>		
53	<custodian>	ファイル作成管理責任機関情報のブロック	支払基金では本ブロック内の各要素をチェックしない。
54	<assignedCustodian>		
55	<representedCustodianOrganization>		
56	<id nullFlavor="NI"/>		
57	</representedCustodianOrganization>		
58	</assignedCustodian>		
59	</custodian>		
60	<!-- 受診券情報 -->		
61	<participant typeCode="HLD">	受診券情報のブロック	
62	<!-- 券面種別 -->		
63	<functionCode code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.208"/>	券面種別は1:「受診券」	券面種別(code属性)には「1」を、OID(root属性)には券面種別を表す「1.2.392.200119.6.208」を記述すること。
64	<associatedEntity classCode="IDENT">		
65	<!-- 特定保健指導受診券整理番号 -->		
66	<id extension="2410000005" root="1.2.392.200119.6.209.106132013"/>	受診券整理番号は「2410000005」	受診券整理番号の3桁目は、特定健康診査の場合は「1」、当日初回面接の集合契約により受診券と利用券を兼ねる場合(セット券)は「5」を記述すること。OID(root属性)には受診券整理番号を表す「1.2.392.200119.6.209」に「.1」を先頭に付加した保険者番号を追加して記述すること。
67	<scopingOrganization>		
68	<!-- 特定保健指導受診券発行保険者番号 -->		
69	<id extension="06132013" root="1.2.392.200119.6.101"/>	受診券発行保険者番号は「06132013」	OID(root属性)には保険者番号を表す「1.2.392.200119.6.101」を記述すること。
70	</scopingOrganization>		
71	</associatedEntity>		
72	</participant>		
73	<!-- 利用券情報 -->		
74	<participant typeCode="HLD">	利用券情報のブロック	
75	<!-- 券面種別 -->		
76	<functionCode code="2" codeSystem="1.2.392.200119.6.208"/>	券面種別は2:「利用券」	券面種別(code属性)には「2」を、OID(root属性)には券面種別を表す「1.2.392.200119.6.208」を記述すること。
77	<time>		
78	<!-- 利用券有効期限 -->		
79	<high value="20250331"/>	利用券有効期限は「2025年3月31日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
80	</time>		
81	<associatedEntity classCode="IDENT">		
82	<!-- 利用券整理番号 -->		
83	<id extension="2430000005" root="1.2.392.200119.6.210.106132013"/>	利用券整理番号は「2430000005」	利用券整理番号の3桁目は、積極的支援の場合は「2」、動機付け支援の場合は「3」、動機付け支援相当の場合は「4」、当日初回面接の集合契約により受診券と利用券を兼ねる場合(セット券)は「5」を記述すること。OID(root属性)には利用券整理番号を表す「1.2.392.200119.6.210」に「.1」を先頭に付加した保険者番号を追加して記述すること。
84	<scopingOrganization>		
85	<!-- 利用券発行保険者番号 -->		
86	<id extension="06132013" root="1.2.392.200119.6.101"/>	利用券発行保険者番号は「06132013」	OID(root属性)には保険者番号を表す「1.2.392.200119.6.101」を記述すること。
87	</scopingOrganization>		
88	</associatedEntity>		
89	</participant>		
90	<!-- 保健指導実施情報 -->		
91	<documentationOf>	保健指導実施情報のブロック	
92	<serviceEvent>		
93	<!-- 保健指導実施時のプログラム種別 -->		
94	<code code="100" codeSystem="1.2.392.200119.6.1002" displayName="特定保健指導"/>	保健指導実施時のプログラム種別は100:「保健指導」	プログラム種別(code属性)には「100」を、OID(root属性)にはプログラム種別名を表す「1.2.392.200119.6.1002」を記述すること。プログラム種別名(displayName属性)は省略可能。
95	<!-- 保健指導実施年月日 -->		
96	<effectiveTime value="20240922"/>	保健指導実施年月日は「2024年09月22日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
97	<performer typeCode="PRF">		
98	<assignedEntity>		
99	<id nullFlavor="NI"/>		
100	<representedOrganization>		
101	<!-- 保健指導実施機関番号 -->		
102	<id extension="1328880001" root="1.2.392.200119.6.102"/>	保健指導実施機関番号は「1328880001」	root属性には保健指導機関を表す「1.2.392.200119.6.102」を記述すること。
103	<!-- 保健指導実施機関名 -->		
104	<name>新橋第一診療所</name>	保健指導実施機関の名称は「新橋第一診療所」	文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
105	<!-- 保健指導実施機関電話番号 -->		
106	<telecom value="tel:0335917441"/>	保健指導実施機関の電話番号は「0335917441」	「tel:###~#」形式で記述すること。
107	<!-- 保健指導実施機関所在地と郵便番号 -->		
108	<addr>東京都港区新橋2-1-3<postalCode>105-0001</postalCode></addr>	保健指導実施機関の所在地は「東京都港区新橋2-1-3」、郵便番号は「105-0001」	郵便番号は「###-####」形式で記述すること。文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
109	</representedOrganization>		
110	</assignedEntity>		
111	</performer>		
112	</serviceEvent>		
113	</documentationOf>		

行	記述例	説明	留意事項
114	<!-- 保健指導結果情報 -->		
115	<component>		
116	<structuredBody>		
117	<component>		
118	<section>		
119	<!-- CDAセクションのコード -->		
120	<code code="90010" codeSystem="1.2.392.200119.6.1010" />	CDAセクションのコードは90010:「指導共通情報」	
121	<text/>	テキスト部(テキスト記述)のブロック	支払基金では本ブロック内の各要素をチェックしない。
122	<!-- 保健指導項目情報 -->		
123	<entry>		
124	<act classCode="ACT" moodCode="EVN">		
125	<code nullFlavor="NA" />		
126	<entryRelationship typeCode="COMP">		
127	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
128	<code code="102000001" codeSystem="1.2.392.200119.6.1006" displayName="保健指導区分" />	保健指導項目は「保健指導区分」	保健指導項目コード(code属性)には保健指導に対応するコードを記述。項目コードOID(codeSystem属性)及びXML表示名(displayName属性)は省略可能。 ※、保健指導項目コードについては、厚生労働省が公開している特定健康診査・特定保健指導の電子的な標準様式の仕様に関する資料を参照
129	<value xsi:type="CD" code="2" codeSystem="1.2.392.200119.6.3001" />	項目値は「コード型」で2:「動機付け支援」	XMLデータ型(xsi:type属性)及びOID(codeSystem属性)は保健指導項目コードに対応するコード値を記述すること。OID(codeSystem属性)は省略可能。
130	</observation>		
131	</entryRelationship>		
132	<entryRelationship typeCode="COMP">		
133	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
134	<code code="102000003" />	保健指導項目は「保健指導コース名」	
135	<value xsi:type="ST">動機付け通常コース</value>	項目値は「文字列型」でコース名「動機付け通常コース」	文字列型の場合、文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
136	</observation>		
137	</entryRelationship>		
138	<entryRelationship typeCode="COMP">		
139	<!-- 健診実施年月日(確認用) -->		
140	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
141	<code code="102000004" />	保健指導項目は「健診実施年月日(確認用)」	
142	<value xsi:type="ST">20240922</value>	項目値は「文字列型」で健診実施年月日(確認用)「20240922」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。文字列型の場合、文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
143	</observation>		
144	</entryRelationship>		
145	</act>		
146	</entry>		
147	</section>		
148	</component>		
149	<component>		
150	<section>		
151	<!-- 最終評価情報セクション -->		
152	<code code="90060" codeSystem="1.2.392.200119.6.1010" displayName="最終評価情報セクション" />	CDAセクションのコードは90060:「最終評価情報セクション」	
153	<text/>		
154	<!-- 最終評価 -->		
155	<entry>		
156	<!-- 最終評価実施情報 -->		
157	<act classCode="ACT" moodCode="EVN">		
158	<!-- 実績評価の支援形態又は確認方法 -->		
159	<code code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24010" />	「実績評価の支援形態又は確認方法」は1:「個別支援(対面)」	
160	<!-- 実績評価の実施日付(項目コード:1042000011) -->		
161	<effectiveTime value="20240922" />	「実績評価の実施日付」は「20240922」	
162	<performer>		
163	<assignedEntity>		
164	<id nullFlavor="NI" />		
165	<!-- 実績評価の実施者 -->		
166	<code code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.3020" />	「実績評価の実施者」は1:「医師」	
167	</assignedEntity>		
168	</performer>		
169	<entryRelationship typeCode="COMP">		
170	<!-- 実績評価時の腹囲 -->		
171	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
172	<code code="1042001031" />	保健指導項目は「実績評価時の腹囲」	
173	<value xsi:type="PQ" value="111.0" unit="cm" />	項目値は「数値型」で「111.0cm」	
174	</observation>		
175	</entryRelationship>		
176	<entryRelationship typeCode="COMP">		
177	<!-- 実績評価時の体重 -->		
178	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
179	<code code="1042001032" />	保健指導項目は「実績評価時の体重」	
180	<value xsi:type="PQ" value="75.0" unit="kg" />	項目値は「数値型」で「75.0kg」	
181	</observation>		
182	</entryRelationship>		
183	<entryRelationship typeCode="COMP">		
184	<!-- 実績評価時の収縮期血圧 -->		
185	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
186	<code code="1042001033" />	保健指導項目は「実績評価時の収縮期血圧」	
187	<value xsi:type="PQ" value="120" unit="mm [Hg]" />	項目値は「数値型」で「120mm [Hg]」	
188	</observation>		
189	</entryRelationship>		
190	<entryRelationship typeCode="COMP">		
191	<!-- 実績評価時の拡張期血圧 -->		
192	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
193	<code code="1042001034" />	保健指導項目は「実績評価時の拡張期血圧」	
194	<value xsi:type="PQ" value="70" unit="mm [Hg]" />	項目値は「数値型」で「70mm [Hg]」	
195	</observation>		
196	</entryRelationship>		
197	<entryRelationship typeCode="COMP">		
198	<!-- 実績評価時の腹囲・体重改善 -->		
199	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
200	<code code="1042001044" />	保健指導項目は「実績評価時の腹囲・体重改善」	
201	<value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24090" />	項目値は「コード型」で1:「達成」	
202	</observation>		
203	</entryRelationship>		
204	<entryRelationship typeCode="COMP">		
205	<!-- 実績評価時の保健指導による生活習慣の改善(食習慣) -->		
206	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
207	<code code="1042001042" />	保健指導項目は「実績評価時の保健指導による生活習慣の改善(食習慣)」	
208	<value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24100" />	項目値は「コード型」で1:「達成」	
209	</observation>		
210	</entryRelationship>		
211	<entryRelationship typeCode="COMP">		
212	<!-- 実績評価時の保健指導による生活習慣の改善(運動習慣) -->		
213	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
214	<code code="1042001041" />	保健指導項目は「実績評価時の保健指導による生活習慣の改善(運動習慣)」	
215	<value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24100" />	項目値は「コード型」で1:「達成」	
216	</observation>		
217	</entryRelationship>		
218	<entryRelationship typeCode="COMP">		
219	<!-- 実績評価時の保健指導による生活習慣の改善(喫煙習慣) -->		
220	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
221	<code code="1042001043" />	保健指導項目は「実績評価時の保健指導による生活習慣の改善(喫煙習慣)」	
222	<value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24130" />	項目値は「コード型」で1:「達成」	
223	</observation>		
224	</entryRelationship>		
225	<entryRelationship typeCode="COMP">		
226	<!-- 実績評価時の生活習慣の改善(休養習慣) -->		
227	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
228	<code code="1042001045" />	保健指導項目は「実績評価時の生活習慣の改善(休養習慣)」	
229	<value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24100" />	項目値は「コード型」で1:「達成」	
230	</observation>		
231	</entryRelationship>		
232	<entryRelationship typeCode="COMP">		
233	<!-- 実績評価時の生活習慣の改善(その他の生活習慣) -->		
234	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
235	<code code="1042001046" />	保健指導項目は「実績評価時の生活習慣の改善(その他の生活習慣)」	
236	<value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24100" />	項目値は「コード型」で1:「達成」	
237	</observation>		
238	</entryRelationship>		

行	記述例	説明	留意事項
239	<entryRelationship typeCode="COMP">		
240	<!-- 実績評価時のポイント (アウトカム評価の合計) -->		
241	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
242	<code code="1042001060" />	保健指導項目は「実績評価時のポイント (アウトカム評価の合計)」	
243	<value xsi:type="INT" value="130" />	項目値は「整数型」で「130」ポイント	
244	</observation>		
245	</entryRelationship>		
246	<entryRelationship typeCode="COMP">		
247	<!-- 実績評価情報 -->		
248	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">	保健指導項目は「実績評価情報」	
249	<code code="1042001090" />	項目値は「文字列型」で実績評価情報「実績評価を実施。」	文字列型の場合、文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
250	<value xsi:type="ST">実績評価を実施。</value>		
251	</observation>		
252	</entryRelationship>		
253	</act>		
254	</entry>		
255	</section>		
256	</component>		
257	<component>		
258	<section>		
259	<!-- CDAセクションのコード -->	CDAセクションのコードは90070:「指導集計情報(計画集計情報、実施済み集計情報)」	
260	<code code="90070" codeSystem="1.2.392.200119.6.1010" />		
261	<text/>		
262	<!-- 計画集計情報 -->		
263	<entry>		
264	<act classCode="ACT" moodCode="INT">		
265	<code nullFlavor="NA" />		
266	<entryRelationship typeCode="COMP">		
267	<!-- 計画上の継続的な支援の実施回数(個別支援(対面)) -->		
268	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の実施回数(個別支援(対面))」	
269	<code code="1041010010" />	項目値は「整数型」で「0」回	
270	<value xsi:type="INT" value="0" />		
271	</observation>		
272	</entryRelationship>		
273	<entryRelationship typeCode="COMP">		
274	<!-- 計画上の継続的な支援の合計実施時間(個別支援(対面)) -->		
275	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の合計実施時間(個別支援(対面))」	
276	<code code="1041020010" />	項目値は「数値型」で「0min」	
277	<value xsi:type="PQ" value="0" unit="min" />		
278	</observation>		
279	</entryRelationship>		
280	<entryRelationship typeCode="COMP">		
281	<!-- 計画上の継続的な支援の実施回数(個別支援(遠隔)) -->		
282	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の実施回数(個別支援(遠隔))」	
283	<code code="1041010020" />	項目値は「整数型」で「0」回	
284	<value xsi:type="INT" value="0" />		
285	</observation>		
286	</entryRelationship>		
287	<entryRelationship typeCode="COMP">		
288	<!-- 計画上の継続的な支援の合計実施時間(個別支援(遠隔)) -->		
289	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の合計実施時間(個別支援(遠隔))」	
290	<code code="1041020020" />	項目値は「数値型」で「0min」	
291	<value xsi:type="PQ" value="0" unit="min" />		
292	</observation>		
293	</entryRelationship>		
294	<entryRelationship typeCode="COMP">		
295	<!-- 計画上の継続的な支援の実施回数(グループ支援(対面)) -->		
296	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の実施回数(グループ支援(対面))」	
297	<code code="1041010030" />	項目値は「整数型」で「0」回	
298	<value xsi:type="INT" value="0" />		
299	</observation>		
300	</entryRelationship>		
301	<entryRelationship typeCode="COMP">		
302	<!-- 計画上の継続的な支援の合計実施時間(グループ支援(対面)) -->		
303	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の合計実施時間(グループ支援(対面))」	
304	<code code="1041020030" />	項目値は「数値型」で「0min」	
305	<value xsi:type="PQ" value="0" unit="min" />		
306	</observation>		
307	</entryRelationship>		
308	<entryRelationship typeCode="COMP">		
309	<!-- 計画上の継続的な支援の実施回数(グループ支援(遠隔)) -->		
310	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の実施回数(グループ支援(遠隔))」	
311	<code code="1041010040" />	項目値は「整数型」で「0」回	
312	<value xsi:type="INT" value="0" />		
313	</observation>		
314	</entryRelationship>		
315	<entryRelationship typeCode="COMP">		
316	<!-- 計画上の継続的な支援の合計実施時間(グループ支援(遠隔)) -->		
317	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の合計実施時間(グループ支援(遠隔))」	
318	<code code="1041020040" />	項目値は「数値型」で「0min」	
319	<value xsi:type="PQ" value="0" unit="min" />		
320	</observation>		
321	</entryRelationship>		
322	<entryRelationship typeCode="COMP">		
323	<!-- 計画上の継続的な支援の実施回数(電話) -->		
324	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の実施回数(電話)」	
325	<code code="1041010050" />	項目値は「整数型」で「0」回	
326	<value xsi:type="INT" value="0" />		
327	</observation>		
328	</entryRelationship>		
329	<entryRelationship typeCode="COMP">		
330	<!-- 計画上の継続的な支援の合計実施時間(電話) -->		
331	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の合計実施時間(電話)」	
332	<code code="1041020050" />	項目値は「数値型」で「0min」	
333	<value xsi:type="PQ" value="0" unit="min" />		
334	</observation>		
335	</entryRelationship>		
336	<entryRelationship typeCode="COMP">		
337	<!-- 計画上の継続的な支援の実施回数(電子メール等) -->		
338	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の実施回数(電子メール等)」	
339	<code code="1041010060" />	項目値は「整数型」で「1」回	
340	<value xsi:type="INT" value="1" />		
341	</observation>		
342	</entryRelationship>		
343	<entryRelationship typeCode="COMP">		
344	<!-- 計画上の継続的な支援によるポイント(合計) -->		
345	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">	保健指導項目は「計画上の継続的な支援によるポイント(合計)」	
346	<code code="1041010070" />	項目値は「整数型」で「30」ポイント	
347	<value xsi:type="INT" value="30" />		
348	</observation>		
349	</entryRelationship>		
350	<entryRelationship typeCode="COMP">		
351	<!-- 計画上のポイント(合計) -->		
352	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">	保健指導項目は「計画上のポイント(合計)」	
353	<code code="1041010080" />	項目値は「整数型」で「180」ポイント	
354	<value xsi:type="INT" value="180" />		
355	</observation>		
356	</entryRelationship>		
357	</act>		
358	</entry>		
359	<entry>		
360	<!-- 実施済み集計情報(moodCode="EVN"の場合) -->		
361	<act classCode="ACT" moodCode="EVN">		
362	<code nullFlavor="NA" />		
363	<entryRelationship typeCode="COMP">		
364	<!-- 継続的な支援の実施回数(個別支援(対面)) -->		
365	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">	保健指導項目は「継続的な支援の実施回数(個別支援(対面))」	
366	<code code="1042010010" />	項目値は「整数型」で「0」回	
367	<value xsi:type="INT" value="0" />		
368	</observation>		
369	</entryRelationship>		
370	<entryRelationship typeCode="COMP">		
371	<!-- 継続的な支援の合計実施時間(個別支援(対面)) -->		
372	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">	保健指導項目は「継続的な支援の合計実施時間(個別支援(対面))」	
373	<code code="1042020010" />	項目値は「数値型」で「0min」	
374	<value xsi:type="PQ" value="0" unit="min" />		
375	</observation>		
376	</entryRelationship>		

行	記述例	説明	留意事項
377	<entryRelationship typeCode="COMP">		
378	<!-- 継続的な支援の実施回数(個別支援(遠隔))-->		
379	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
380	<code code="1042010020" />	保健指導項目は「継続的な支援の実施回数(個別支援(遠隔))」	
381	<value xsi:type="INT" value="0" />	項目値は「整数型」で「0」回	
382	</observation>		
383	</entryRelationship>		
384	<entryRelationship typeCode="COMP">		
385	<!-- 継続的な支援の合計実施時間(個別支援(遠隔))-->		
386	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
387	<code code="1042020020" />	保健指導項目は「継続的な支援の合計実施時間(個別支援(遠隔))」	
388	<value xsi:type="PQ" value="0" unit="min" />	項目値は「数値型」で「0min」	
389	</observation>		
390	</entryRelationship>		
391	<entryRelationship typeCode="COMP">		
392	<!-- 継続的な支援の実施回数(グループ支援(対面))-->		
393	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
394	<code code="1042010030" />	保健指導項目は「継続的な支援の実施回数(グループ支援(対面))」	
395	<value xsi:type="INT" value="0" />	項目値は「整数型」で「0」回	
396	</observation>		
397	</entryRelationship>		
398	<entryRelationship typeCode="COMP">		
399	<!-- 継続的な支援の合計実施時間(グループ支援(対面))-->		
400	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
401	<code code="1042020030" />	保健指導項目は「継続的な支援の合計実施時間(グループ支援(対面))」	
402	<value xsi:type="PQ" value="0" unit="min" />	項目値は「数値型」で「0min」	
403	</observation>		
404	</entryRelationship>		
405	<entryRelationship typeCode="COMP">		
406	<!-- 継続的な支援の実施回数(グループ支援(遠隔))-->		
407	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
408	<code code="1042010040" />	保健指導項目は「継続的な支援の実施回数(グループ支援(遠隔))」	
409	<value xsi:type="INT" value="0" />	項目値は「整数型」で「0」回	
410	</observation>		
411	</entryRelationship>		
412	<entryRelationship typeCode="COMP">		
413	<!-- 継続的な支援の合計実施時間(グループ支援(遠隔)) -->		
414	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
415	<code code="1042020040" />	保健指導項目は「継続的な支援の合計実施時間(グループ支援(遠隔))」	
416	<value xsi:type="PQ" value="0" unit="min" />	項目値は「数値型」で「0min」	
417	</observation>		
418	</entryRelationship>		
419	<entryRelationship typeCode="COMP">		
420	<!-- 継続的な支援の実施回数(電話) -->		
421	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
422	<code code="1042010050" />	保健指導項目は「継続的な支援の実施回数(電話)」	
423	<value xsi:type="INT" value="0" />	項目値は「整数型」で「0」回	
424	</observation>		
425	</entryRelationship>		
426	<entryRelationship typeCode="COMP">		
427	<!-- 継続的な支援の合計実施時間(電話) -->		
428	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
429	<code code="1042020050" />	保健指導項目は「継続的な支援の合計実施時間(電話)」	
430	<value xsi:type="PQ" value="0" unit="min" />	項目値は「数値型」で「0min」	
431	</observation>		
432	</entryRelationship>		
433	<entryRelationship typeCode="COMP">		
434	<!-- 継続的な支援の実施回数(電子メール等) -->		
435	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
436	<code code="1042010060" />	保健指導項目は「継続的な支援の実施回数(電子メール等)」	
437	<value xsi:type="INT" value="1" />	項目値は「整数型」で「1」回	
438	</observation>		
439	</entryRelationship>		
440	<entryRelationship typeCode="COMP">		
441	<!-- 継続的なポイント(プロセス評価の合計) -->		
442	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
443	<code code="1042010070" />	保健指導項目は「継続的なポイント(プロセス評価の合計)」	
444	<value xsi:type="INT" value="30" />	項目値は「整数型」で「30」ポイント	
445	</observation>		
446	</entryRelationship>		
447	<entryRelationship typeCode="COMP">		
448	<!-- ポイント(合計) -->		
449	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
450	<code code="1042010080" />	保健指導項目は「ポイント(合計)」	
451	<value xsi:type="INT" value="180" />	項目値は「整数型」で「180」ポイント	
452	</observation>		
453	</entryRelationship>		
454	<entryRelationship typeCode="COMP">		
455	<!-- 禁煙指導の実施回数 -->		
456	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
457	<code code="1042800118" />	保健指導項目は「禁煙指導の実施回数」	
458	<value xsi:type="INT" value="2" />	項目値は「整数型」で「2」回	
459	</observation>		
460	</entryRelationship>		
461	<entryRelationship typeCode="COMP">		
462	<!-- 実施上の継続的な支援の終了日 -->		
463	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
464	<code code="1042000022" />	保健指導項目は「実施上の継続的な支援の終了日」	
465	<value xsi:type="ST">20241009</value>	項目値は「文字列型」で実施上の継続的な支援の終了日「20241009」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。 文字列型の場合、文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
466	</observation>		
467	</entryRelationship>		
468	</act>		
469	</entry>		
470	</section>		
471	</component>		
472	</structuredBody>		
473	</component>		
474	</ClinicalDocument>		

4. 特定保健指導

4-2. 特定保健指導決済情報ファイル

4-2-6. 動機付け支援で最終評価時の記録例。なお、窓口負担は定額かつ初回指導時全額徴収方式。(平成21年度以降の計算式)

行	記述例	説明	留意事項
1	<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>	XML定義	encoding属性値はUTF-8であること。
2	<healthGuidanceClaim xmlns="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161103.html"	特定保健指導決済情報ファイルの名前空間	各属性値は固定で、誤っているとスキーマチェックにかからない。
3	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"		
4	xsi:schemaLocation="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161103.html/XSD/gc08_V08.xsd">		
5	<!-- 利用情報 -->		
6	<encounter>		
7	<!-- 実施区分 -->		
8	<serviceEventType code="2" />	実施区分は2:「特定保健指導」	コード値で記述。
9	<!-- 保健指導区分 -->		
10	<guidanceLevel code="2" />	保健指導区分は2:「動機付け支援」	コード値で記述。
11	<!-- 実施時点 -->		
12	<guidanceTiming code="2" />	実施時点は2:「実績評価時」	コード値で記述。
13	</encounter>		
14	<!-- 利用者情報 -->		
15	<subjectPerson>		
16	<performerOrganization>		
17	<!-- 保健指導実施機関番号 -->		
18	<id extension="1328880001" root="1.2.392.200119.6.102" />	保健指導実施機関番号は「1328880001」	OID(root属性)には保健指導機関を表す「1.2.392.200119.6.102」を記述すること。
19	</performerOrganization>		
20	<insuranceCard>		
21	<!-- 保険者番号 -->		
22	<insurerNumber extension="06132013" root="1.2.392.200119.6.101" />	保険者番号は「06132013」	OID(root属性)には保険者番号を表す「1.2.392.200119.6.101」を記述すること。
23	<!-- 被保険者証等記号 -->		
24	<symbol extension="131" root="1.2.392.200119.6.204" />	被保険者証等記号は「131」	OID(root属性)には被保険者証等記号を表す「1.2.392.200119.6.204」を記述すること。
25	<!-- 被保険者証等番号 -->		
26	<number extension="123123123" root="1.2.392.200119.6.205" />	被保険者証等番号は「123123123」	OID(root属性)には被保険者証等番号を表す「1.2.392.200119.6.205」を記述すること。
27	</insuranceCard>		
28	<!-- 氏名 -->		
29	<name>キキタロウ</name>	氏名は「キキタロウ」	文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
30	<addr>		
31	<!-- 郵便番号 -->		
32	<postalCode>105-1008</postalCode>	郵便番号は「105-1008」	郵便番号は「###-####」形式で記述すること。文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
33	</addr>		
34	<!-- 生年月日 -->		
35	<birthTime value="19460516" />	生年月日は「1946年5月16日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
36	<!-- 男女区分 -->		
37	<administrativeGender code="1" />	男女区分は1:「男」	コード値で記述
38	</subjectPerson>		
39	<!-- 利用券情報 -->		
40	<healthGuidanceCard>		
41	<!-- 利用券整理番号 -->		
42	<id extension="24300000005" root="1.2.392.200119.6.210" />	利用券整理番号は「24300000005」	利用券整理番号の3桁目は、積極的支援の場合は「2」、動機付け支援の場合は「3」、動機付け支援相当の場合は「4」、当日初回面接の集合契約により受診券と利用券を兼ねる場合(セット券)は「5」を記述すること。OID(root属性)には利用券整理番号を表す「1.2.392.200119.6.210」を記述すること。
43	<!-- 特定健診受診券整理番号 -->		
44	<checkupCardId extension="24100000005" root="1.2.392.200119.6.209" />	特定健診受診券整理番号は「24100000005」	受診券整理番号の3桁目は、特定健康診査の場合は「1」、当日初回面接の集合契約により受診券と利用券を兼ねる場合(セット券)は「5」を記述すること。OID(root属性)には受診券整理番号を表す「1.2.392.200119.6.209」を記述すること。
45	<effectiveTime>		
46	<!-- 利用券有効期限 -->		
47	<high value="20250331" />	利用券有効期限は「2025年3月31日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
48	</effectiveTime>		
49	<!-- 窓口負担 窓口負担コード -->		
50	<copayment code="2" />	窓口負担は2:「定額」で「5,000円」	窓口負担コード(code属性)が「2」(定額)の場合はamount要素に負担額を記述。負担額は6桁固定なので不足する場合は前ゼロを付加する。(例. 100円→000100)
51	<!-- 負担額(率) -->		
52	<amount value="005000" currency="JPY" />		
53	</copayment>		
54	</healthGuidanceCard>		
55	<!-- 決済情報 -->		
56	<settlement>		
57	<!-- 単価 -->		
58	<unitPrice>		
59	<amount value="10000" currency="JPY" />	単価は「10,000円」	
60	</unitPrice>		
61	<!-- 支払割合 -->		
62	<paymentRate value="20" unit="%" />	支払割合は「20%」	
63	<!-- 算定金額 -->		
64	<calculatedAmount value="1000" currency="JPY" />	算定金額は「1,000円」	(単価10,000円-窓口負担5,000円) - ((単価10,000円-窓口負担5,000円) × 支払割合 [開始時] 80%) で1,000円
65	<payment>		
66	<!-- 徴収コード -->		
67	<status code="1" />	徴収コードは1:「初回指導時全額徴収方式の場合」	コード値で記述。
68	<!-- 窓口負担金額 -->		
69	<amount value="0" currency="JPY" />	窓口負担金額は「0円」	初回全額徴収なので0円
70	</payment>		
71	<!-- 請求金額 -->		
72	<claimAmount value="1000" currency="JPY" />	請求金額は「1,000円」	(単価10,000円-窓口負担5,000円) - ((単価10,000円-窓口負担5,000円) × 支払割合 [開始時] 80%) で1,000円
73	</settlement>		
74	</healthGuidanceClaim>		