

4. 特定保健指導
4-1. 特定保健指導データファイル

4-1-8. 動機付け支援相当で開始(初回請求)時の記録例。

行	記述例	説明	留意事項
1	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	XML定義	encoding属性値はUTF-8であること。
2	<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3"	特定保健指導データファイルの名前空間	各属性値は固定で、誤っているとスキーマチェックにかからない。
3	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"		
4	xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3:/XSD/hg08_V08.xsd">		
5	<typeId extension="POCD_HD000040" root="2.16.840.1.113883.1.3"/>		
6	<id nullFlavor="NI"/>		
7	<!-- 報告区分 -->		
8	<code code="21" codeSystem="1.2.392.200119.6.1001"/>	報告区分は21:「特定保健指導(開始(初回請求)時)」	コード値で記述。
9	<!-- ファイル作成日 -->		
10	<effectiveTime value="20241010"/>	ファイル作成日は「2024年10月10日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
11	<confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"/>		
12	<!-- 利用者情報 -->		
13	<recordTarget>	利用者情報のブロック	
14	<patientRole>		
15	<!-- 保険者番号 -->		
16	<id extension="06132013" root="1.2.392.200119.6.101"/>	保険者番号は「06132013」	OID(root属性)には保険者番号を表す「1.2.392.200119.6.101」を記述すること。
17	<!-- 被保険者証等記号 -->		
18	<id extension="131" root="1.2.392.200119.6.204"/>	被保険者証等記号は「131」	OID(root属性)には被保険者証等記号を表す「1.2.392.200119.6.204」を記述すること。
19	<!-- 被保険者証等番号 -->		
20	<id extension="123123123" root="1.2.392.200119.6.205"/>	被保険者証等番号は「123123123」	OID(root属性)には被保険者証等番号を表す「1.2.392.200119.6.205」を記述すること。
21	<!-- 郵便番号 -->		
22	<addr>		
23	<postalCode>105-1008</postalCode>	郵便番号は「105-1008」	郵便番号は「###-####」形式で記述すること。文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
24	</addr>		
25	<patient>		
26	<!-- 氏名 -->		
27	<name>キキタロウ</name>	氏名は「キキタロウ」	文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
28	<!-- 男女区分 -->		
29	<administrativeGenderCode code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.1104"/>	男女区分は1:「男」	性別(code属性)はコード値で記述。OID(root属性)には性別を表す「1.2.392.200119.6.1104」を記述。但し省略可能。
30	<!-- 生年月日 -->		
31	<birthTime value="19460516"/>	生年月日は「1946年5月16日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
32	</patient>		
33	</patientRole>		
34	</recordTarget>		
35	<!-- 特定保健指導情報ファイル作成機関情報 -->		
36	<author>	特定保健指導情報ファイル作成機関情報のブロック	
37	<!-- ファイル作成日 -->		
38	<time value="20241010"/>	ファイル作成日は「2024年10月10日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
39	<assignedAuthor>		
40	<id nullFlavor="NI"/>		
41	<representedOrganization>		
42	<!-- 特定保健指導機関番号 -->		
43	<id extension="1328880001" root="1.2.392.200119.6.102"/>	機関番号は「1328880001」	OID(root属性)には保健指導機関を表す「1.2.392.200119.6.102」を記述すること。
44	<!-- 名称 -->		
45	<name>新橋第一診療所</name>	名称は「新橋第一診療所」	
46	<!-- 電話番号 -->		
47	<telecom value="tel:0335917441"/>	電話番号は「0335917441」	電話番号は「tel:###~#」形式で記述すること。なお、要素ごと省略可能。
48	<!-- 所在地と郵便番号 -->		
49	<addr>東京都港区新橋2-1-3<postalCode>105-0001</postalCode></addr>	所在地は「東京都港区新橋2-1-3」、郵便番号は「105-0001」	郵便番号は「###-####」形式で記述すること。文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。所在地及び郵便番号は要素ごと省略可能。
50	</representedOrganization>		
51	</assignedAuthor>		
52	</author>		
53	<custodian>	ファイル作成管理責任機関情報のブロック	支払基金では本ブロック内の各要素をチェックしない。
54	<assignedCustodian>		
55	<representedCustodianOrganization>		
56	<id nullFlavor="NI"/>		
57	</representedCustodianOrganization>		
58	</assignedCustodian>		
59	</custodian>		
60	<!-- 受診券情報 -->		
61	<participant typeCode="HLD">	受診券情報のブロック	
62	<!-- 券面種別 -->		
63	<functionCode code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.208"/>	券面種別は1:「受診券」	券面種別(code属性)には「1」を、OID(root属性)には券面種別を表す「1.2.392.200119.6.208」を記述すること。
64	<associatedEntity classCode="IDENT">		
65	<!-- 特定保健指導受診券整理番号 -->		
66	<id extension="2410000004" root="1.2.392.200119.6.209.106132013"/>	受診券整理番号は「2410000004」	OID(root属性)には受診券整理番号を表す「1.2.392.200119.6.209」に「.1」を先頭に付加した保険者番号を追加して記述すること。
67	<scopingOrganization>		
68	<!-- 特定保健指導受診券発行保険者番号 -->		
69	<id extension="06132013" root="1.2.392.200119.6.101"/>	受診券発行保険者番号は「06132013」	OID(root属性)には保険者番号を表す「1.2.392.200119.6.101」を記述すること。
70	</scopingOrganization>		
71	</associatedEntity>		
72	</participant>		
73	<!-- 利用券情報 -->		
74	<participant typeCode="HLD">	利用券情報のブロック	
75	<!-- 券面種別 -->		
76	<functionCode code="2" codeSystem="1.2.392.200119.6.208"/>	券面種別は2:「利用券」	券面種別(code属性)には「2」を、OID(root属性)には券面種別を表す「1.2.392.200119.6.208」を記述すること。
77	<time>		
78	<!-- 利用券有効期限 -->		
79	<high value="20250331"/>	利用券有効期限は「2025年3月31日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
80	</time>		
81	<associatedEntity classCode="IDENT">		
82	<!-- 利用券整理番号 -->		
83	<id extension="2440000004" root="1.2.392.200119.6.210.106132013"/>	利用券整理番号は「2440000004」	OID(root属性)には利用券整理番号を表す「1.2.392.200119.6.210」に「.1」を先頭に付加した保険者番号を追加して記述すること。
84	<scopingOrganization>		
85	<!-- 利用券発行保険者番号 -->		
86	<id extension="06132013" root="1.2.392.200119.6.101"/>	利用券発行保険者番号は「06132013」	OID(root属性)には保険者番号を表す「1.2.392.200119.6.101」を記述すること。
87	</scopingOrganization>		
88	</associatedEntity>		
89	</participant>		
90	<!-- 保健指導実施情報 -->		
91	<documentationOf>	保健指導実施情報のブロック	
92	<serviceEvent>		
93	<!-- 保健指導実施時のプログラム種別 -->		
94	<code code="100" codeSystem="1.2.392.200119.6.1002" displayName="特定保健指導"/>	保健指導実施時のプログラム種別は100:「保健指導」	プログラム種別(code属性)には「100」を、OID(root属性)にはプログラム種別名を表す「1.2.392.200119.6.1002」を記述すること。プログラム種別名(displayName属性)は省略可能。
95	<!-- 保健指導実施年月日 -->		
96	<effectiveTime value="20240922"/>	保健指導実施年月日は「2024年09月22日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
97	<performer typeCode="PRF">		
98	<assignedEntity>		
99	<id nullFlavor="NI"/>		
100	<representedOrganization>		
101	<!-- 保健指導実施機関番号 -->		
102	<id extension="1328880001" root="1.2.392.200119.6.102"/>	保健指導実施機関番号は「1328880001」	root属性には保健指導機関を表す「1.2.392.200119.6.102」を記述すること。
103	<!-- 保健指導実施機関名 -->		
104	<name>新橋第一診療所</name>	保健指導実施機関の名称は「新橋第一診療所」	文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
105	<!-- 保健指導実施機関電話番号 -->		
106	<telecom value="tel:0335917441"/>	保健指導実施機関の電話番号は「0335917441」	「tel:###~#」形式で記述すること。
107	<!-- 保健指導実施機関所在地と郵便番号 -->		
108	<addr>東京都港区新橋2-1-3<postalCode>105-0001</postalCode></addr>	保健指導実施機関の所在地は「東京都港区新橋2-1-3」、郵便番号は「105-0001」	郵便番号は「###-####」形式で記述すること。文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
109	</representedOrganization>		
110	</assignedEntity>		
111	</performer>		
112	</serviceEvent>		
113	</documentationOf>		

行	記述例	説明	留意事項
114	<!-- 保健指導結果情報 -->		
115	<component>		
116	<structuredBody>		
117	<component>		
118	<section>		
119	<!-- CDAセクションのコード -->		
120	<code code="90010" codeSystem="1.2.392.200119.6.1010" />	CDAセクションのコードは90010:「指導共通情報」	
121	<text>	テキスト部(テキスト記述)のブロック	支払基金では本ブロック内の各要素をチェックしない。
122	<list>		
123	<item>保健指導区分 動機付け支援相当</item>		
124	<item>保健指導コース名 動機付け相当通常コース</item>		
125	</list>		
126	</text>		
127	<!-- 保健指導項目情報 -->		
128	<entry>		
129	<act classCode="ACT" moodCode="EVN">		
130	<code nullFlavor="NA" />		
131	<entryRelationship typeCode="COMP">		
132	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
133	<code code="102000001" codeSystem="1.2.392.200119.6.1006" displayName="保健指導区分" />	保健指導項目は「保健指導区分」	保健指導項目コード(code属性)には保健指導に対応するコードを記述。項目コードOID(codeSystem属性)及びXML表示名(displayName属性)は省略可能。 ※. 保健指導項目コードについては、厚生労働省が公開している特定健康診査・XMLデータ型(xsi:type属性)及びOID(codeSystem属性)は保健指導項目コードに対応するコード値を記述すること。OID(codeSystem属性)は省略可能。
134	<value xsi:type="CD" code="3" codeSystem="1.2.392.200119.6.3001" />	項目値は「コード型」で3:「動機付け支援相当」	
135	</observation>		
136	</entryRelationship>		
137	<entryRelationship typeCode="COMP">		
138	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
139	<code code="102000003" />	保健指導項目は「保健指導コース名」	
140	<value xsi:type="ST">動機付け相当通常コース</value>	項目値は「文字列型」でコース名「動機付け相当通常コース」	文字列型の場合、文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
141	</observation>		
142	</entryRelationship>		
143	<entryRelationship typeCode="COMP">		
144	<!-- 健診実施年月日(確認用) -->		
145	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
146	<code code="102000004" />	保健指導項目は「健診実施年月日(確認用)」	
147	<value xsi:type="ST">20240922</value>	項目値は「文字列型」で健診実施年月日(確認用)「20240922」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。文字列型の場合、文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
148	</observation>		
149	</entryRelationship>		
150	<entryRelationship typeCode="COMP">		
151	<!-- 保健指導後 服薬1(血圧) -->		
152	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
153	<code code="102000005" />	保健指導項目は「保健指導後 服薬1(血圧)」	
154	<value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24030" />	項目値は「コード型」で1:「保健指導以後に服薬開始を確認」	
155	</observation>		
156	</entryRelationship>		
157	<entryRelationship typeCode="COMP">		
158	<!-- 保健指導後 服薬2(血糖) -->		
159	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
160	<code code="102000006" />	保健指導項目は「保健指導後 服薬2(血糖)」	
161	<value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24030" />	項目値は「コード型」で1:「保健指導以後に服薬開始を確認」	
162	</observation>		
163	</entryRelationship>		
164	<entryRelationship typeCode="COMP">		
165	<!-- 保健指導後 服薬3(脂質) -->		
166	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
167	<code code="102000007" />	保健指導項目は「保健指導後 服薬3(脂質)」	
168	<value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24030" />	項目値は「コード型」で1:「保健指導以後に服薬開始を確認」	
169	</observation>		
170	</entryRelationship>		
171	</act>		
172	</entry>		
173	</section>		
174	</component>		
175	<component>		
176	<section>		
177	<!-- CDAセクションのコード -->		
178	<code code="90030" codeSystem="1.2.392.200119.6.1010" />	CDAセクションのコードは90030:「指導初回情報(保健指導計画情報)」	
179	<text />		
180	<!-- 初回面接実施情報 -->		
181	<entry>	初回面接実施情報	
182	<act classCode="ACT" moodCode="EVN">		
183	<code code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.18140" />	「初回面接による支援の支援形態」は1:「個別支援」	
184	<effectiveTime value="20240922" />	「初回面接の実施日付」は「2024年9月22日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
185	<performer>		
186	<assignedEntity>		
187	<id nullFlavor="NI" />		
188	<code code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.3020" />	「初回面接の実施者」は1:「医師」	
189	<representedOrganization>		
190	<id extension="132880001" root="1.2.392.200119.6.102" />	初回面接の「保健指導機関番号」は「132880001」	
191	<name>新橋第一診療所</name>	初回面接の「保健指導機関名称」は「新橋第一診療所」	
192	</representedOrganization>		
193	</assignedEntity>		
194	</performer>		
195	<entryRelationship typeCode="COMP">		
196	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
197	<!-- 健診後早期の初回面接 -->		
198	<code code="1022000016" />	保健指導項目は「健診後早期の初回面接」	
199	<value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24070" />	項目値は「コード型」で1:「当日」	
200	</observation>		
201	</entryRelationship>		
202	<entryRelationship typeCode="COMP">		
203	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
204	<code code="1022000013" />	保健指導項目は「初回面接の実施時間」	
205	<effectiveTime>		
206	<width value="120" unit="min" />	保健指導の実施時間は「120分」	
207	</effectiveTime>		
208	</observation>		
209	</entryRelationship>		
210	<entryRelationship typeCode="COMP">		
211	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
212	<code code="1022000090" displayName="初回面接情報" />	保健指導項目は「初回面接情報」	
213	<value xsi:type="ST">初回面接を実施。</value>	項目値は「文字列型」で初回面接情報「初回面接を実施。」	文字列型の場合、文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
214	</observation>		
215	</entryRelationship>		
216	</act>		
217	</entry>		

行	記述例	説明	留意事項
218	<!-- 保健指導計画情報 -->		
219	<entry>	保健指導計画情報	
220	<act classCode="ACT" moodCode="INT">		
221	<code nullFlavor="NA" />		
222	<entryRelationship typeCode="COMP">		
223	<observation classCode="OBS" moodCode="GOL">		
224	<code code="1021001031" />	保健指導項目は「目標腹囲」	
225	<value xsi:type="PQ" value="79.0" unit="cm" />	項目値は「数値型」で「79.0cm」	単位(unit属性)は保健指導項目コードに対応する値を記述すること。コードに対応する単位が無い場合は省略可能。
226	</observation>		
227	</entryRelationship>		
228	<entryRelationship typeCode="COMP">		
229	<observation classCode="OBS" moodCode="GOL">		
230	<code code="1021001032" />	保健指導項目は「目標体重」	
231	<value xsi:type="PQ" value="65.0" unit="kg" />	項目値は「数値型」で「65.0kg」	
232	</observation>		
233	</entryRelationship>		
234	<entryRelationship typeCode="COMP">		
235	<observation classCode="OBS" moodCode="GOL">		
236	<code code="1021001033" />	保健指導項目は「目標収縮期血圧」	
237	<value xsi:type="PQ" value="125" unit="mm [Hg]" />	項目値は「数値型」で「125mmHg」	
238	</observation>		
239	</entryRelationship>		
240	<entryRelationship typeCode="COMP">		
241	<observation classCode="OBS" moodCode="GOL">		
242	<code code="1021001034" />	保健指導項目は「目標拡張期血圧」	
243	<value xsi:type="PQ" value="75" unit="mm [Hg]" />	項目値は「数値型」で「75mmHg」	
244	</observation>		
245	</entryRelationship>		
246	<entryRelationship typeCode="COMP">		
247	<observation classCode="OBS" moodCode="GOL">		
248	<code code="1021001050" />	保健指導項目は「一日の削減目標エネルギー量」	
249	<value xsi:type="PQ" value="1200" unit="kcal" />	項目値は「数値型」で「1200kcal」	
250	</observation>		
251	</entryRelationship>		
252	<entryRelationship typeCode="COMP">		
253	<observation classCode="OBS" moodCode="GOL">		
254	<code code="1021001051" />	保健指導項目は「一日の運動による目標エネルギー量」	
255	<value xsi:type="PQ" value="800" unit="kcal" />	項目値は「数値型」で「800kcal」	
256	</observation>		
257	</entryRelationship>		
258	<entryRelationship typeCode="COMP">		
259	<observation classCode="OBS" moodCode="GOL">		
260	<code code="1021001052" />	保健指導項目は「一日の食事による目標エネルギー量」	
261	<value xsi:type="PQ" value="400" unit="kcal" />	項目値は「数値型」で「400kcal」	
262	</observation>		
263	</entryRelationship>		
264	<entryRelationship typeCode="COMP">		
265	<!-- 計画上の腹囲・体重の改善 -->		
266	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
267	<code code="1021001053" />	保健指導項目は「計画上の腹囲・体重の改善」	
268	<value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24110" />	項目値は「コード型」で「1:「1cm・1kg」	
269	</observation>		
270	</entryRelationship>		
271	<entryRelationship typeCode="COMP">		
272	<!-- 計画上の生活習慣の改善(食習慣) -->		
273	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
274	<code code="1021001054" />	保健指導項目は「計画上の生活習慣の改善(食習慣)」	
275	<value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24120" />	項目値は「コード型」で「1:「計画あり」	
276	</observation>		
277	</entryRelationship>		
278	<entryRelationship typeCode="COMP">		
279	<!-- 計画上の生活習慣の改善(運動習慣) -->		
280	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
281	<code code="1021001055" />	保健指導項目は「計画上の生活習慣の改善(運動習慣)」	
282	<value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24120" />	項目値は「コード型」で「1:「計画あり」	
283	</observation>		
284	</entryRelationship>		
285	<entryRelationship typeCode="COMP">		
286	<!-- 計画上の生活習慣の改善(喫煙習慣) -->		
287	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
288	<code code="1021001056" />	保健指導項目は「計画上の生活習慣の改善(喫煙習慣)」	
289	<value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24120" />	項目値は「コード型」で「1:「計画あり」	
290	</observation>		
291	</entryRelationship>		
292	<entryRelationship typeCode="COMP">		
293	<!-- 計画上の生活習慣の改善(休養習慣) -->		
294	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
295	<code code="1021001057" />	保健指導項目は「計画上の生活習慣の改善(休養習慣)」	
296	<value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24120" />	項目値は「コード型」で「1:「計画あり」	
297	</observation>		
298	</entryRelationship>		
299	<entryRelationship typeCode="COMP">		
300	<!-- 計画上の生活習慣の改善(その他の生活習慣) -->		
301	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
302	<code code="1021001058" />	保健指導項目は「計画上の生活習慣の改善(その他の生活習慣)」	
303	<value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24120" />	項目値は「コード型」で「1:「計画あり」	
304	</observation>		
305	</entryRelationship>		
306	<entryRelationship typeCode="COMP">		
307	<!-- 計画上のポイント(アウトカム評価の合計) -->		
308	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
309	<code code="1021001059" />	保健指導項目は「計画上のポイント(アウトカム評価の合計)」	
310	<value xsi:type="INT" value="130" />	項目値は「整数型」で「130」ポイント	
311	</observation>		
312	</entryRelationship>		
313	</act>		
314	</entry>		
315	</section>		
316	</component>		
317	<component>		
318	<section>		
319	<!-- CDAセクションのコード -->		
320	<code code="90070" codeSystem="1.2.392.200119.6.1010" />	CDAセクションのコードは90070:「指導集計情報(計画集計情報)」	
321	<text />		
322	<!-- 計画集計情報 -->		
323	<entry>		
324	<act classCode="ACT" moodCode="INT">		
325	<code nullFlavor="NA" />		
326	<entryRelationship typeCode="COMP">		
327	<!-- 計画上の継続的な支援の実施回数(個別支援(対面)) -->		
328	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
329	<code code="1041010010" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の実施回数(個別支援(対面))」	
330	<value xsi:type="INT" value="0" />	項目値は「整数型」で「0」回	
331	</observation>		
332	</entryRelationship>		
333	<entryRelationship typeCode="COMP">		
334	<!-- 計画上の継続的な支援の合計実施時間(個別支援(対面)) -->		
335	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
336	<code code="1041020010" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の合計実施時間(個別支援(対面))」	
337	<value xsi:type="PQ" value="0" unit="min" />	項目値は「数値型」で「0min」	
338	</observation>		
339	</entryRelationship>		
340	<entryRelationship typeCode="COMP">		
341	<!-- 計画上の継続的な支援の実施回数(個別支援(遠隔)) -->		
342	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
343	<code code="1041010020" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の実施回数(個別支援(遠隔))」	
344	<value xsi:type="INT" value="0" />	項目値は「整数型」で「0」回	
345	</observation>		
346	</entryRelationship>		
347	<entryRelationship typeCode="COMP">		
348	<!-- 計画上の継続的な支援の合計実施時間(個別支援(遠隔)) -->		
349	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
350	<code code="1041020020" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の合計実施時間(個別支援(遠隔))」	
351	<value xsi:type="PQ" value="0" unit="min" />	項目値は「数値型」で「0min」	
352	</observation>		
353	</entryRelationship>		
354	<entryRelationship typeCode="COMP">		

行	記述例	説明	留意事項
355	<!-- 計画上の継続的な支援の実施回数(グループ支援(対面))-->		
356	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
357	<code code="1041010030" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の実施回数(グループ支援(対面))」	
358	<value xsi:type="INT" value="0" />	項目値は「整数型」で「0」回	
359	</observation>		
360	</entryRelationship>		
361	<entryRelationship typeCode="COMP">		
362	<!-- 計画上の継続的な支援の合計実施時間(グループ支援(対面))-->		
363	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
364	<code code="1041020030" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の合計実施時間(グループ支援(対面))」	
365	<value xsi:type="PQ" value="0" unit="min" />	項目値は「数値型」で「0min」	
366	</observation>		
367	</entryRelationship>		
368	<entryRelationship typeCode="COMP">		
369	<!-- 計画上の継続的な支援の実施回数(グループ支援(遠隔)) -->		
370	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
371	<code code="1041010040" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の実施回数(グループ支援(遠隔))」	
372	<value xsi:type="INT" value="0" />	項目値は「整数型」で「0」回	
373	</observation>		
374	</entryRelationship>		
375	<entryRelationship typeCode="COMP">		
376	<!-- 計画上の継続的な支援の合計実施時間(グループ支援(遠隔)) -->		
377	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
378	<code code="1041020040" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の合計実施時間(グループ支援(遠隔))」	
379	<value xsi:type="PQ" value="0" unit="min" />	項目値は「数値型」で「0min」	
380	</observation>		
381	</entryRelationship>		
382	<entryRelationship typeCode="COMP">		
383	<!-- 計画上の継続的な支援の実施回数(電話) -->		
384	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
385	<code code="1041010050" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の実施回数(電話)」	
386	<value xsi:type="INT" value="0" />	項目値は「整数型」で「0」回	
387	</observation>		
388	</entryRelationship>		
389	<entryRelationship typeCode="COMP">		
390	<!-- 計画上の継続的な支援の合計実施時間(電話) -->		
391	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
392	<code code="1041020050" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の合計実施時間(電話)」	
393	<value xsi:type="PQ" value="0" unit="min" />	項目値は「数値型」で「0min」	
394	</observation>		
395	</entryRelationship>		
396	<entryRelationship typeCode="COMP">		
397	<!-- 計画上の継続的な支援の実施回数(電子メール等) -->		
398	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
399	<code code="1041010060" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の実施回数(電子メール等)」	
400	<value xsi:type="INT" value="1" />	項目値は「整数型」で「1」回	
401	</observation>		
402	</entryRelationship>		
403	<entryRelationship typeCode="COMP">		
404	<!-- 計画上の継続的な支援によるポイント(合計) -->		
405	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
406	<code code="1041010070" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援によるポイント(合計)」	
407	<value xsi:type="INT" value="30" />	項目値は「整数型」で「30」ポイント	
408	</observation>		
409	</entryRelationship>		
410	<entryRelationship typeCode="COMP">		
411	<!-- 計画上のポイント(合計) -->		
412	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
413	<code code="1041010080" />	保健指導項目は「計画上のポイント(合計)」	
414	<value xsi:type="INT" value="180" />	項目値は「整数型」で「180」ポイント	
415	</observation>		
416	</entryRelationship>		
417	</act>		
418	</entry>		
419	</section>		
420	</component>		
421	</structuredBody>		
422	</component>		
423	</ClinicalDocument>		

4. 特定保健指導

4-2. 特定保健指導決済情報ファイル

4-2-8. 動機付け支援相当で開始(初回請求)時の記録例。なお、窓口負担は定額でかつ初回指導時全額徴収方式。(平成21年度以降の計算式)

行	記述例	説明	留意事項
1	<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>	XML定義	encoding属性値はUTF-8であること。
2	<healthGuidanceClaim xmlns="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161103.html"	特定保健指導決済情報ファイルの名前空間	各属性値は固定で、誤っているとスキーマチェックにかからない。
3	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"		
4	xsi:schemaLocation="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161103.html ../XSD/gc08_V08.xsd">		
5	<!-- 利用情報 -->		
6	<encounter>		
7	<!-- 実施区分 -->		
8	<serviceEventType code="2" />	実施区分は2:「特定保健指導」	コード値で記述。
9	<!-- 保健指導区分 -->		
10	<guidanceLevel code="3" />	保健指導区分は3:「動機付け支援相当」	コード値で記述。
11	<!-- 実施時点 -->		
12	<guidanceTiming code="1" />	実施時点は1:「開始時」	コード値で記述。
13	</encounter>		
14	<!-- 利用者情報 -->		
15	<subjectPerson>		
16	<performerOrganization>		
17	<!-- 保健指導実施機関番号 -->		
18	<id extension="1328880001" root="1.2.392.200119.6.102" />	保健指導実施機関番号は「1328880001」	OID(root属性)には保健指導機関を表す「1.2.392.200119.6.102」を記述すること。
19	</performerOrganization>		
20	<insuranceCard>		
21	<!-- 保険者番号 -->		
22	<insurerNumber extension="06132013" root="1.2.392.200119.6.101" />	保険者番号は「06132013」	OID(root属性)には保険者番号を表す「1.2.392.200119.6.101」を記述すること。
23	<!-- 被保険者証等記号 -->		
24	<symbol extension="131" root="1.2.392.200119.6.204" />	被保険者証等記号は「131」	OID(root属性)には被保険者証等記号を表す「1.2.392.200119.6.204」を記述すること。
25	<!-- 被保険者証等番号 -->		
26	<number extension="123123123" root="1.2.392.200119.6.205" />	被保険者証等番号は「123123123」	OID(root属性)には被保険者証等番号を表す「1.2.392.200119.6.205」を記述すること。
27	</insuranceCard>		
28	<!-- 氏名 -->		
29	<name>キキタロウ</name>	氏名は「キキタロウ」	文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
30	<addr>		
31	<!-- 郵便番号 -->		
32	<postalCode>105-1008</postalCode>	郵便番号は「105-1008」	郵便番号は「###-####」形式で記述すること。文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
33	</addr>		
34	<!-- 生年月日 -->		
35	<birthTime value="19460516" />	生年月日は「1946年5月16日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
36	<!-- 男女区分 -->		
37	<administrativeGender code="1" />	男女区分は1:「男」	コード値で記述。
38	</subjectPerson>		
39	<!-- 利用券情報 -->		
40	<healthGuidanceCard>		
41	<!-- 利用券整理番号 -->		
42	<id extension="24400000004" root="1.2.392.200119.6.210" />	利用券整理番号は「24400000004」	OID(root属性)には利用券整理番号を表す「1.2.392.200119.6.210」を記述すること。
43	<!-- 特定健診受診券整理番号 -->		
44	<checkupCardId extension="24100000004" root="1.2.392.200119.6.209" />	特定健診受診券整理番号は「24100000004」	OID(root属性)には受診券整理番号を表す「1.2.392.200119.6.209」を記述すること。
45	<effectiveTime>		
46	<!-- 利用券有効期限 -->		
47	<high value="20250331" />	利用券有効期限は「2025年3月31日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
48	</effectiveTime>		
49	<!-- 窓口負担 窓口負担コード -->		
50	<copayment code="2">	窓口負担は2:「定額」で「5,000円」	窓口負担コード(code属性)が2(定額)の場合はamount要素に負担額を記述。負担額は6桁固定なので不足する場合は前ゼロを付加する。(例. 100円→000100)
51	<!-- 負担額(率) -->		
52	<amount value="005000" currency="JPY" />		
53	</copayment>		
54	</healthGuidanceCard>		
55	<!-- 決済情報 -->		
56	<settlement>		
57	<!-- 単価 -->		
58	<unitPrice>		
59	<amount value="10000" currency="JPY" />	単価は「10,000円」	
60	</unitPrice>		
61	<!-- 支払割合 -->		
62	<paymentRate value="80" unit="%" />	支払割合は「80%」	
63	<!-- 算定金額 -->		
64	<calculatedAmount value="9000" currency="JPY" />	算定金額は「9,000円」	(単価10,000円-窓口負担5,000円)×支払割合80%で4,000円 4,000円+窓口負担5,000円で算定金額9,000円。
65	<payment>		
66	<!-- 徴収コード -->		
67	<status code="1" />	徴収コードは1:「初回指導時全額徴収方式の場合」	コード値で記述。
68	<!-- 窓口負担金額 -->		
69	<amount value="5000" currency="JPY" />	窓口負担金額は「5,000円」	初回全額徴収で定額なので5,000円。
70	</payment>		
71	<!-- 請求金額 -->		
72	<claimAmount value="4000" currency="JPY" />	請求金額は「4,000円」	(単価10,000円-窓口負担5,000円)×支払割合80%で4,000円。
73	</settlement>		
74	</healthGuidanceClaim>		