

別記 関係団体 御中

厚生労働省保険局医療介護連携政策課  
医療費適正化対策推進室

40歳未満の事業主健診結果情報に関する閲覧用ファイルの詳細な仕様及び  
提出に関する再周知等について

厚生労働行政の推進について、日ごろより格段の御協力を賜り、御礼申し上げます。

40歳未満の者が受けた事業主健診の結果の情報（以下「事業主健診結果情報」という。）に関する閲覧用ファイルについては、「「保険者から社会保険診療報酬支払基金等への40歳未満の事業者健診結果情報の報告のためのファイル仕様」のホームページへの掲載等について（周知）」（令和5年7月31日付け事務連絡）において、仕様の詳細をお示ししております。

また、事業主健診結果情報に関する閲覧用ファイルの提出が可能となる時期等については、「保険者から社会保険診療報酬支払基金等への40歳未満の事業者健診結果情報及び随時提出する特定健康診査情報等の提出に係るシステム関係のスケジュール等について」（令和5年10月30日付け事務連絡）において、令和6年2月5日から提出可能である旨お示ししております。

つきましては、事業主健診結果情報に関する閲覧用ファイルの仕様の詳細及び当該閲覧用ファイルが令和6年2月5日から提出可能となることを改めてお知らせするとともに、以下の事項について保険者から社会保険診療報酬支払基金等への40歳未満の事業者健診結果情報の報告のためのファイル仕様（別紙）に追加しましたので、関係団体に周知いただくようお願いいたします。

【事業主健診結果情報に関する閲覧用ファイルの仕様追加項目】

別表8 健診データ CDA セクションコード

| セクションコード | セクション名              | 説明  |
|----------|---------------------|---|
| 01030    | 事業者健診検査・<br>問診セクション | 40歳未満の事業者健診で定められた健診項目の検査結果および問診結果。本セクションはかならず1度だけ存在しなければならない。 |

以上


【照会先】

保険局 医療介護連携政策課  
医療費適正化対策推進室 木下・春日  
(代表電話) 03-5253-1111  
(直通電話) 03-3595-2164

(別記)

| 団体名                 |
|---------------------|
| <b>保険者及びその中央団体</b>  |
| 国民健康保険中央会           |
| 全国国民健康保険組合協会        |
| 健康保険組合連合会           |
| 全国健康保険協会            |
| 共済組合連盟              |
| 日本私立学校振興・共済事業団      |
| 地方公務員共済組合協議会        |
| <b>都道府県</b>         |
| 都道府県国民健康保険主管課       |
| <b>健診・保健指導実施機関等</b> |
| 日本医師会               |
| 日本歯科医師会             |
| 全国労働衛生団体連合会         |
| 全日本病院協会             |
| 日本人間ドック学会           |
| 予防医学事業中央会           |
| 結核予防会               |
| 日本病院会               |
| 日本総合健診医学会           |
| <b>その他関係団体</b>      |
| 社会保険診療報酬支払基金        |
| 保健医療福祉情報システム工業会     |

保険者から社会保険診療報酬支払基金等への報告のためのファイルイメージ



保険者から社会保険診療報酬支払基金等への40歳未満の事業者健診結果情報の報告のためのファイル仕様

40歳未満の事業者健診結果情報の報告のためのファイルについては、特定健診の電子的な標準様式を基に作成することとする。

そのため、ファイル名及び「ファイルの記載内容」「フィールド名称」「モード」「最大バイト」「データ形式」については、特定健診の電子的な標準様式から変更はない。

1 特定健診情報の交換用基本情報ファイル(1送信あたり1ファイル。)

| ファイルの記録内容  | フィールド名称       | モード | 最大バイト | データ形式             | 記録内容                        | 備考    |
|------------|---------------|-----|-------|-------------------|-----------------------------|-------|
| 特定健診の交換用情報 | 種別            | 数字  | 2     | 固定                | 閲覧用：「12」を記録                 | 別表1参照 |
|            | 送付元機関         | 数字  | 10    | 可変                | 提出する保険者の番号を記録               | (注1)  |
|            | 送付先機関         | 数字  | 10    | 可変                | 社会保険診療報酬支払基金：「94899010」を記録  | (注2)  |
|            | 作成年月日         | 数字  | 8     | 固定                | ファイルの作成年月日(西暦)を記録           |       |
|            | 実施区分          | 数字  | 1     | 固定                | 他の健診結果の受領分として「4」を記録         | 別表2参照 |
|            | 総ファイル数        | 数字  | 8     | 可変                | 健診情報ファイルを作成した総ファイル数を記録      |       |
|            | このアーカイブのファイル数 | 数字  | 6     | 可変                | アーカイブしたファイル内にある健診情報ファイル数を記録 |       |
|            | 総アーカイブ数       | 数字  | 2     | 可変                | アーカイブした総ファイル数を記録            |       |
| アーカイブ番号    | 数字            | 2   | 可変    | このアーカイブファイルの番号を記録 |                             |       |

注1 ダウンロードの際には、オンライン資格確認等システムからの送付の旨を示すため、便宜上、社会保険診療報酬支払基金：「94899010」が記録される。

注2 ダウンロードの際には、保険者番号が記録される。

2 特定健診情報ファイル(1健診結果あたり1ファイル。1送信あたり複数ファイル。)

| ファイルの記録内容                           | フィールド名称             | モード    | 最大バイト   | データ形式  | 解説   | 備考                                      |
|-------------------------------------|---------------------|--------|---------|--|--|---|
| 特定健診受診情報                            | 報告区分                | 数字     | 2       | 固定   | 事業者健診：「41」を記録<br>削除の場合は、提出済みの事業者健診等情報(閲覧用ファイル)の削除依頼：「49」を記録    | 別表7参照                                   |
|                                     | 実施年月日               | 数字     | 8       | 固定   | 健診の実施年月日(西暦)を記録  | XML標準様式の項目名称は「健診実施年月日」                  |
|                                     | 健診プログラムサービスコード      | 数字     | 3       | 固定   | 健診内容に基づき記録<br>なお、40歳未満事業者健診の閲覧用ファイルにおいては、特定健康診査に該当するコードは使用しない。 | 別表5参照<br>XML標準様式では「健診実施時のプログラム種別」とも示される |
| 特定健診機関情報                            | 特定健診機関番号            | 数字     | 10      | 固定   | 健診機関番号を記録  |   |
|                                     | 名称                  | 漢字     | 40      | 可変   | 健診機関名称を記録  |   |
| 特定健診情報                              | 整理用番号1              | 英数     | 64      | 固定   |  | 保険者での設定は不要<br>国への実績報告(匿名化済)を送付する時のみ使用   |
|                                     | 整理用番号2              | 英数     | 64      | 固定   |  |   |
|                                     | 整理用番号3              | 英数     | 64      | 固定   |  |   |
|                                     | 整理用番号4              | 英数     | 64      | 固定   |  |   |
|                                     | 整理用番号5              | 英数     | 64      | 固定   |  |   |
|                                     | 整理用番号5チェックコード       | 英数     | 2       | 固定   |  |   |
|                                     | 保険者番号               | 数字     | 8       | 固定   | 健診の受診者が加入している保険者の保険者番号を記録                                      | 健診受診時のデータを入力                            |
|                                     | 被保険者証等記号            | 漢字又は英数 | 40      | 可変   | 健診の受診者の被保険者証等記号を記録   |   |
|                                     | 被保険者証等番号            | 漢字又は英数 | 40      | 可変   | 健診の受診者の被保険者証等番号を記録   |   |
|                                     | 枝番                  | 数字     | 2       | 固定   | 個人単位被保険者番号の枝番を記録   |   |
|                                     | 保険者番号(ダウンロード保険者)    | 数字     | 8       | 固定   | 健診の受診者が加入している保険者(ダウンロード時点)の保険者番号を記録                            | ダウンロード時のデータを入力                          |
|                                     | 被保険者証等記号(ダウンロード保険者) | 漢字又は英数 | 40      | 可変   | 健診の受診者の被保険者証等記号(ダウンロード時点)を記録                                   |   |
|                                     | 被保険者証等番号(ダウンロード保険者) | 漢字又は英数 | 40      | 可変   | 健診の受診者の被保険者証等番号(ダウンロード時点)を記録                                   |   |
|                                     | 枝番(ダウンロード保険者)       | 数字     | 2       | 固定   | 個人単位被保険者番号の枝番(ダウンロード時点)を記録                                     |   |
|                                     | 氏名                  | 全角カタカナ | 40      | 可変   | 健診の受診者氏名を記録  |   |
|                                     | 生年月日                | 数字     | 8       | 固定   | 健診の受診者の生年月日(西暦)を記録   |   |
|                                     | 男女区分                | 数字     | 1       | 固定   | 健診の受診者の性別を記録   | 別表3参照                                   |
| 資格区分                                | 数字                  | 1      | 固定      | 健診の受診者の資格区分を記録                                     | 別表6参照  |   |
| 郵便番号                                | 英数                  | 8      | 固定      | 受診者の郵便番号を記録<br>不明の場合は「000-0000」もしくは「999-9999」を記録する | NNN-NNNN   |   |
| 住所                                  | 漢字                  | 80     | 可変      | 受診者の住所を記録<br>不明の場合は、「不明」と記録する                      |  |   |
| 受診券情報                               | 受診券整理番号             | 数字     | 11      | 固定   | 記録不要   |   |
| 特定健診の健診結果・問診結果情報(詳細な健診項目を含む)(抜粋)(注) | 項目コード               | 数字     | 17      | 可変   | 健診の項目コード(JLAC10・17桁コード)を記録                                     | 「健診結果・質問票情報」<br>CDAセクションについては別表8を参照     |
|                                     | 項目名                 | 漢字又は英数 | 40      | 可変   | 健診の項目名を記録(省略可)   |   |
|                                     | データ値                | 数字又は漢字 | 項目により可変 | 可変   | 健診のデータ値を記録   |   |
|                                     | 単位                  | 漢字又は英数 | 項目により可変 | 可変   | 健診のデータ値の単位を記録(省略可)   |   |

注 「特定健診の健診結果・問診結果情報」欄は、「健診結果・質問票情報」から一部抜粋した項目を列挙しているに過ぎず、実際は「健診結果・質問票情報」がデータとして挿入される(そのため、「結果識別」「データ基準(下限値・上限値)」「データ値コメント」の項目は上記表では省略)。

別表1 種別コード

| コード名  | コード | 内容                     | 備考             |
|-------|-----|------------------------|----------------|
| 種別コード | 1   | 特定健診機関又は特定保健指導機関から代行機関 | 請求             |
|       | 2   | 代行機関から特定健診機関又は特定保健指導機関 | 返戻             |
|       | 3   | 代行機関から保険者              | 請求             |
|       | 4   | 保険者から代行機関(未決済データの場合)   | 返戻依頼           |
|       | 5   | 保険者から代行機関(決済済データの場合)   | 過誤請求           |
|       | 6   | 特定健診機関又は特定保健指導機関から保険者  | 代行機関を介しない場合    |
|       | 7   | 保険者から特定健診機関又は特定保健指導機関  |                |
|       | 8   | 保険者から保険者               |                |
|       | 9   | その他                    |                |
|       | 10  | 保険者から国                 | 実績報告           |
|       | 11  | 代行機関から保険者へ確認依頼         | 確認依頼           |
|       | 12  | 閲覧用                    | 閲覧用特定健診結果      |
|       | 13  | 予備                     | 関係機関からの要望により設定 |
|       | 14  | 予備                     |                |
|       | 15  | 予備                     |                |
|       | 16  | 予備                     |                |
|       | 17  | 予備                     |                |
|       | 18  | 予備                     |                |
|       | 19  | 予備                     |                |
|       | 20  | 予備                     |                |

※ 閲覧用ファイルにおいては、特定保健指導情報に該当するコードは使用しない。

別表2 実施区分コード

| コード名    | コード | 内容            | 備考              |
|---------|-----|---------------|-----------------|
| 実施区分コード | 1   | 特定健診情報        |                 |
|         | 2   | 特定保健指導情報      |                 |
|         | 3   | 国への実績報告(匿名化済) |                 |
|         | 4   | 他の健診結果の受領分    | 事業者健診の結果を受領した場合 |
|         | 5   | 国への実績報告(匿名化前) |                 |
|         | 6   | 予備            |                 |
|         | 7   | 予備            |                 |
|         | 8   | 予備            |                 |
|         | 9   | 予備            |                 |

※ 閲覧用ファイルにおいては、特定保健指導情報に該当するコードは使用しない。

別表3 男女区分コード

| コード名    | コード | 内容 | 備考 |
|---------|-----|----|----|
| 男女区分コード | 1   | 男  |    |
|         | 2   | 女  |    |

別表4

受診券整理番号設定ルール

年度番号「2桁」(西暦下2桁) + 種別「1桁」 + 個人番号「8桁」

| 種別番号 | 種別            | 備考   |
|------|---------------|------|
| 1    | 特定健康診査        |      |
| 5    | 特定健康診査+特定保健指導 | セット券 |

※ 発行に当たっては、整理番号は連番とし、欠番は設定しない。

※ 個人番号部分については、保険者の実情に応じて設定できる。

(発行場所が複数拠点の場合に、支所番号を先頭に付番する等。ただし、その場合でも連番での設定を遵守すること。)

別表5 健診プログラムサービスコード

| コード名           | コード | 内容                   | 備考  |
|----------------|-----|----------------------|---|
| 健診プログラムサービスコード | 000 | 不明                   |   |
|                | 010 | 特定健康診査               | 40歳未満事業者健診の閲覧用ファイルにおいては、特定健康診査に該当するコードは使用しない。 |
|                | 020 | 広域連合の保健事業            |   |
|                | 030 | 事業者健診(労働安全衛生法に基づく健診) |   |
|                | 040 | 学校健診(学校保健法に基づく職員健診)  |   |
|                | 060 | がん検診                 |   |
|                | 090 | 肝炎検診                 |   |
|                | 990 | 上記ではない健診(検診)         |   |

別表6 資格区分コード

| コード名    | コード | 内容       | 備考                             |
|---------|-----|----------|--------------------------------|
| 資格区分コード | 1   | 強制被保険者   | 健診実施日の資格を記録<br>※ 国保は提出を必須化しない。 |
|         | 2   | 強制被扶養者   |                                |
|         | 3   | 任意継続被保険者 |                                |
|         | 4   | 任意継続被扶養者 |                                |
|         | 5   | 特例退職被保険者 |                                |
|         | 6   | 特例退職被扶養者 |                                |
|         | 7   | 国保被保険者   |                                |

別表7 報告区分コード

| コード名    | コード | 内容                            | 備考            |
|---------|-----|-------------------------------|---------------|
| 報告区分コード | 10  | 特定健診情報                        | (注1)          |
|         | 19  | 提出済み健診情報(閲覧用ファイル)の削除依頼        | (注1) (注2)     |
|         | 21  | 特定保健指導情報(開始時)                 | (別表5のコード1に相当) |
|         | 22  | 特定保健指導情報(実績評価時=集合契約の場合の最終決済時) | (別表5のコード2に相当) |
|         | 23  | 特定保健指導情報(途中終了時=利用停止等)         | (別表5のコード3に相当) |
|         | 24  | 特定保健指導情報(その他)                 | (別表5のコード4に相当) |
|         | 25  | 特定保健指導情報(初回未完了)               | (別表5のコード5に相当) |
|         | 40  | 特定健診以外の健診結果を送付                |               |
|         | 41  | 事業者健診                         | (注1)          |
|         | 42  | 自治体検診                         |               |
|         | 43  | 乳幼児健診                         |               |
|         | 44  | 妊婦健診                          |               |
|         | 49  | 提出済み事業者健診等情報(閲覧用ファイル)の削除依頼    | (注1) (注2)     |
|         | 99  | そのほか                          |               |

注1 送信側がXMLファイルを作成する時には、実施区分コード(別表2)1桁を10の位に設定し、1の位にはゼロを設定するものとする。

受信側がXMLファイルを受信して使用する場合には、報告区分2桁のうち10の位の1桁をとりだし、実施区分コード(別表2)として取得し使用する。ただし、特定健診情報ファイル(閲覧用)において提出済み健診情報の削除依頼時は「19」、40歳未満の事業者健診情報の削除依頼時は「49」を設定する。

40歳未満の事業者健診の閲覧用ファイルの登録時は「41」を設定する。

閲覧用ファイルにおいては、特定保健指導情報に該当するコードは使用しない。

注2 保険者からの閲覧用ファイルの削除依頼に使用。

別表8 健診データCDAセクションコード

| セクションコード | セクション名          | 説明  |
|----------|-----------------|---|
| 01030    | 事業者健診検査・問診セクション | 40歳未満の事業者健診で定められた健診項目の検査結果および問診結果。本セクションはかならず1度だけ存在しなければならない。 |

健診結果・質問票情報  
【40歳未満における必須項目・任意項目】

|                     | 項目コード               | 項目名                   | データ値          | データ基準 |     | データタイプ | 単位                | データ値コメント                  |  | 検査方法                                   | 形式  | 備考  |  |
|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------|-----|--------|-------------------|---------------------------|--|--|---|---|--|
|                     |                     |                       |               | 下限値   | 上限値 |        |                   | 基準範囲外                     | 検査の実施                                  |  |   |   |  |
| 身体計測                | ☆ 9N00100000000001  | 身長                    |               |       |     | 数字     | cm                |                           |  |  | NNN.N   |   |  |
|                     | ○ 9N00600000000001  | 体重                    |               |       |     | 数字     | kg                |                           |  |  | NNN.N   |   |  |
|                     | ☆ 9N01100000000001  | BMI                   |               |       |     | 数字     | kg/m <sup>2</sup> |                           |  |  | NN.N  |   |  |
|                     | ☆ 9N02100000000001  | 内臓脂肪面積                |               |       |     | 数字     | cm <sup>2</sup>   |                           |  |  | NNN.N   |   |  |
|                     | ☆ 9N01616010000001  | 腹囲(実測)                |               |       |     | 数字     | cm                |                           | 1:実測                                   |  | NNN.N   |   |  |
| 診察                  | ☆ 9N01616020000001  | 腹囲(自己測定)              |               |       |     | 数字     | cm                |                           | 2:自己測定                                 |  | NNN.N   |   |  |
|                     | ☆ 9N01616030000001  | 腹囲(自己申告)              |               |       |     | 数字     | cm                |                           | 3:自己申告                                 |  | NNN.N   | BMIが22未満である者に限る   |  |
|                     | ☆ 9N05600000000001  | 既往歴                   |               |       |     | コード    |                   |                           |  |  | NNN.N   | 1:特記すべきことあり、2:特記すべきことなし   |  |
|                     | ☆ 9N05616040000004  | 具体的な既往歴               |               |       |     | 漢字     |                   |                           |  |  | NNN.N   | 特記すべきことありの場合に記載   |  |
|                     | ☆ 9N06100000000001  | 自覚症状                  |               |       |     | コード    |                   |                           |  |  | NNN.N   | 1:特記すべきことあり、2:特記すべきことなし   |  |
| 血圧等                 | ☆ 9N06116080000004  | 自覚症状(所見)              |               |       |     | 漢字     |                   |                           |  |  | NNN.N   | 特記すべきことありの場合に記載   |  |
|                     | ☆ 9N06600000000001  | 他覚症状                  |               |       |     | コード    |                   |                           |  |  | NNN.N   | 1:特記すべきことあり、2:特記すべきことなし   |  |
|                     | ☆ 9N06616080000004  | 他覚症状(所見)              |               |       |     | 漢字     |                   |                           |  |  | NNN.N   | 特記すべきことありの場合に記載   |  |
|                     | ○ 9A75500000000001  | 収縮期血圧(その他)            |               |       |     | 数字     | mmHg              |                           | 3:その他                                  |  | NNN   | 平均値等、「1回目」、「2回目」以外の値の最も確かな値を記入する  |  |
|                     | ○ 9A75200000000001  | 収縮期血圧(2回目)            |               |       |     | 数字     | mmHg              |                           | 2:2回目                                  |  | NNN   |   |  |
| 生化学検査               | ○ 9A75100000000001  | 収縮期血圧(1回目)            |               |       |     | 数字     | mmHg              |                           | 1:1回目                                  |  | NNN   |   |  |
|                     | ○ 9A76500000000001  | 拡張期血圧(その他)            |               |       |     | 数字     | mmHg              |                           | 3:その他                                  |  | NNN   | 平均値等、「1回目」、「2回目」以外の値の最も確かな値を記入する  |  |
|                     | ○ 9A76200000000001  | 拡張期血圧(2回目)            |               |       |     | 数字     | mmHg              |                           | 2:2回目                                  |  | NNN   |   |  |
|                     | ○ 9A76100000000001  | 拡張期血圧(1回目)            |               |       |     | 数字     | mmHg              |                           | 1:1回目                                  |  | NNN   |   |  |
|                     | ☆ 9N14100000000001  | 採血時間(食後)              |               |       |     | コード    |                   |                           |  |  | NNN.N   | 2:食後10時間以上、3:食後3.5時間以上10時間未満、4:食後3.5時間未満  |  |
| 生化学検査               | ☆ 3F015000002327101 | 空腹時中性脂肪(トリグリセリド)      |               |       |     | 数字     | mg/dl             |                           | 1:可視吸光度法(酵素比色法・グリセロール消去)               | NNNN                                   | NNNN  | 健康診査においてこの項目に結果が記録される場合、「採血時間(食後)」のコードの記録は「2:食後10時間以上」                                |  |
|                     | ☆ 3F015000002399901 | 随時中性脂肪(トリグリセリド)       |               |       |     | 数字     | mg/dl             |                           | 2:紫外吸光度法(酵素比色法・グリセロール消去)               | NNNN                                   | NNNN  | 健康診査においてこの項目の結果が記録される場合、「採血時間(食後)」のコードの記録は「3:食後3.5時間以上10時間未満」または「4:食後3.5時間未満」である必要がある |  |
|                     | ☆ 3F015129902327101 | HDLコレステロール            |               |       |     | 数字     | mg/dl             |                           | 3:その他                                  | NNNN                                   | NNNN  |   |  |
|                     | ☆ 3F015129902399901 | LDLコレステロール            |               |       |     | 数字     | mg/dl             |                           | 1:可視吸光度法(直接法(非沈澱法))                    | NNNN                                   | NNNN  |   |  |
|                     | ☆ 3F070000002327101 | Non-HDLコレステロール        |               |       |     | 数字     | mg/dl             |                           | 2:紫外吸光度法(直接法(非沈澱法))                    | NNNN                                   | NNNN  |   |  |
|                     | ☆ 3F070000002399901 | AST(GOT)              |               |       |     | 数字     | mg/dl             |                           | 3:その他                                  | NNNN                                   | NNNN  |   |  |
|                     | ☆ 3F070000002327101 | ALT(GPT)              |               |       |     | 数字     | mg/dl             |                           | 1:可視吸光度法(直接法(非沈澱法))                    | NNNN                                   | NNNN  |   |  |
|                     | ☆ 3F070000002399901 | γ-GT(γ-GTP)           |               |       |     | 数字     | mg/dl             |                           | 2:紫外吸光度法(直接法(非沈澱法))                    | NNNN                                   | NNNN  |   |  |
|                     | ☆ 3F070000002391901 | 血清クレアチニン              |               |       |     | 数字     | mg/dl             |                           | 3:その他                                  | NNNN                                   | NNNN  |   |  |
|                     | ☆ 3B035000002327201 | 血清クレアチニン(対象者)         |               |       |     | 数字     | U/l               |                           | 1:可視吸光度法(酵素比色法・グリセロール消去)               | NNNN                                   | NNNN  | 健康診査においてこの項目の結果が記録される場合、「採血時間(食後)」のコードの記録は「3:食後3.5時間以上10時間未満」または「4:食後3.5時間未満」である必要がある |  |
|                     | ☆ 3B035000002399901 | 血清クレアチニン(実施理由)        |               |       |     | 数字     | U/l               |                           | 2:紫外吸光度法(直接法(非沈澱法))                    | NNNN                                   | NNNN  | 健康診査においてこの項目の結果が記録される場合、「採血時間(食後)」のコードの記録は「3:食後3.5時間以上10時間未満」である必要がある                 |  |
|                     | ☆ 3B045000002327201 | eGFR                  |               |       |     | 数字     | U/l               | ml/min/1.73m <sup>2</sup> |  | 1:可視吸光度法(酵素比色法・グリセロール消去)               | NNNN  | NNNN  | 1:検査結果による血清クレアチニン検査の対象者 ※詳細健診以外で実施し値を出現させるときは0(ゼロ)を入力する                      |
|                     | ☆ 3B045000002399901 | eGFR                  |               |       |     | 数字     | U/l               | ml/min/1.73m <sup>2</sup> |  | 2:紫外吸光度法(直接法(非沈澱法))                    | NNNN  | NNNN  | 詳細な健診の項目として血清クレアチニン検査を実施した場合は必須  |
|                     | ☆ 3B090000002327101 | eGFR                  |               |       |     | 数字     | U/l               | ml/min/1.73m <sup>2</sup> |  | 3:その他                                  | NNNN  | NNNN  |  |
|                     | ☆ 3B090000002399901 | eGFR                  |               |       |     | 数字     | U/l               | ml/min/1.73m <sup>2</sup> |  | 4:計算法                                  | NNNN  | NNNN  |  |
|                     | ☆ 3C015000002327101 | eGFR                  |               |       |     | 数字     | mg/dl             |                           | 1:可視吸光度法(酵素比色法)                        | NN.NN                                  | NN.NN   |   |  |
|                     | ☆ 3C015000002399901 | eGFR                  |               |       |     | 数字     | mg/dl             |                           | 2:その他                                  | NN.NN                                  | NN.NN   |   |  |
|                     | 血糖検査                | ☆ 3D010000001926101   | 空腹時血糖         |       |     |        | 数字                | mg/dl                     |  | 1:電位差法(ブドウ糖酸化酵素電極法)                    | NNNN  | NNNN  | 健康診査においてこの項目に結果が記録される場合、「採血時間(食後)」のコードが記録されている場合は「2:食後10時間以上」である必要がある        |
|                     |                     | ☆ 3D010000002227101   | 随時血糖          |       |     |        | 数字                | mg/dl                     |  | 2:可視吸光度法(ブドウ糖酸化酵素法)                    | NNNN  | NNNN  | 健康診査においてこの項目の結果が記録される場合、「採血時間(食後)」のコードが記録されている場合は「3:食後3.5時間以上10時間未満」である必要がある |
|                     |                     | ☆ 3D010000001927201   | HbA1c (NGSP値) |       |     |        | 数字                | mg/dl                     |  | 3:紫外吸光度法(ヘキソキナーゼ法、グルコキナーゼ法、ブドウ糖脱水素酵素法) | NNNN  | NNNN  |  |
| ☆ 3D010000001999901 |                     | HbA1c (NGSP値)         |               |       |     | 数字     | mg/dl             |                           | 4:その他                                  | NNNN                                   | NNNN  |   |  |
| ☆ 3D010129901926101 |                     | HbA1c (NGSP値)         |               |       |     | 数字     | mg/dl             |                           | 1:電位差法(ブドウ糖酸化酵素電極法)                    | NNNN                                   | NNNN  |   |  |
| ☆ 3D010129902227101 |                     | HbA1c (NGSP値)         |               |       |     | 数字     | mg/dl             |                           | 2:可視吸光度法(ブドウ糖酸化酵素法)                    | NNNN                                   | NNNN  |   |  |
| ☆ 3D010129901927201 |                     | HbA1c (NGSP値)         |               |       |     | 数字     | mg/dl             |                           | 3:紫外吸光度法(ヘキソキナーゼ法、グルコキナーゼ法、ブドウ糖脱水素酵素法) | NNNN                                   | NNNN  |   |  |
| ☆ 3D010129901999901 |                     | HbA1c (NGSP値)         |               |       |     | 数字     | mg/dl             |                           | 4:その他                                  | NNNN                                   | NNNN  |   |  |
| ☆ 3D046000001906202 |                     | HbA1c (NGSP値)         |               |       |     | 数字     | %                 |                           | 1:免疫学的的方法(ラテックス凝集比濁法等)                 | NN.N                                   | NN.N  |   |  |
| ☆ 3D046000001920402 |                     | HbA1c (NGSP値)         |               |       |     | 数字     | %                 |                           | 2:HPLC(不安定分画除去PLC法)                    | NN.N                                   | NN.N  |   |  |
| 尿検査                 | ☆ 3D046000001927102 | HbA1c (NGSP値)         |               |       |     | 数字     | %                 |                           | 3:酵素法                                  | NN.N                                   | NN.N  |   |  |
|                     | ☆ 3D046000001999902 | HbA1c (NGSP値)         |               |       |     | 数字     | %                 |                           | 4:その他                                  | NN.N                                   | NN.N  |   |  |
|                     | ○ 1A020000000191111 | 尿糖                    |               |       |     | コード    |                   |                           | 1:試験紙法(機械読み取り)                         |  |   | 1:-、2:±、3:+、4:++、5:+++  |  |
|                     | ○ 1A020000000190111 | 尿糖                    |               |       |     | コード    |                   |                           | 2:試験紙法(目視法)                            |  |   | 1:-、2:±、3:+、4:++、5:+++  |  |
| 血液検査                | ○ 1A010000000191111 | 尿蛋白                   |               |       |     | コード    |                   |                           | 1:試験紙法(機械読み取り)                         |  |   | 1:-、2:±、3:+、4:++、5:+++  |  |
|                     | ○ 1A010000000190111 | 尿蛋白                   |               |       |     | コード    |                   |                           | 2:試験紙法(目視法)                            |  |   | 1:-、2:±、3:+、4:++、5:+++  |  |
|                     | ☆ 2A040000001930102 | ヘマトクリット値              |               |       |     | 数字     | %                 |                           | 自動血球算定装置                               | NN.N                                   | NN.N  |   |  |
|                     | ☆ 2A030000001930101 | 血色素量(ヘモグロビン値)         |               |       |     | 数字     | g/dl              |                           | 自動血球算定装置                               | NN.N                                   | NN.N  |   |  |
| 生体検査等               | ☆ 2A020000001930101 | 赤血球数                  |               |       |     | 数字     | 万/mm <sup>3</sup> |                           | 自動血球算定装置                               | NNNN                                   | NNNN  |   |  |
|                     | ☆ 2A020161001930149 | 貧血検査(実施理由)            |               |       |     | 漢字     |                   |                           |  |  | NNN   | 詳細な健診の項目として貧血検査を実施した場合は必須   |  |
|                     | ☆ 9A11016070000001  | 心電図(所見の有無)            |               |       |     | コード    |                   |                           |  |  | N   | 1:所見あり、2:所見なし   |  |
|                     | ☆ 9A11016080000004  | 心電図(所見)               |               |       |     | 漢字     |                   |                           |  |  | N   | 所見ありの場合に記載  |  |
|                     | ☆ 9A11016160000001  | 心電図(対象者)              |               |       |     | コード    |                   |                           |  |  | N   | 1:検査結果による心電図検査対象者<br>2:不整脈による心電図検査対象者<br>※詳細健診以外で実施し値を出現させるときは0(ゼロ)を入力する              |  |
|                     | ☆ 9A11016100000004  | 心電図(実施理由)             |               |       |     | 漢字     |                   |                           |  |  | N   | 詳細な健診の項目として心電図検査を実施した場合は必須  |  |
|                     | ☆ 9E10016600000001  | 眼底検査(キースワグナー分類)       |               |       |     | コード    |                   |                           |  |  | N   | 1:0、2:I、3:IIa、4:IIb、5:III、6:IV  |  |
|                     | ☆ 9E10016610000001  | 眼底検査(シェイエ分類:H)        |               |       |     | コード    |                   |                           |  |  | N   | 1:0、2:1、3:2、4:3、5:4   |  |
|                     | ☆ 9E10016620000001  | 眼底検査(シェイエ分類:S)        |               |       |     | コード    |                   |                           |  |  | N   | 1:0、2:1、3:2、4:3、5:4   |  |
|                     | ☆ 9E10016630000001  | 眼底検査(SCOTT分類)         |               |       |     | コード    |                   |                           |  |  | N   | 1:I(a)、2:I(b)、3:II、4:III(a)、5:III(b)、6:IV、7:V(a)、8:V(b)、9:VI                          |  |
| その他                 | ☆ 9E10016660000001  | 眼底検査(Wong-Mitchell分類) |               |       |     | コード    |                   |                           |  |  | N   | 1:所見なし、2:軽度、3:中等度、4:重度  |  |
|                     | ☆ 9E10016650000001  | 眼底検査(改変Davis分類)       |               |       |     | コード    |                   |                           |  |  | N   | 1:網膜症なし、2:単純網膜症、3:増殖前網膜症、4:増殖網膜症  |  |
|                     | ☆ 9E10016090000004  | 眼底検査(その他の所見)          |               |       |     | 漢字     |                   |                           |  |  | N   | その他の所見の判定方法を用いている場合については、本欄に所見を記載すること。また、SCOTT分類を用いている場合で異常がない場合においては、その旨を記載すること。     |  |
| ☆ 9E10016160000001  | 眼底検査(対象者)           |                       |               |       | コード |        |                   |                           |  | N                                      | 1:検査結果による眼底検査対象者<br>※詳細健診以外で実施し値を出現させるときは0(ゼロ)を入力する |   |  |

