

# 集計データの概要

- 下図は2025年度版（2024年度実績分）以降の集計データの項目（列）を抜粋したものです。
- ヘッダー部の各行には次の内容を記録しています。

(Excel上の) 3行目 管理番号（連番ではありません）  
 4行目 集計項目名称  
 5行目 参考情報（集計に使用する健診結果、年度等）  
 6行目 集計の定義  
 7行目 値の単位

※ 2025年度版(2024年度実績分)より、3疾患（高血圧症・脂質異常症・糖尿病）の1人あたり医療費の追加や、第4期特定健診・特定保健指導の開始による質問票の回答の変更等に伴い、集計項目の追加や並び順を変更しています。

A列 健保組合 健保組合と事業所で 選択された業態コード を出力		B列 健保組合 選択された形態を出力 「単一」もしくは「総合」		D列 集計属性		3行目 管理番号	4行目 集計項目名称	5行目 参考情報	6行目 集計の定義	7行目 値の単位
A列 共済組合 「国共」もしくは 「地共」を出力		B列 共済組合 「共済」と出力		1	2	3	4	5		
業態コード	業態分類・集計対象	集計属性	特定健康診査対象者数	特定健康診査受診者数	特定健康診査受診者数	特定健康診査受診者数	特定健康診査受診者数	特定保健指導の対象者数		
単一・総合・共済			対象年度の特定健診	対象年度の特定健診	対象年度の特定健診	対象年度-1の特定健診	対象年度-2の特定健診	対象年度の特定保健指導		
			-	定められた健診項目を全て受診した者の数	定められた健診項目を全て受診した者の数	定められた健診項目を全て受診した者の数	定められた健診項目を全て受診した者の数	-		
			(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)		
01	単一 (06000000) ●●●健康保険組合	加入者・男女計・全年齢計								
01	単一 (00000000) ○○○業	加入者・男女計・全年齢計								
10	単一 (00000000) 全健保組合	加入者・男女計・全年齢計								
11	単一 (00000000) 単一健保組合	加入者・男女計・全年齢計								
12	01 単一 (00000000) ○○○業 生活習慣上位10%組合	加入者・男女計・全年齢計								
13	01 単一 (00000000) ▲▲▲株式会社									
14	01 単一 (00000000) △△△業									
15	単一 (00000000) 全事業所組合									

●2025年度版集計データ項目一覧（「業態コード」～「単一・総合・共済」）

業態コード（保険者単位）		業態コード（事業主単位）		業態コード（共済組合）		単一・総合・共済	
01	農林水産業	01	農林水産業	30	対個人サービス業	国共 国家公務員共済組合	単一
02	鉱業、採石業、砂利採取業	02	鉱業、採石業、砂利採取業	31	娯楽業	地共 地方公務員共済組合	総合
03	建設業	03	総合工事業	32	教育・学習支援業		共済
04	食料品・たばこ製造業	04	職別工事業	33	医療業・保健衛生		
05	繊維製品製造業	05	設備工事業	34	社会保険・社会福祉・介護事業		
06	木製品・家具等製造業	06	食料品・たばこ製造業	35	複合サービス業		
07	紙製品製造業	07	繊維製品製造業	36	職業紹介・労働者派遣業		
08	印刷・同関連業	08	木製品・家具等製造業	37	その他の対事業所サービス業		
09	化学工業・同類似業	09	紙製品製造業	38	修理業		
10	金属工業	10	印刷・同関連業	39	廃棄物処理業		
11	機械器具製造業	11	化学工業・同類似業	40	政治・経済・文化団体		
12	その他の製造業	12	金属工業	41	その他のサービス業		
13	卸売業	13	機械器具製造業	42	公務		
14	飲食料品小売業	14	その他の製造業	43	有資格者が法律会計関係業務を行う事業		
15	飲食料品以外の小売業	15	電気・ガス・熱供給・水道業				
16	金融業、保険業	16	情報通信業				
17	不動産業、物品賃貸業	17	道路貨物運送業				
18	運輸業	18	その他の運輸業				
19	情報通信業	19	卸売業				
20	電気・ガス・熱供給・水道業	20	飲食料品以外の小売業				
21	宿泊業、飲食サービス業	21	飲食料品小売業				
22	医療、福祉	22	無店舗小売業				
23	教育・学習支援業	23	金融・保険業				
24	複合サービス業	24	不動産業				
25	生活関連サービス業、娯楽業	25	物品賃貸業				
26	労働者派遣業	26	学術研究機関				
27	学術研究、専門・技術サービス業	27	専門・技術サービス業				
28	その他のサービス業	28	飲食店				
29	公務	29	宿泊業				

●2025年度版集計データ項目一覧（「業態分類・集計対象」～「集計属性」）

業態分類・集計対象（健保組合）	業態分類・集計対象（共済組合）	集計属性
(06000000) * * * 健康保険組合	(30000000) * * * 共済組合	加入者・男女計・全年齢計
(00000000) 業態名（保険者単位）	(00000000) 国家／地方 公務員共済組合	加入者・男女計・20～29歳
(00000000) 全健保組合	(00000000) 全共済組合	加入者・男女計・30～39歳
(00000000) 単一／総合 健保組合	(00000000) 全共済組合 生活習慣上位10%組合	加入者・男女計・40～49歳
(00000000) 業態名（保険者単位） 生活習慣上位10%組合		加入者・男女計・50～59歳
(06000000) * * * * 株式会社（事業所名）		加入者・男女計・60歳～(医療費、1人当たり医療費、加入者数のみ60～69歳)
(00000000) 業態名（事業主単位）		加入者・男性・全年齢計
(00000000) 全事業所組合		加入者・男性・20～29歳
(00000000) 業態名（事業主単位） 生活習慣上位10%組合		加入者・男性・30～39歳
(00000000) 業態名（事業主単位） 生活習慣上位11%組合		加入者・男性・40～49歳
(00000000) 業態名（事業主単位） 生活習慣上位12%組合		加入者・男性・50～59歳
(00000000) 業態名（事業主単位） 生活習慣上位13%組合		加入者・男性・60歳～(医療費、1人当たり医療費、加入者数のみ60～69歳)
(00000000) 業態名（事業主単位） 生活習慣上位14%組合		加入者・女性・全年齢計
		加入者・女性・20～29歳
		加入者・女性・30～39歳
		加入者・女性・40～49歳
		加入者・女性・50～59歳
		加入者・女性・60歳～(医療費、1人当たり医療費、加入者数のみ60～69歳)
		被保険者・男女計・全年齢計
		被扶養者・男女計・全年齢計

## ●2025年度版集計データ項目一覧

※実際の集計データから行と列を入れ替えて表示しています。

※システムの都合上、管理番号は一部連番となっていない部分があります。

管理番号	集計項目名称	参考情報	集計の定義	値の単位
1	特定健康診査対象者数	対象年度の特定健診	-	(人)
2	特定健康診査受診者数	対象年度の特定健診	定められた健診項目を全て受診した者の数	(人)
3	特定健康診査受診者数	対象年度-1の特定健診	定められた健診項目を全て受診した者の数	(人)
4	特定健康診査受診者数	対象年度-2の特定健診	定められた健診項目を全て受診した者の数	(人)
5	特定保健指導の対象者数	対象年度の特定保健指導	-	(人)
6	特定保健指導の対象者数	対象年度-1の特定保健指導	-	(人)
7	特定保健指導の対象者数	対象年度-2の特定保健指導	-	(人)
8	特定保健指導の終了者数	対象年度の特定保健指導	-	(人)
9	a、またはbの該当者数	a 腹囲 b BMI	a:男性85cm以上、女性90cm以上 / b:25kg/m <sup>2</sup> 以上	(人)
10	a,bの両方の結果がある者の数	a 腹囲 b BMI	a:男性85cm以上、女性90cm以上 / b:25kg/m <sup>2</sup> 以上	(人)
11	a、またはbの該当者数	a 収縮期血圧 b 拡張期血圧	a:130mmHg以上 / b:85mmHg以上	(人)
12	a,bの両方の結果がある者の数	a 収縮期血圧 b 拡張期血圧	a:130mmHg以上 / b:85mmHg以上	(人)
13	a、またはb (a、b両方測定されている場合はaのみ判定に使用)、またはc (a、bいずれも未測定時のみ判定に使用)の該当者数	a 空腹時血糖 b HbA1c (NGSP) c 随時血糖	100mg/dl以上 / 5.6%以上 / 100mg/dl以上	(人)
14	a,b,cいずれかの結果がある者の数	a 空腹時血糖 b HbA1c (NGSP) c 随時血糖	100mg/dl以上 / 5.6%以上 / 100mg/dl以上	(人)
15	a、またはbの該当者数	a 中性脂肪 (空腹時中性脂肪または随時中性脂肪) b HDLコレステロール	150mg/dl以上 / 175mg/dl以上 / 40mg/dl未満	(人)
16	a,bの両方の結果がある者の数	a 中性脂肪 (空腹時中性脂肪または随時中性脂肪) b HDLコレステロール	150mg/dl以上 / 175mg/dl以上 / 40mg/dl未満	(人)
17	a、b、cのいずれかの該当者数	a AST (GOT) b ALT (GPT) c $\gamma$ -GT ( $\gamma$ -GTP)	31U/l以上 / 31U/l以上 / 51U/l以上	(人)
18	a,b,c全ての結果がある者の数	a AST (GOT) b ALT (GPT) c $\gamma$ -GT ( $\gamma$ -GTP)	31U/l以上 / 31U/l以上 / 51U/l以上	(人)
19	aと回答した者の数	喫煙	a: はい、b: 以前は吸っていたが、最近1ヶ月間は吸っていない、c: いいえ	(人)
20	bと回答した者の数	喫煙	a: はい、b: 以前は吸っていたが、最近1ヶ月間は吸っていない、c: いいえ	(人)
21	cと回答した者の数	喫煙	a: はい、b: 以前は吸っていたが、最近1ヶ月間は吸っていない、c: いいえ	(人)
22	aと回答した者の数	20歳からの体重変化	a: はい、b: いいえ	(人)
23	bと回答した者の数	20歳からの体重変化	a: はい、b: いいえ	(人)
24	aと回答した者の数	運動①: 30分以上の運動習慣	a: はい、b: いいえ	(人)
25	bと回答した者の数	運動①: 30分以上の運動習慣	a: はい、b: いいえ	(人)
26	aと回答した者の数	運動②: 歩行又は身体活動	a: はい、b: いいえ	(人)
27	bと回答した者の数	運動②: 歩行又は身体活動	a: はい、b: いいえ	(人)
28	aと回答した者の数	運動③: 歩行速度	a: はい、b: いいえ	(人)
29	bと回答した者の数	運動③: 歩行速度	a: はい、b: いいえ	(人)
30	適切な運動習慣を有する者	適切な運動習慣	24,26,28のうち2つ以上に該当する者	(人)
31	運動習慣設問の全回答者	適切な運動習慣	運動①～③全ての設問に回答した者	(人)
32	適切な運動習慣を有しない者	適切な運動習慣	31-30	(人)
33	aと回答した者の数	食習慣①: 早食い	a: 速い、b: ふつう、c: 遅い	(人)

管理番号	集計項目名称	参考情報	集計の定義	値の単位
34	bと回答した者の数	食習慣①：早食い	a：速い、b：ふつう、c：遅い	(人)
35	cと回答した者の数	食習慣①：早食い	a：速い、b：ふつう、c：遅い	(人)
36	bまたはcと回答した者の数	食習慣①：早食い	a：速い、b：ふつう、c：遅い	(人)
37	aと回答した者の数	食習慣②：就寝前の夕食	a：はい、b：いいえ	(人)
38	bと回答した者の数	食習慣②：就寝前の夕食	a：はい、b：いいえ	(人)
39	aと回答した者の数	食習慣③：間食(2018年以降)	a：毎日、b：時々、c：ほとんど摂取しない	(人)
40	bと回答した者の数	食習慣③：間食(2018年以降)	a：毎日、b：時々、c：ほとんど摂取しない	(人)
41	aと回答した者の数	食習慣④：朝食抜き	a：はい、b：いいえ	(人)
42	bと回答した者の数	食習慣④：朝食抜き	a：はい、b：いいえ	(人)
43	適切な食事習慣を有する者	適切な食事習慣	36,38,270,42のうち3つ以上に該当する者	(人)
44	食事習慣設問の全回答者	適切な食事習慣	食事①～④全ての設問に回答した者	(人)
45	適切な食事習慣を有しない者	適切な食事習慣	44-43	(人)
46	aと回答した者の数	飲酒①：頻度	a：毎日、b：週5～6日、c：週3～4日、d：週1～2日、e：月に1～3日、f：月に1日未満、g：やめた、h：飲まない(飲めない)	(人)
47	bと回答した者の数	飲酒①：頻度	a：毎日、b：週5～6日、c：週3～4日、d：週1～2日、e：月に1～3日、f：月に1日未満、g：やめた、h：飲まない(飲めない)	(人)
48	cと回答した者の数	飲酒①：頻度	a：毎日、b：週5～6日、c：週3～4日、d：週1～2日、e：月に1～3日、f：月に1日未満、g：やめた、h：飲まない(飲めない)	(人)
49	dと回答した者の数	飲酒①：頻度	a：毎日、b：週5～6日、c：週3～4日、d：週1～2日、e：月に1～3日、f：月に1日未満、g：やめた、h：飲まない(飲めない)	(人)
50	eと回答した者の数	飲酒①：頻度	a：毎日、b：週5～6日、c：週3～4日、d：週1～2日、e：月に1～3日、f：月に1日未満、g：やめた、h：飲まない(飲めない)	(人)
51	fと回答した者の数	飲酒①：頻度	a：毎日、b：週5～6日、c：週3～4日、d：週1～2日、e：月に1～3日、f：月に1日未満、g：やめた、h：飲まない(飲めない)	(人)
52	gと回答した者の数	飲酒①：頻度	a：毎日、b：週5～6日、c：週3～4日、d：週1～2日、e：月に1～3日、f：月に1日未満、g：やめた、h：飲まない(飲めない)	(人)
53	hと回答した者の数	飲酒①：頻度	a：毎日、b：週5～6日、c：週3～4日、d：週1～2日、e：月に1～3日、f：月に1日未満、g：やめた、h：飲まない(飲めない)	(人)
54	aと回答した者の数	飲酒②：量	a：1合未満、b：1～2合未満、c：2～3合未満、d：3～5合未満、e：5合以上	(人)
55	bと回答した者の数	飲酒②：量	a：1合未満、b：1～2合未満、c：2～3合未満、d：3～5合未満、e：5合以上	(人)
56	cと回答した者の数	飲酒②：量	a：1合未満、b：1～2合未満、c：2～3合未満、d：3～5合未満、e：5合以上	(人)
57	dと回答した者の数	飲酒②：量	a：1合未満、b：1～2合未満、c：2～3合未満、d：3～5合未満、e：5合以上	(人)
58	eと回答した者の数	飲酒②：量	a：1合未満、b：1～2合未満、c：2～3合未満、d：3～5合未満、e：5合以上	(人)
59	適切な飲酒習慣を有する者(非多量飲酒群)	適切な飲酒習慣	46および47の該当者の内、54または55に該当する男性	(人)
60	適切な飲酒習慣を有する者(非多量飲酒群)	適切な飲酒習慣	48の該当者の内、54または55または56に該当する男性	(人)
61	適切な飲酒習慣を有する者(非多量飲酒群)	適切な飲酒習慣	49および50の該当者の内、54または55または56または57に該当する男性	(人)
62	適切な飲酒習慣を有する者(非多量飲酒群)	適切な飲酒習慣	非多量飲酒群(63該当者の内、51、52、53該当者+59+60+61)	(人)
63	飲酒習慣設問の全回答者	適切な飲酒習慣	飲酒①～②両方の設問に回答した男性(飲酒①：頻度にてg,hを回答し、飲酒②：量を省略した者を含む)	(人)
64	適切な飲酒習慣を有しない者(多量飲酒群)	適切な飲酒習慣	63-62	(人)

管理番号	集計項目名称	参考情報	集計の定義	値の単位
65	適切な飲酒習慣を有する者（非多量飲酒群）	適切な飲酒習慣	46および47および48の該当者の内、54に該当する女性	（人）
66	適切な飲酒習慣を有する者（非多量飲酒群）	適切な飲酒習慣	49の該当者の内、54または55または56に該当する女性	（人）
67	適切な飲酒習慣を有する者（非多量飲酒群）	適切な飲酒習慣	50の該当者の内、54または55または56または57に該当する女性	（人）
68	適切な飲酒習慣を有する者（非多量飲酒群）	適切な飲酒習慣	非多量飲酒群（69該当者の内、51、52、53該当者+65+66+67）	（人）
69	飲酒習慣設問の全回答者	適切な飲酒習慣	飲酒①～②両方の設問に回答した女性（飲酒①：頻度にてg,hを回答し、飲酒②：量を省略した者を含む）	（人）
70	適切な飲酒習慣を有しない者（多量飲酒群）	適切な飲酒習慣	69-68	（人）
71	適切な飲酒習慣を有する者（非多量飲酒群）	適切な飲酒習慣	62+68	（人）
72	飲酒習慣設問の全回答者	適切な飲酒習慣	63+69	（人）
73	適切な飲酒習慣を有しない者（多量飲酒群）	適切な飲酒習慣	64+70	（人）
74	aと回答した者の数	睡眠	a：はい、b：いいえ	（人）
75	bと回答した者の数	睡眠	a：はい、b：いいえ	（人）
76	適切な運動習慣なし、かつ肥満リスク保有者	運動×肥満リスク	9に該当し、かつ32に該当する者	（人）
77	適切な運動習慣あり、かつ肥満リスク保有者	運動×肥満リスク	9に該当し、かつ30に該当する者	（人）
78	適切な食事習慣なし、かつ肥満リスク保有者	食事×肥満リスク	9に該当し、かつ45に該当する者	（人）
79	適切な食事習慣あり、かつ肥満リスク保有者	食事×肥満リスク	9に該当し、かつ43に該当する者	（人）
80	適切な飲酒習慣なし、かつ肥満リスク保有者	飲酒×肥満リスク	9に該当し、かつ73に該当する者	（人）
81	適切な飲酒習慣あり、かつ肥満リスク保有者	飲酒×肥満リスク	9に該当し、かつ71に該当する者	（人）
82	適切な飲酒習慣なし、かつ肝機能障害リスク保有者	飲酒×肝機能障害リスク	17に該当し、かつ73に該当する者	（人）
83	適切な飲酒習慣あり、かつ肝機能障害リスク保有者	飲酒×肝機能障害リスク	17に該当し、かつ71に該当する者	（人）
84	内科医療費	対象年度年間医療費	合計	（円）
85	歯科医療費	対象年度年間医療費	合計	（円）
86	調剤医療費	対象年度年間医療費	合計	（円）
87	総医療費	対象年度年間医療費	合計	（円）
88	総医療費	対象年度-1年間医療費	合計	（円）
89	総医療費	対象年度-2年間医療費	合計	（円）
90	総医療費	対象年度-3年間医療費	合計	（円）
91	総医療費	対象年度-4年間医療費	合計	（円）
92	特定健診の実施率	特定健診・保健指導	2÷1（対象年度）	（％）
93	特定保健指導の実施率	特定健診・保健指導	8÷5（対象年度）	（％）
94	特定保健指導対象者割合	特定健診・保健指導	5÷2（対象年度）	（％）
95	特定保健指導対象者割合	特定健診・保健指導	6÷3（対象年度-1）	（％）
96	特定保健指導対象者割合	特定健診・保健指導	7÷4（対象年度-2）	（％）
97	肥満リスク保有者割合	肥満	9÷10	（％）
98	血圧リスク保有者割合	血圧	11÷12	（％）
99	血糖リスク保有者割合	血糖	13÷14	（％）
100	脂質リスク保有者割合	脂質	15÷16	（％）
101	肝機能リスク保有者割合	肝機能	17÷18	（％）
102	非喫煙者割合	喫煙	(20+21) ÷ (19+20+21)	（％）
103	適切な運動習慣の保有者割合	運動	30÷31	（％）

管理番号	集計項目名称	参考情報	集計の定義	値の単位
104	適切な食事習慣の保有者割合	食事	43÷44	(%)
105	適切な飲酒習慣の保有者割合	飲酒	71÷72	(%)
106	適切な睡眠習慣の保有者割合	睡眠	74÷(74+75)	(%)
107	適切な運動習慣を有する者	適切な運動習慣,肥満データ有	30および10に該当する者	(人)
108	運動習慣設問の全回答者	適切な運動習慣,肥満データ有	31および10に該当する者	(人)
109	適切な運動習慣を有しない者	適切な運動習慣,肥満データ有	108-107	(人)
110	適切な食事習慣を有する者	適切な食事習慣,肥満データ有	43および10に該当する者	(人)
111	食事習慣設問の全回答者	適切な食事習慣,肥満データ有	44および10に該当する者	(人)
112	適切な食事習慣を有しない者	適切な食事習慣,肥満データ有	111-110	(人)
113	適切な飲酒習慣を有する者(非多量飲酒群)	適切な飲酒習慣,肥満データ有	59+65および10に該当する者	(人)
114	適切な飲酒習慣を有する者(非多量飲酒群)	適切な飲酒習慣,肥満データ有	60+66および10に該当する者	(人)
115	適切な飲酒習慣を有する者(非多量飲酒群)	適切な飲酒習慣,肥満データ有	61+67および10に該当する者	(人)
116	適切な飲酒習慣を有する者(非多量飲酒群)	適切な飲酒習慣,肥満データ有	62+68および10に該当する者	(人)
117	飲酒習慣設問の全回答者	適切な飲酒習慣,肥満データ有	63+69および10に該当する者	(人)
118	適切な飲酒習慣を有しない者(多量飲酒群)	適切な飲酒習慣,肥満データ有	117-116	(人)
119	適切な飲酒習慣を有する者(非多量飲酒群)	適切な飲酒習慣,肝機能データ有	59+65および18に該当する者	(人)
120	適切な飲酒習慣を有する者(非多量飲酒群)	適切な飲酒習慣,肝機能データ有	60+66および18に該当する者	(人)
121	適切な飲酒習慣を有する者(非多量飲酒群)	適切な飲酒習慣,肝機能データ有	61+67および18に該当する者	(人)
122	適切な飲酒習慣を有する者(非多量飲酒群)	適切な飲酒習慣,肝機能データ有	62+68および18に該当する者	(人)
123	飲酒習慣設問の全回答者	適切な飲酒習慣,肝機能データ有	63+69および18に該当する者	(人)
124	適切な飲酒習慣を有しない者(多量飲酒群)	適切な飲酒習慣,肝機能データ有	123-122	(人)
125	適切な運動習慣なしの者の肥満リスク保有者割合	運動×肥満	76÷109	(%)
126	適切な運動習慣ありの者の肥満リスク保有者割合	運動×肥満	77÷107	(%)
127	適切な食事習慣なしの者の肥満リスク保有者割合	食事×肥満	78÷112	(%)
128	適切な食事習慣ありの者の肥満リスク保有者割合	食事×肥満	79÷110	(%)
129	適切な飲酒習慣なしの者の肥満リスク保有者割合	飲酒×肥満	80÷118	(%)
130	適切な飲酒習慣ありの者の肥満リスク保有者割合	飲酒×肥満	81÷116	(%)
131	適切な飲酒習慣なしの者の肝機能障害リスク保有者割合	飲酒×肝機能	82÷124	(%)
132	適切な飲酒習慣ありの者の肝機能障害リスク保有者割合	飲酒×肝機能	83÷122	(%)
133	特定健診スコア[a値]	レポート本紙1	平均	(点)
135	特定健診順位	レポート本紙2	平均	(位)
139	特定保健指導スコア[b値]	レポート本紙3	平均	(点)
141	特定保健指導順位	レポート本紙4	平均	(位)
147	特定健診・保健指導総合順位	レポート本紙6	平均	(位)
150	特定健診・保健指導総合順位(全体)		平均	(位)
161	特定健診評価		次のランクまでの人数	(数値)
167	保健指導評価		次のランクまでの人数	(数値)
168	相対値(肥満)	レポート本紙10	平均	(数値)
169	相対値(血圧)	レポート本紙11	平均	(数値)
170	相対値(肝機能)	レポート本紙12	平均	(数値)

管理番号	集計項目名称	参考情報	集計の定義	値の単位
171	相対値（脂質）	レポート本紙13	平均	(数値)
172	相対値（血糖）	レポート本紙14	平均	(数値)
173	健康状況総合評価スコア		平均	(数値)
209	相対値（喫煙）	レポート本紙33	平均	(数値)
210	相対値（運動）	レポート本紙34	平均	(数値)
211	相対値（食事）	レポート本紙35	平均	(数値)
212	相対値（飲酒）	レポート本紙36	平均	(数値)
213	相対値（睡眠）	レポート本紙37	平均	(数値)
214	生活習慣総合評価スコア		平均	(数値)
225	喫煙リスク		次のランクまでの人数	(数値)
231	運動リスク		次のランクまでの人数	(数値)
237	食事リスク		次のランクまでの人数	(数値)
243	飲酒リスク		次のランクまでの人数	(数値)
249	睡眠リスク		次のランクまでの人数	(数値)
250	一人当たり医療費	レポート本紙56	対象年度	(円)
251	一人当たり医療費		対象年度-1	(円)
252	一人当たり医療費	レポート本紙57	対象年度-2	(円)
253	一人当たり医療費		対象年度-3	(円)
254	一人当たり医療費	レポート本紙58	対象年度-4	(円)
255	性・年齢補正後標準医療費	レポート本紙59	対象年度	(円)
256	性・年齢補正後標準医療費		対象年度-1	
257	性・年齢補正後標準医療費	レポート本紙60	対象年度-2	(円)
258	性・年齢補正後標準医療費		対象年度-3	
259	性・年齢補正後標準医療費	レポート本紙61	対象年度-4	(円)
260	性・年齢補正後組合差指数	レポート本紙62	対象年度	(数値)
261	性・年齢補正後組合差指数		対象年度-1	
262	性・年齢補正後組合差指数	レポート本紙63	対象年度-2	(数値)
263	性・年齢補正後組合差指数		対象年度-3	
264	性・年齢補正後組合差指数	レポート本紙64	対象年度-4	(数値)
265	加入者数		対象年度	(人)
266	加入者数		対象年度-1	
267	加入者数		対象年度-2	(人)
268	加入者数		対象年度-3	
269	加入者数		対象年度-4	(人)
270	cと回答した者の数	食習慣③：間食(2018年以降)	a：毎日、b：時々、c：ほとんど摂取しない	(人)
271	喫煙者割合	喫煙	$19 \div (19 + 20 + 21)$	(%)
272	適切な運動習慣	①1回30分以上の	$24 \div (24 + 25)$	(%)
273	適切な運動習慣	②歩行又は同等の	$26 \div (26 + 27)$	(%)
274	適切な運動習慣	③ほぼ同じ年齢の	$28 \div (28 + 29)$	(%)
275	適切な食事習慣	①早食いしない	$(34 + 35) \div (33 + 34 + 35)$	(%)

管理番号	集計項目名称	参考情報	集計の定義	値の単位
276	適切な食事習慣	②就寝前の2時間	38 ÷ (37 + 38)	(%)
277	適切な食事習慣	③間食	270 ÷ (39+40+270)	(%)
278	適切な食事習慣	④朝食を抜く	42 ÷ (41 + 42)	(%)
279	相対値 (①1回30分以上の)	参考資料P6	平均	(数値)
280	相対値 (②歩行又は同等の)	参考資料P6	平均	(数値)
281	相対値 (③ほぼ同じ年齢の)	参考資料P6	平均	(数値)
282	相対値 (①早食いしない)	参考資料P7	平均	(数値)
283	相対値 (②就寝前の2時間)	参考資料P7	平均	(数値)
284	相対値 (③間食)	参考資料P7	平均	(数値)
285	相対値 (④朝食を抜く)	参考資料P7	平均	(数値)
286	基準年度実績を100とした場合のスコア (肥満)	レポート本紙65	298 ÷ 97	(点)
287	基準年度実績を100とした場合のスコア (血圧)	レポート本紙66	301 ÷ 98	(点)
288	基準年度実績を100とした場合のスコア (肝機能)	レポート本紙67	310 ÷ 101	(点)
289	基準年度実績を100とした場合のスコア (脂質)	レポート本紙68	307 ÷ 100	(点)
290	基準年度実績を100とした場合のスコア (血糖)	レポート本紙69	304 ÷ 99	(点)
291	基準年度実績を100とした場合のスコア (健康状況総合スコア)	レポート本紙70		(点)
292	基準年度実績を100とした場合のスコア (喫煙)	レポート本紙71	102 ÷ 313	(点)
293	基準年度実績を100とした場合のスコア (運動)	レポート本紙72	103 ÷ 316	(点)
294	基準年度実績を100とした場合のスコア (食事)	レポート本紙73	104 ÷ 319	(点)
295	基準年度実績を100とした場合のスコア (飲酒)	レポート本紙74	105 ÷ 322	(点)
296	基準年度実績を100とした場合のスコア (睡眠)	レポート本紙75	106 ÷ 325	(点)
297	基準年度実績を100とした場合のスコア (生活習慣総合スコア)	レポート本紙76		(点)
298	貴組合の基準年度のリスク保有者割合	肥満	基準年度	(%)
299	肥満リスク保有者割合	肥満	対象年度-2	(%)
300	肥満リスク保有者割合	肥満	対象年度-1	(%)
301	貴組合の基準年度のリスク保有者割合	血圧	基準年度	(%)
302	血圧リスク保有者割合	血圧	対象年度-2	(%)
303	血圧リスク保有者割合	血圧	対象年度-1	(%)
304	貴組合の基準年度のリスク保有者割合	血糖	基準年度	(%)
305	血糖リスク保有者割合	血糖	対象年度-2	(%)
306	血糖リスク保有者割合	血糖	対象年度-1	(%)
307	貴組合の基準年度のリスク保有者割合	脂質	基準年度	(%)
308	脂質リスク保有者割合	脂質	対象年度-2	(%)
309	脂質リスク保有者割合	脂質	対象年度-1	(%)
310	貴組合の基準年度のリスク保有者割合	肝機能	基準年度	(%)
311	肝機能リスク保有者割合	肝機能	対象年度-2	(%)
312	肝機能リスク保有者割合	肝機能	対象年度-1	(%)
313	貴組合の基準年度の適正な生活習慣を有する者の割合	喫煙	基準年度	(%)

管理番号	集計項目名称	参考情報	集計の定義	値の単位
314	非喫煙者割合	喫煙	対象年度-2	(%)
315	非喫煙者割合	喫煙	対象年度-1	(%)
316	貴組合の基準年度の適正な生活習慣を有する者の割合	運動	基準年度	(%)
317	適切な運動習慣の保有者割合	運動	対象年度-2	(%)
318	適切な運動習慣の保有者割合	運動	対象年度-1	(%)
319	貴組合の基準年度の適正な生活習慣を有する者の割合	食事	基準年度	(%)
320	適切な食事習慣の保有者割合	食事	対象年度-2	(%)
321	適切な食事習慣の保有者割合	食事	対象年度-1	(%)
322	貴組合の基準年度の適正な生活習慣を有する者の割合	飲酒	基準年度	(%)
323	適切な飲酒習慣の保有者割合	飲酒	対象年度-2	(%)
324	適切な飲酒習慣の保有者割合	飲酒	対象年度-1	(%)
325	貴組合の基準年度の適正な生活習慣を有する者の割合	睡眠	基準年度	(%)
326	適切な睡眠習慣の保有者割合	睡眠	対象年度-2	(%)
327	適切な睡眠習慣の保有者割合	睡眠	対象年度-1	(%)
328	疾患別医科医療費	対象年度年間医療費	合計	(円)
330	疾患別調剤医療費	対象年度年間医療費	合計	(円)
331	疾患別総医療費	対象年度年間医療費	合計	(円)
332	疾患別総医療費	対象年度-1年間医療費	合計	(円)
333	疾患別総医療費	対象年度-2年間医療費	合計	(円)
334	疾患別総医療費	対象年度-3年間医療費	合計	(円)
335	疾患別総医療費	対象年度-4年間医療費	合計	(円)
336	疾患別一人当たり医療費	レポート本紙77	対象年度	(円)
337	疾患別一人当たり医療費	レポート本紙78	対象年度-1	(円)
338	疾患別一人当たり医療費	レポート本紙79	対象年度-2	(円)
339	疾患別一人当たり医療費	レポート本紙80	対象年度-3	(円)
340	疾患別一人当たり医療費	レポート本紙81	対象年度-4	(円)