

4. 特定保健指導

4-1. 特定保健指導データファイル

4-1-3. 積極的支援で最終評価時の記録例。なお、継続支援及び中間評価は他の指導機関にて実施。

行	記述例	説明	留意事項
1	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	XML定義	encoding属性値はUTF-8であること。
2	<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3"	特定保健指導データファイルの名前空間	各属性値は固定で、誤っているとスキーマチェックにかからない。
3	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"		
4	xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../XSD/hg08_V08.xsd">		
5	<typeId extension="POCD_HD000040" root="2.16.840.1.113883.1.3"/>		
6	<id nullFlavor="NI"/>		
7	<!-- 報告区分 -->		
8	<code code="22" codeSystem="1.2.392.200119.6.1001"/>	報告区分は22:「特定保健指導(最終評価時)」	コード値で記述。
9	<!-- ファイル作成日 -->		
10	<effectiveTime value="20250131"/>	ファイル作成日は「2025年01月31日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
11	<confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"/>		
12	<!-- 利用者情報 -->		
13	<recordTarget>	利用者情報のブロック	
14	<patientRole>		
15	<!-- 保険者番号 -->		
16	<id extension="99999999" root="1.2.392.200119.6.101"/>	保険者番号は「99999999」	OID(root属性)には保険者番号を表す「1.2.392.200119.6.101」を記述すること。
17	<!-- 被保険者証等記号 -->		
18	<id extension="131" root="1.2.392.200119.6.204"/>	被保険者証等記号は「131」	OID(root属性)には被保険者証等記号を表す「1.2.392.200119.6.204」を記述すること。
19	<!-- 被保険者証等番号 -->		
20	<id extension="123123123" root="1.2.392.200119.6.205"/>	被保険者証等番号は「123123123」	OID(root属性)には被保険者証等番号を表す「1.2.392.200119.6.205」を記述すること。
21	<!-- 郵便番号 -->		
22	<addr>		
23	<postalCode>999-9999</postalCode>	郵便番号は「999-9999」	郵便番号は「###-####」形式で記述すること。 文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
24	</addr>		
25	<patient>		
26	<!-- 氏名 -->		
27	<name>キキタロウ</name>	氏名は「キキタロウ」	文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
28	<!-- 男女区分 -->		
29	<administrativeGenderCode code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.1104"/>	男女区分は「1」男	性別(code属性)にはコード値で記述。OID(root属性)には性別を表す「1.2.392.200119.6.1104」を記述。但し省略可能。
30	<!-- 生年月日 -->		
31	<birthTime value="19700516"/>	生年月日は「1970年5月16日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
32	</patient>		
33	</patientRole>		
34	</recordTarget>		
35	<!-- 特定保健指導情報ファイル作成機関情報 -->		
36	<author>	特定保健指導情報ファイル作成機関情報のブロック	
37	<!-- ファイル作成日 -->		
38	<time value="20250131"/>	ファイル作成日は「2025年01月31日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
39	<assignedAuthor>		
40	<id nullFlavor="NI"/>		
41	<representedOrganization>		
42	<!-- 特定保健指導機関番号 -->		
43	<id extension="999999999" root="1.2.392.200119.6.102"/>	機関番号は「999999999」	OID(root属性)には保健指導機関を表す「1.2.392.200119.6.102」を記述すること。
44	<!-- 名称 -->		
45	<name>新橋第一診療所</name>	名称は「新橋第一診療所」	
46	<!-- 電話番号 -->		
47	<telecom value="tel:0335917441"/>	電話番号は「0335917441」	電話番号は「tel:###~#」形式で記述すること。なお、要素ごと省略可能。
48	<!-- 所在地と郵便番号 -->		
49	<addr>東京都港区新橋2-1-3<postalCode>105-0001</postalCode></addr>	所在地は「東京都港区新橋2-1-3」、郵便番号は「105-0001」	郵便番号は「###-####」形式で記述すること。 文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。所在地及び郵便番号は要素ごと省略可能。
50	</representedOrganization>		
51	</assignedAuthor>		
52	</author>		
53	<custodian>	ファイル作成管理責任機関情報のブロック	支払基金では本ブロック内の各要素をチェックしない。
54	<assignedCustodian>		
55	<representedCustodianOrganization>		
56	<id nullFlavor="NI"/>		
57	</representedCustodianOrganization>		
58	</assignedCustodian>		
59	</custodian>		
60	<!-- 受診券情報 -->		
61	<participant typeCode="HLD">	受診券情報のブロック	
62	<!-- 券面種別 -->		
63	<functionCode code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.208"/>	券面種別は「1」受診券	券面種別(code属性)には「1」を、OID(root属性)には券面種別を表す「1.2.392.200119.6.208」を記述すること。
64	<associatedEntity classCode="IDENT">		
65	<!-- 特定健診受診券整理番号 -->		
66	<id extension="2450000001" root="1.2.392.200119.6.209.19999999"/>	受診券整理番号は「2450000001」	受診券整理番号の3桁目は、特定健康診査の場合は「1」、当日初回面接の集合契約により受診券と利用券を兼ねる場合(セット券)は「5」を記述すること。 OID(root属性)には受診券整理番号を表す「1.2.392.200119.6.209」に「1」を先頭に付加した保険者番号を追加して記述すること。
67	<scopingOrganization>		
68	<!-- 特定健診受診券発行保険者番号 -->		
69	<id extension="99999999" root="1.2.392.200119.6.101"/>	受診券発行保険者番号は「99999999」	OID(root属性)には保険者番号を表す「1.2.392.200119.6.101」を記述すること。
70	</scopingOrganization>		
71	</associatedEntity>		
72	</participant>		
73	<!-- 利用券情報 -->		
74	<participant typeCode="HLD">	利用券情報のブロック	
75	<!-- 券面種別 -->		
76	<functionCode code="2" codeSystem="1.2.392.200119.6.208"/>	券面種別は「2」利用券	券面種別(code属性)には「2」を、OID(root属性)には券面種別を表す「1.2.392.200119.6.208」を記述すること。
77	<time>		
78	<!-- 利用券有効期限 -->		
79	<high value="20250331"/>	利用券有効期限は「2025年3月31日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
80	</time>		
81	<associatedEntity classCode="IDENT">		
82	<!-- 利用券整理番号 -->		
83	<id extension="2450000001" root="1.2.392.200119.6.210.19999999"/>	利用券整理番号は「2450000001」	利用券整理番号の3桁目は、積極的支援の場合は「2」、動機付け支援の場合は「3」、動機付け支援相当の場合は「4」、当日初回面接の集合契約により受診券と利用券を兼ねる場合(セット券)は「5」を記述すること。 OID(root属性)には利用券整理番号を表す「1.2.392.200119.6.210」に「1」を先頭に付加した保険者番号を追加して記述すること。
84	<scopingOrganization>		
85	<!-- 利用券発行保険者番号 -->		
86	<id extension="99999999" root="1.2.392.200119.6.101"/>	利用券発行保険者番号は「99999999」	OID(root属性)には保険者番号を表す「1.2.392.200119.6.101」を記述すること。
87	</scopingOrganization>		
88	</associatedEntity>		
89	</participant>		

行	記述例	説明	留意事項
90	<!-- 保健指導実施情報 -->		
91	<documentationOf>	保健指導実施情報のブロック	
92	<serviceEvent>		
93	<!-- 保健指導実施時のプログラム種別 -->		
94	<code code="100" codeSystem="1.2.392.200119.6.1002" displayName="特定保健指導"/>	保健指導実施時のプログラム種別は100:「保健指導」	プログラム種別(code属性)には「100」を、OID(root属性)にはプログラム種別名を表す「1.2.392.200119.6.1002」を記述すること。プログラム種別名(displayName属性)は省略可能。
95	<!-- 保健指導実施年月日 -->		
96	<effectiveTime value="20250131"/>	保健指導実施年月日は「2025年01月31日」	最終評価時の実施年月日を「YYYYMMDD」形式で記述すること。
97	<performer typeCode="PRF">		
98	<assignedEntity>		
99	<id nullFlavor="NI"/>		
100	<representedOrganization>		
101	<!-- 保健指導実施機関番号 -->		
102	<id extension="999999999" root="1.2.392.200119.6.102"/>	保健指導実施機関番号は「999999999」	root属性には健診機関を表す「1.2.392.200119.6.102」を記述すること。
103	<!-- 保健指導実施機関名 -->		
104	<name>新橋第一診療所</name>	保健指導実施機関の名称は「新橋第一診療所」	文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
105	<!-- 保健指導実施機関電話番号 -->		
106	<telecom value="tel:0335917441"/>	保健指導実施機関の電話番号は「0335917441」	「tel:###~#」形式で記述すること。
107	<!-- 保健指導実施機関所在地と郵便番号 -->		
108	<addr>東京都港区新橋2-1-3<postalCode>105-0001</postalCode></addr>	保健指導実施機関の所在地は「東京都港区新橋2-1-3」、郵便番号は「105-0001」	郵便番号は「###-###」形式で記述すること。文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
109	</representedOrganization>		
110	</assignedEntity>		
111	</performer>		
112	</serviceEvent>		
113	</documentationOf>		
114	<!-- 保健指導結果情報 -->		
115	<component>		
116	<structuredBody>		
117	<component>		
118	<section>		
119	<!-- CDAセクションのコード -->		
120	<code code="90010" codeSystem="1.2.392.200119.6.1010"/>	CDAセクションのコードは90010:「指導共通情報」	
121	<text />	テキスト部(テキスト記述)のブロックは省略	支払基金では本ブロック内の各要素をチェックしない。
122	<!-- 保健指導項目情報 -->		
123	<entry>		
124	<act classCode="ACT" moodCode="EVN">		
125	<code nullFlavor="NA"/>		
126	<entryRelationship typeCode="COMP">		
127	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
128	<code code="102000001" codeSystem="1.2.392.200119.6.1006" displayName="保健指導区分"/>	保健指導項目は「保健指導区分」	保健指導項目コード(code属性)には保健指導に対応するコードを記述。項目コードOID(codeSystem属性)及びXML表示名(displayName属性)は省略可能。 ※: 保健指導項目コードについては、厚生労働省が公開している特定健康診査・特定保健指導の電子的な標準様式の仕様に資する資料を参照
129	<value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.1112"/>	項目値は「コード型」で「1:「積極的支援」	XMLデータ型(xsi:type属性)及びOID(codeSystem属性)は保健指導項目コードに対応するコード値を記述すること。OID(codeSystem属性)は省略可能。
130	</observation>		
131	</entryRelationship>		
132	<entryRelationship typeCode="COMP">		
133	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
134	<code code="102000002" codeSystem="1.2.392.200119.6.1006"/>	保健指導項目は「行動変容ステージ」	
135	<value xsi:type="CD" code="2" codeSystem="1.2.392.200119.6.3002"/>	項目値は「コード型」で「2:「意志あり(6ヶ月以内)」	
136	</observation>		
137	</entryRelationship>		
138	<entryRelationship typeCode="COMP">		
139	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
140	<code code="102000003" displayName="保健指導コース名"/>	保健指導項目は「保健指導コース名」	
141	<value xsi:type="ST">積極的コース(全6回)</value>	項目値は「文字列型」でコース名「積極的コース(全6回)」	文字列型の場合、文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
142	</observation>		
143	</entryRelationship>		
144	<entryRelationship typeCode="COMP">		
145	<!-- 健診実施年月日(確認用) -->		
146	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
147	<code code="102000004"/>	保健指導項目は「健診実施年月日(確認用)」	
148	<value xsi:type="ST">20240922</value>	項目値は「文字列型」で健診実施年月日(確認用)「20240922」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。文字列型の場合、文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
149	</observation>		
150	</entryRelationship>		
151	</act>		
152	</entry>		
153	</section>		
154	</component>		
155	<component>		
156	<section>		
157	<!-- CDAセクションのコード -->		
158	<code code="90040" codeSystem="1.2.392.200119.6.1010"/>	CDAセクションのコードは90040:「継続支援情報セクション」	
159	<text />		
160	<!-- 支援実施情報 -->		
161	<entry>	支援①の情報	
162	<act classCode="ACT" moodCode="EVN">		
163	<!-- 支援①の支援形態(電子メール等) -->		
164	<code code="6" codeSystem="1.2.392.200119.6.24010"/>	「支援①の支援形態」は「6:「電子メール等」	
165	<!-- 支援①の実施日付(項目コード:1032300011) -->		
166	<effectiveTime value="20241004"/>	「支援①の実施日付」は「2024年10月04日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
167	<performer>		
168	<assignedEntity>		
169	<id nullFlavor="NI"/>		
170	<!-- 支援①の実施者:1=医師 -->		
171	<code code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.3020"/>	「支援①の実施者」は「1:「医師」	
172	<representedOrganization>		
173	<!-- 保健指導機関番号 -->		
174	<id extension="999999999" root="1.2.392.200119.6.102"/>	支援①の「指導機関番号」は「999999999」	
175	<!-- 保健指導機関名称 -->		
176	<name>新橋第一診療所</name>	支援①の「指導機関名称」は「新橋第一診療所」	
177	</representedOrganization>		
178	</assignedEntity>		
179	</performer>		
180	<!-- 支援①の実施時間(項目コード:1032300013) -->		
181	<entryRelationship typeCode="COMP">		
182	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
183	<code code="1032300013"/>	保健指導項目は「支援①の実施時間」	
184	<effectiveTime>		
185	<width value="0" unit="min"/>	保健指導の実施時間は「0分」	
186	</effectiveTime>		
187	</observation>		
188	</entryRelationship>		
189	<entryRelationship typeCode="COMP">		
190	<!-- 支援①の実施ポイント -->		
191	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
192	<code code="1032300014"/>	保健指導項目は「支援①の実施ポイント」	
193	<value xsi:type="INT" value="30"/>	項目値は「整数型」で「30」ポイント	
194	</observation>		
195	</entryRelationship>		

行	記述例	説明	留意事項
196	<entryRelationship typeCode="COMP">		
197	<!-- 支援①情報 -->		
198	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
199	<code code="1032300090"/>	保健指導項目は「支援①情報」	
200	<value xsi:type="ST">支援情報テキストデータ</value>	項目値は「文字列型」で支援情報「支援情報テキストデータ」	文字列型の場合、文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
201	</observation>		
202	</entryRelationship>		
203	</act>		
204	</entry>		
205	</section>		
206	</component>		
207	<component>		
208	<section>		
209	<!-- CDAセクションのコード -->		
210	<code code="90050" codeSystem="1.2.392.200119.6.1010" />	CDAセクションのコードは90050:「継続支援情報(中間評価情報)」	
211	<text />		
212	<entry>	中間評価の情報	
213	<act classCode="ACT" moodCode="EVN">		
214	<code code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24010" />	「中間評価の支援形態」は1:「個別支援(対面)」	
215	<effectiveTime value="20241008" />	「中間評価の実施日付」は「2024年10月08日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
216	<performer>		
217	<assignedEntity>		
218	<id nullFlavor="NI" />		
219	<code code="2" codeSystem="1.2.392.200119.6.3020" />	「中間評価の実施者」は2:「保健師」	
220	<representedOrganization>		
221	<id extension="999999999" root="1.2.392.200119.6.102" />	中間評価の「保健指導機関番号」は「999999999」	
222	<name>新橋第一診療所</name>	中間評価の「保健指導機関の名称」は「新橋第一診療所」	
223	</representedOrganization>		
224	</assignedEntity>		
225	</performer>		
226	<entryRelationship typeCode="COMP">		
227	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
228	<code code="1032000013" />	保健指導項目は「中間評価の実施時間」	
229	<effectiveTime>		
230	<width value="40" unit="min" />	保健指導の実施時間は「40分」	
231	</effectiveTime>		
232	</observation>		
233	</entryRelationship>		
234	<entryRelationship typeCode="COMP">		
235	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
236	<code code="1032000014" />	保健指導項目は「中間評価の実施ポイント」	
237	<value xsi:type="INT" value="70" />	項目値は「数値型」で「70」ポイント	
238	</observation>		
239	</entryRelationship>		
240	<entryRelationship typeCode="COMP">		
241	<!-- 中間評価時の腹囲 -->		
242	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
243	<code code="1032001031" />	保健指導項目は「中間評価時の腹囲」	
244	<value xsi:type="PQ" value="85.5" unit="cm" />	項目値は「数値型」で「85.5cm」	
245	</observation>		
246	</entryRelationship>		
247	<entryRelationship typeCode="COMP">		
248	<!-- 中間評価時の体重 -->		
249	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
250	<code code="1032001032" />	保健指導項目は「中間評価時の体重」	
251	<value xsi:type="PQ" value="70.5" unit="kg" />	項目値は「数値型」で「70.5kg」	
252	</observation>		
253	</entryRelationship>		
254	<entryRelationship typeCode="COMP">		
255	<!-- 中間評価時の収縮期血圧 -->		
256	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
257	<code code="1032001033" />	保健指導項目は「中間評価時の収縮期血圧」	
258	<value xsi:type="PQ" value="130" unit="mm[Hg]" />	項目値は「数値型」で「130mm[Hg]」	
259	</observation>		
260	</entryRelationship>		
261	<entryRelationship typeCode="COMP">		
262	<!-- 中間評価時の拡張期血圧 -->		
263	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
264	<code code="1032001034" />	保健指導項目は「中間評価時の拡張期血圧」	
265	<value xsi:type="PQ" value="78" unit="mm[Hg]" />	項目値は「数値型」で「78mm[Hg]」	
266	</observation>		
267	</entryRelationship>		
268	<entryRelationship typeCode="COMP">		
269	<!-- 中間評価時の腹囲・体重の改善 -->		
270	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
271	<code code="1032001044" />	保健指導項目は「中間評価時の腹囲・体重の改善」	
272	<value xsi:type="CD" code="0" codeSystem="1.2.392.200119.6.24090" />	項目値は「コード型」で0:「未達成」	
273	</observation>		
274	</entryRelationship>		
275	<entryRelationship typeCode="COMP">		
276	<!-- 中間評価時の生活習慣の改善(食習慣) -->		
277	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
278	<code code="1032001042" />	保健指導項目は「中間評価時の生活習慣の改善(食習慣)」	
279	<value xsi:type="CD" code="0" codeSystem="1.2.392.200119.6.24100" />	項目値は「コード型」で0:「未達成」	
280	</observation>		
281	</entryRelationship>		
282	<entryRelationship typeCode="COMP">		
283	<!-- 中間評価時の生活習慣の改善(運動習慣) -->		
284	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
285	<code code="1032001041" />	保健指導項目は「中間評価時の生活習慣の改善(運動習慣)」	
286	<value xsi:type="CD" code="0" codeSystem="1.2.392.200119.6.24100" />	項目値は「コード型」で0:「未達成」	
287	</observation>		
288	</entryRelationship>		
289	<entryRelationship typeCode="COMP">		
290	<!-- 中間評価時の生活習慣の改善(喫煙習慣) -->		
291	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
292	<code code="1032001043" />	保健指導項目は「中間評価時の生活習慣の改善(喫煙習慣)」	
293	<value xsi:type="CD" code="0" codeSystem="1.2.392.200119.6.24130" />	項目値は「コード型」で0:「未達成」	
294	</observation>		
295	</entryRelationship>		
296	<entryRelationship typeCode="COMP">		
297	<!-- 中間評価時の生活習慣の改善(休養習慣) -->		
298	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
299	<code code="1032001045" />	保健指導項目は「中間評価時の生活習慣の改善(休養習慣)」	
300	<value xsi:type="CD" code="0" codeSystem="1.2.392.200119.6.24100" />	項目値は「コード型」で0:「未達成」	
301	</observation>		
302	</entryRelationship>		
303	<entryRelationship typeCode="COMP">		
304	<!-- 中間評価時の生活習慣の改善(その他の生活習慣) -->		
305	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
306	<code code="1032001046" />	保健指導項目は「中間評価時の生活習慣の改善(その他の生活習慣)」	
307	<value xsi:type="CD" code="0" codeSystem="1.2.392.200119.6.24100" />	項目値は「コード型」で0:「未達成」	
308	</observation>		
309	</entryRelationship>		

行	記述例	説明	留意事項
310	<entryRelationship typeCode="COMP">		
311	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
312	<code code="1032001090" displayName="中間評価情報"/>	保健指導項目は「中間評価情報」	
313	<value xsi:type="ST">中間評価を実施。</value>	項目値は「文字列型」で中間評価情報「中間評価を実施。」	文字列型の場合、文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
314	</observation>		
315	</entryRelationship>		
316	</act>		
317	</entry>		
318	</section>		
319	</component>		
320	<component>		
321	<section>		
322	<!-- 最終評価情報セクション -->		
323	<code code="90060" codeSystem="1.2.392.200119.6.1010" displayName="最終評価情報セクション"/>	CDAセクションのコードは90060:「最終評価情報セクション」	
324	<text />		
325	<!-- 最終評価 -->		
326	<entry>		
327	<!-- 最終評価実施情報 -->		
328	<act classCode="ACT" moodCode="EVN">		
329	<!-- 実績評価の支援形態又は確認方法 -->		
330	<code code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24010"/>	「実績評価の支援形態又は確認方法」は1:「個別支援(対面)」	
331	<!-- 実績評価の実施日付(項目コード:1042000011) -->		
332	<effectiveTime value="20250131" />	「実績評価の実施日付」は「2025年01月31日」	
333	<performer>		
334	<assignedEntity>		
335	<id nullFlavor="NI" />		
336	<!-- 実績評価の実施者 -->		
337	<code code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.3020"/>	「実績評価の実施者」は1:「医師」	
338	</assignedEntity>		
339	</performer>		
340	<entryRelationship typeCode="COMP">		
341	<!-- 実績評価時の腹囲 -->		
342	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
343	<code code="1042001031" />	保健指導項目は「実績評価時の腹囲」	
344	<value xsi:type="PQ" value="82.5" unit="cm" />	項目値は「数値型」で「82.5cm」	
345	</observation>		
346	</entryRelationship>		
347	<entryRelationship typeCode="COMP">		
348	<!-- 実績評価時の体重 -->		
349	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
350	<code code="1042001032" />	保健指導項目は「実績評価時の体重」	
351	<value xsi:type="PQ" value="68.5" unit="kg" />	項目値は「数値型」で「68.5kg」	
352	</observation>		
353	</entryRelationship>		
354	<entryRelationship typeCode="COMP">		
355	<!-- 実績評価時の収縮期血圧 -->		
356	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
357	<code code="1042001033" />	保健指導項目は「実績評価時の収縮期血圧」	
358	<value xsi:type="PQ" value="120" unit="mm[Hg]" />	項目値は「数値型」で「120mm[Hg]」	
359	</observation>		
360	</entryRelationship>		
361	<entryRelationship typeCode="COMP">		
362	<!-- 実績評価時の拡張期血圧 -->		
363	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
364	<code code="1042001034" />	保健指導項目は「実績評価時の拡張期血圧」	
365	<value xsi:type="PQ" value="70" unit="mm[Hg]" />	項目値は「数値型」で「70mm[Hg]」	
366	</observation>		
367	</entryRelationship>		
368	<entryRelationship typeCode="COMP">		
369	<!-- 実績評価時の腹囲・体重改善 -->		
370	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
371	<code code="1042001044" />	保健指導項目は「実績評価時の腹囲・体重改善」	
372	<value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24090" />	項目値は「コード型」で1:「達成」	
373	</observation>		
374	</entryRelationship>		
375	<entryRelationship typeCode="COMP">		
376	<!-- 実績評価時の保健指導による生活習慣の改善(食習慣) -->		
377	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
378	<code code="1042001042" />	保健指導項目は「実績評価時の保健指導による生活習慣の改善(食習慣)」	
379	<value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24100" />	項目値は「コード型」で1:「達成」	
380	</observation>		
381	</entryRelationship>		
382	<entryRelationship typeCode="COMP">		
383	<!-- 実績評価時の保健指導による生活習慣の改善(運動習慣) -->		
384	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
385	<code code="1042001041" />	保健指導項目は「実績評価時の保健指導による生活習慣の改善(運動習慣)」	
386	<value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24100" />	項目値は「コード型」で1:「達成」	
387	</observation>		
388	</entryRelationship>		
389	<entryRelationship typeCode="COMP">		
390	<!-- 実績評価時の保健指導による生活習慣の改善(喫煙習慣) -->		
391	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
392	<code code="1042001043" />	保健指導項目は「実績評価時の保健指導による生活習慣の改善(喫煙習慣)」	
393	<value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24130" />	項目値は「コード型」で1:「達成」	
394	</observation>		
395	</entryRelationship>		
396	<entryRelationship typeCode="COMP">		
397	<!-- 実績評価時の生活習慣の改善(休養習慣) -->		
398	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
399	<code code="1042001045" />	保健指導項目は「実績評価時の生活習慣の改善(休養習慣)」	
400	<value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24100" />	項目値は「コード型」で1:「達成」	
401	</observation>		
402	</entryRelationship>		
403	<entryRelationship typeCode="COMP">		
404	<!-- 実績評価時の生活習慣の改善(その他の生活習慣) -->		
405	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
406	<code code="1042001046" />	保健指導項目は「実績評価時の生活習慣の改善(その他の生活習慣)」	
407	<value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24100" />	項目値は「コード型」で1:「達成」	
408	</observation>		
409	</entryRelationship>		
410	<entryRelationship typeCode="COMP">		
411	<!-- 実績評価時のポイント(アウトカム評価の合計) -->		
412	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
413	<code code="1042001060" />	保健指導項目は「実績評価時のポイント(アウトカム評価の合計)」	
414	<value xsi:type="INT" value="130" />	項目値は「整数型」で「130」ポイント	
415	</observation>		
416	</entryRelationship>		
417	<entryRelationship typeCode="COMP">		
418	<!-- 実績評価情報 -->		
419	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
420	<code code="1042001090" />	保健指導項目は「実績評価情報」	
421	<value xsi:type="ST">実績評価を実施。</value>	項目値は「文字列型」で実績評価情報「実績評価を実施。」	文字列型の場合、文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
422	</observation>		
423	</entryRelationship>		
424	</act>		
425	</entry>		
426	</section>		
427	</component>		

行	記述例	説明	留意事項
428	<component>		
429	<section>		
430	<!-- CDAセクションのコード -->		
431	<code code="90070" codeSystem="1.2.392.200119.6.1010" />	CDAセクションのコードは90070:「指導集計情報(計画集計情報、実施済み集計情報)」	
432	<text />		
433	<!-- 計画集計情報 -->		
434	<entry>		
435	<act classCode="ACT" moodCode="INT">		
436	<code nullFlavor="NA" />		
437	<entryRelationship typeCode="COMP">		
438	<!-- 計画上の継続的な支援の実施回数(個別支援(対面))-->		
439	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
440	<code code="1041010010" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の実施回数(個別支援(対面))」	
441	<value xsi:type="INT" value="0" />	項目値は「整数型」で「0」回	
442	</observation>		
443	</entryRelationship>		
444	<entryRelationship typeCode="COMP">		
445	<!-- 計画上の継続的な支援の合計実施時間(個別支援(対面))-->		
446	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
447	<code code="1041020010" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の合計実施時間(個別支援(対面))」	
448	<value xsi:type="PQ" value="0" unit="min" />	項目値は「数値型」で「0min」	
449	</observation>		
450	</entryRelationship>		
451	<entryRelationship typeCode="COMP">		
452	<!-- 計画上の継続的な支援の実施回数(個別支援(遠隔))-->		
453	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
454	<code code="1041010020" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の実施回数(個別支援(遠隔))」	
455	<value xsi:type="INT" value="0" />	項目値は「整数型」で「0」回	
456	</observation>		
457	</entryRelationship>		
458	<entryRelationship typeCode="COMP">		
459	<!-- 計画上の継続的な支援の合計実施時間(個別支援(遠隔))-->		
460	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
461	<code code="1041020020" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の合計実施時間(個別支援(遠隔))」	
462	<value xsi:type="PQ" value="0" unit="min" />	項目値は「数値型」で「0min」	
463	</observation>		
464	</entryRelationship>		
465	<entryRelationship typeCode="COMP">		
466	<!-- 計画上の継続的な支援の実施回数(グループ支援(対面))-->		
467	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
468	<code code="1041010030" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の実施回数(グループ支援(対面))」	
469	<value xsi:type="INT" value="0" />	項目値は「整数型」で「0」回	
470	</observation>		
471	</entryRelationship>		
472	<entryRelationship typeCode="COMP">		
473	<!-- 計画上の継続的な支援の合計実施時間(グループ支援(対面))-->		
474	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
475	<code code="1041020030" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の合計実施時間(グループ支援(対面))」	
476	<value xsi:type="PQ" value="0" unit="min" />	項目値は「数値型」で「0min」	
477	</observation>		
478	</entryRelationship>		
479	<entryRelationship typeCode="COMP">		
480	<!-- 計画上の継続的な支援の実施回数(グループ支援(遠隔))-->		
481	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
482	<code code="1041010040" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の実施回数(グループ支援(遠隔))」	
483	<value xsi:type="INT" value="0" />	項目値は「整数型」で「0」回	
484	</observation>		
485	</entryRelationship>		
486	<entryRelationship typeCode="COMP">		
487	<!-- 計画上の継続的な支援の合計実施時間(グループ支援(遠隔))-->		
488	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
489	<code code="1041020040" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の合計実施時間(グループ支援(遠隔))」	
490	<value xsi:type="PQ" value="0" unit="min" />	項目値は「数値型」で「0min」	
491	</observation>		
492	</entryRelationship>		
493	<entryRelationship typeCode="COMP">		
494	<!-- 計画上の継続的な支援の実施回数(電話)-->		
495	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
496	<code code="1041010050" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の実施回数(電話)」	
497	<value xsi:type="INT" value="0" />	項目値は「整数型」で「0」回	
498	</observation>		
499	</entryRelationship>		
500	<entryRelationship typeCode="COMP">		
501	<!-- 計画上の継続的な支援の合計実施時間(電話)-->		
502	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
503	<code code="1041020050" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の合計実施時間(電話)」	
504	<value xsi:type="PQ" value="0" unit="min" />	項目値は「数値型」で「0min」	
505	</observation>		
506	</entryRelationship>		
507	<entryRelationship typeCode="COMP">		
508	<!-- 計画上の継続的な支援の実施回数(電子メール等)-->		
509	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
510	<code code="1041010060" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の実施回数(電子メール等)」	
511	<value xsi:type="INT" value="1" />	項目値は「整数型」で「1」回	
512	</observation>		
513	</entryRelationship>		
514	<entryRelationship typeCode="COMP">		
515	<!-- 計画上の継続的な支援によるポイント(合計)-->		
516	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
517	<code code="1041010070" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援によるポイント(合計)」	
518	<value xsi:type="INT" value="30" />	項目値は「整数型」で「30」ポイント	
519	</observation>		
520	</entryRelationship>		
521	<entryRelationship typeCode="COMP">		
522	<!-- 計画上のポイント(合計)-->		
523	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
524	<code code="1041010080" />	保健指導項目は「計画上のポイント(合計)」	
525	<value xsi:type="INT" value="180" />	項目値は「整数型」で「180」ポイント	
526	</observation>		
527	</entryRelationship>		
528	</act>		
529	</entry>		
530	<entry>		
531	<!-- 実施済み集計情報(moodCode="EVN"の場合)-->		
532	<act classCode="ACT" moodCode="EVN">		
533	<code nullFlavor="NA" />		
534	<entryRelationship typeCode="COMP">		
535	<!-- 継続的な支援の実施回数(個別支援(対面))-->		
536	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
537	<code code="1042010010" />	保健指導項目は「継続的な支援の実施回数(個別支援(対面))」	
538	<value xsi:type="INT" value="1" />	項目値は「整数型」で「1」回	
539	</observation>		
540	</entryRelationship>		
541	<entryRelationship typeCode="COMP">		
542	<!-- 継続的な支援の合計実施時間(個別支援(対面))-->		
543	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
544	<code code="1042020010" />	保健指導項目は「継続的な支援の合計実施時間(個別支援(対面))」	
545	<value xsi:type="PQ" value="40" unit="min" />	項目値は「数値型」で「40min」	
546	</observation>		
547	</entryRelationship>		

行	記述例	説明	留意事項
548	<entryRelationship typeCode="COMP">		
549	<!-- 継続的な支援の実施回数(個別支援(遠隔))-->		
550	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
551	<code code="1042010020" />	保健指導項目は「継続的な支援の実施回数(個別支援(遠隔))」	
552	<value xsi:type="INT" value="0" />	項目値は「整数型」で「0」回	
553	</observation>		
554	</entryRelationship>		
555	<entryRelationship typeCode="COMP">		
556	<!-- 継続的な支援の合計実施時間(個別支援(遠隔))-->		
557	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
558	<code code="1042020020" />	保健指導項目は「継続的な支援の合計実施時間(個別支援(遠隔))」	
559	<value xsi:type="PQ" value="0" unit="min" />	項目値は「数値型」で「0min」	
560	</observation>		
561	</entryRelationship>		
562	<entryRelationship typeCode="COMP">		
563	<!-- 継続的な支援の実施回数(グループ支援(対面))-->		
564	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
565	<code code="1042010030" />	保健指導項目は「継続的な支援の実施回数(グループ支援(対面))」	
566	<value xsi:type="INT" value="0" />	項目値は「整数型」で「0」回	
567	</observation>		
568	</entryRelationship>		
569	<entryRelationship typeCode="COMP">		
570	<!-- 継続的な支援の合計実施時間(グループ支援(対面))-->		
571	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
572	<code code="1042020030" />	保健指導項目は「継続的な支援の合計実施時間(グループ支援(対面))」	
573	<value xsi:type="PQ" value="0" unit="min" />	項目値は「数値型」で「0min」	
574	</observation>		
575	</entryRelationship>		
576	<entryRelationship typeCode="COMP">		
577	<!-- 継続的な支援の実施回数(グループ支援(遠隔))-->		
578	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
579	<code code="1042010040" />	保健指導項目は「継続的な支援の実施回数(グループ支援(遠隔))」	
580	<value xsi:type="INT" value="0" />	項目値は「整数型」で「0」回	
581	</observation>		
582	</entryRelationship>		
583	<entryRelationship typeCode="COMP">		
584	<!-- 継続的な支援の合計実施時間(グループ支援(遠隔))-->		
585	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
586	<code code="1042020040" />	保健指導項目は「継続的な支援の合計実施時間(グループ支援(遠隔))」	
587	<value xsi:type="PQ" value="0" unit="min" />	項目値は「数値型」で「0min」	
588	</observation>		
589	</entryRelationship>		
590	<entryRelationship typeCode="COMP">		
591	<!-- 継続的な支援の実施回数(電話)-->		
592	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
593	<code code="1042010050" />	保健指導項目は「継続的な支援の実施回数(電話)」	
594	<value xsi:type="INT" value="0" />	項目値は「整数型」で「0」回	
595	</observation>		
596	</entryRelationship>		
597	<entryRelationship typeCode="COMP">		
598	<!-- 継続的な支援の合計実施時間(電話)-->		
599	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
600	<code code="1042020050" />	保健指導項目は「継続的な支援の合計実施時間(電話)」	
601	<value xsi:type="PQ" value="0" unit="min" />	項目値は「数値型」で「0min」	
602	</observation>		
603	</entryRelationship>		
604	<entryRelationship typeCode="COMP">		
605	<!-- 継続的な支援の実施回数(電子メール等)-->		
606	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
607	<code code="1042010060" />	保健指導項目は「継続的な支援の実施回数(電子メール等)」	
608	<value xsi:type="INT" value="1" />	項目値は「整数型」で「1」回	
609	</observation>		
610	</entryRelationship>		
611	<entryRelationship typeCode="COMP">		
612	<!-- 継続的なポイント(プロセス評価の合計)-->		
613	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
614	<code code="1042010070" />	保健指導項目は「継続的なポイント(プロセス評価の合計)」	
615	<value xsi:type="INT" value="100" />	項目値は「整数型」で「100」ポイント	
616	</observation>		
617	</entryRelationship>		
618	<entryRelationship typeCode="COMP">		
619	<!-- ポイント(合計)-->		
620	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
621	<code code="1042010080" />	保健指導項目は「ポイント(合計)」	
622	<value xsi:type="INT" value="250" />	項目値は「整数型」で「250」ポイント	
623	</observation>		
624	</entryRelationship>		
625	<entryRelationship typeCode="COMP">		
626	<!-- 禁煙指導の実施回数-->		
627	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
628	<code code="1042800118" />	保健指導項目は「禁煙指導の実施回数」	
629	<value xsi:type="INT" value="4" />	項目値は「整数型」で「4」回	
630	</observation>		
631	</entryRelationship>		
632	<entryRelationship typeCode="COMP">		
633	<!-- 実施上の継続的な支援の終了日-->		
634	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
635	<code code="1042000022" />	保健指導項目は「実施上の継続的な支援の終了日」	
636	<value xsi:type="ST">20250131</value>	項目値は「文字列型」で「2025年01月31日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
637	</observation>		
638	</entryRelationship>		
639	</act>		
640	</entry>		
641	</section>		
642	</component>		
643	</structuredBody>		
644	</component>		
645	</ClinicalDocument>		

4. 特定保健指導

4-2. 特定保健指導決済情報ファイル

4-2-3. 積極的支援で最終評価時の記録例。なお、窓口負担は定率でかつ初回指導時全額徴収方式。(平成21年度以降の計算式)

行	記述例	説明	留意事項
1	<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>	XML定義	encoding属性値はUTF-8であること。
2	<healthGuidanceClaim xmlns="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161103.html"	特定保健指導決済情報ファイルの名前空間	各属性値は固定で、誤っているとスキーマチェックにかからない。
3	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"		
4	xsi:schemaLocation="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161103.html ../XSD/gc08_V08.xsd">		
5	<!-- 利用情報 -->		
6	<encounter>		
7	<!-- 実施区分 -->		
8	<serviceEventType code="2" />	実施区分は2:「特定保健指導」	コード値で記述。
9	<!-- 保健指導レベル -->		
10	<guidanceLevel code="1" />	保健指導レベルは1:「積極的支援」	コード値で記述。
11	<!-- 実施時点 -->		
12	<guidanceTiming code="2" />	実施時点は2:「実績評価時」	コード値で記述。
13	</encounter>		
14	<!-- 利用者情報 -->		
15	<subjectPerson>		
16	<performerOrganization>		
17	<!-- 保健指導実施機関番号 -->		
18	<id extension="999999999" root="1.2.392.200119.6.102" />	保健指導実施機関番号は「999999999」	OID(root属性)には保健指導機関を表す「1.2.392.200119.6.102」を記述すること。
19	</performerOrganization>		
20	<insuranceCard>		
21	<!-- 保険者番号 -->		
22	<insurerNumber extension="99999999" root="1.2.392.200119.6.101" />	保険者番号は「99999999」	OID(root属性)には保険者番号を表す「1.2.392.200119.6.101」を記述すること。
23	<!-- 被保険者証等記号 -->		
24	<symbol extension="131" root="1.2.392.200119.6.204" />	被保険者証等記号は「131」	OID(root属性)には被保険者証等記号を表す「1.2.392.200119.6.204」を記述すること。
25	<!-- 被保険者証等番号 -->		
26	<number extension="123123123" root="1.2.392.200119.6.205" />	被保険者証等番号は「123123123」	OID(root属性)には被保険者証等番号を表す「1.2.392.200119.6.205」を記述すること。
27	</insuranceCard>		
28	<!-- 氏名 -->		
29	<name>キキタロウ</name>	氏名は「キキタロウ」	文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
30	<addr>		
31	<!-- 郵便番号 -->		
32	<postalCode>999-9999</postalCode>	郵便番号は「999-9999」	郵便番号は「###-####」形式で記述すること。文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
33	</addr>		
34	<!-- 生年月日 -->		
35	<birthTime value="19700516" />	生年月日は「1970年5月16日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
36	<!-- 男女区分 -->		
37	<administrativeGender code="1" />	男女区分は1:「男」	コード値で記述
38	</subjectPerson>		
39	<!-- 利用券情報 -->		
40	<healthGuidanceCard>		
41	<!-- 利用券整理番号 -->		
42	<id extension="2450000001" root="1.2.392.200119.6.210" />	利用券整理番号は「2450000001」	利用券整理番号の3桁目は、積極的支援の場合は「2」、動機付け支援の場合は「3」、動機付け支援相当の場合は「4」、当日初回面接の集合契約により受診券と利用券を兼ねる場合(セット券)は「5」を記述すること。OID(root属性)には利用券整理番号を表す「1.2.392.200119.6.210」を記述すること。
43	<!-- 特定健診受診券整理番号 -->		
44	<checkupCardId extension="2450000001" root="1.2.392.200119.6.209" />	特定健診受診券整理番号は「2450000001」	受診券整理番号の3桁目は、特定健診受診券の場合は「1」、当日初回面接の集合契約により受診券と利用券を兼ねる場合(セット券)は「5」を記述すること。OID(root属性)には受診券整理番号を表す「1.2.392.200119.6.209」を記述すること。
45	<effectiveTime>		
46	<!-- 利用券有効期限 -->		
47	<high value="20250331" />	利用券有効期限は「2025年3月31日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
48	</effectiveTime>		
49	<!-- 窓口負担 窓口負担コード -->		
50	<copayment code="3" />	窓口負担は3:「定率」で「20%」	窓口負担コード(code属性)が「3」(定率)の場合はrate要素に負担率を記述。負担率は6桁固定なので上3桁に率(0~100%)を下3桁に0を付加。(例. 20%→ 020000)
51	<!-- 負担額(率) -->		
52	<rate value="020000" unit="%" />		
53	</copayment>		
54	</healthGuidanceCard>		
55	<!-- 決済情報 -->		
56	<settlement>		
57	<!-- 単価 -->		
58	<unitPrice>		
59	<amount value="30000" currency="JPY" />	単価は「30,000円」	
60	</unitPrice>		
61	<!-- 支払割合 -->		
62	<paymentRate value="60" unit="%" />	支払割合は「60%」	
63	<!-- 実施済みポイント数 -->		
64	<pointCountCompleted value="250" />	実施済みのポイント数は「250」ポイント	
65	<!-- 計画上のポイント数 -->		
66	<pointCountIntended value="180" />	計画上のポイント数は「180」ポイント	
67	<!-- 算定金額 -->		
68	<calculatedAmount value="14400" currency="JPY" />	算定金額は「14,400円」	(単価30,000円-窓口負担6,000円) - ((単価30,000円-窓口負担6,000円) × 支払割合 [開始時] 40%) で14,400円
69	<payment>		
70	<!-- 徴収コード -->		
71	<status code="1" />	徴収コードは1:「初回指導時全額徴収方式の場合」	コード値で記述
72	<!-- 窓口負担金額 -->		
73	<amount value="0" currency="JPY" />	窓口負担金額は「0円」	初回全額徴収なので0円
74	</payment>		
75	<!-- 請求金額 -->		
76	<claimAmount value="14400" currency="JPY" />	請求金額は「14,400円」	(単価30,000円-窓口負担6,000円) - ((単価30,000円-窓口負担6,000円) × 支払割合 [開始時] 40%) で14,400円
77	</settlement>		
78	</healthGuidanceClaim>		