

●変更内容

変更日	変更箇所	修正内容	備考
令和6年 3月31日	新規作成	特定健診等データ収集システム 医療扶助システムに係る改修に伴い新規作成	
令和8年 3月31日	基本方針 (電子的標準様式) チェック仕様の対応バージョン 交換用基本情報 集計情報 名前空間 受付チェック処理の流れ 交換用基本情報	特定健診システム：医療扶助（NDB連携）指導追加対応に伴い「保健指導情報」に係る修正  実施区分の名称を「被保護者の健診結果の受領分」から「被保護者の健診・保健指導結果の受領分」へ変更 ・「保健指導の対象者数（小計）（人）」、「保健指導の終了者数（小計）（人）」、「保健指導の終了者（小計）の割合（%）」の今年度の「チェック可否」欄に注釈（※5）を記載 ・注釈（※5）「※5. 報告対象年度が令和7年度以前の場合は、「△：任意（要素と項目値が存在する場合チェックする）」として扱う。報告対象年度は、ルートフォルダ名の報告対象年度を基準とする」を記載	
	集計情報	特定健診システム：医療扶助（NDB連携）指導追加対応に伴って受付チェックの改修を行った。 ・健診実施年月日（L 2 4 3 3）チェックの追加 ・保健指導レベルの「種別」と「未実施の記録可否」に注釈（※4）を記載 ・注釈（※4）「対象健診年度が令和7年度以前の場合は、「種別」欄と「未実施の記録可否」欄は空白として扱う。健診情報ファイルの健診実施年月日が令和8年3月31日以前の場合、対象健診年度を令和7年度以前とする。」を記載	
	健診データ 健診項目チェック	特定健診システム：医療扶助（NDB連携）指導追加対応に伴いシート追加	
	保健指導データ 保健指導項目チェック		

## ○基本方針

### NDB連携

1. 社援発0125第2号「福祉事務所等が社会保険診療報酬支払基金に提出する令和6年度以降に実施した被保護者の特定健康診査に相当する健康診査の実施状況に関する結果について」を参照するとともに、ファイル仕様説明書に記載されている内容に基づいて作成された報告データが提出されること。
2. [https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/xml\\_30799.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/xml_30799.html)で配布されているXML形式構造定義ファイル（XMLスキーマファイル）に基づきチェックを行う。また、提出元の公費負担者番号については、支払基金で管理する公費負担者マスタによりチェックを行う。
3. 健診データについては、健診項目が欠損している場合であっても連携対象とされていることから、階層化に必要な項目についてチェックを行う。
4. 健診情報ファイル及び保健指導情報ファイルと集計情報ファイルとの相関チェックは行わない。
5. 1箇所でもエラーがある場合は提供用アーカイブファイルごと受付無効とする。
6. 各XMLファイルの自動補正是行わない。

### オンライン資格確認等システム連携

1. L1エラーが発生した場合は、アーカイブファイル内のすべての健診情報ファイルを受付無効とし、オンライン資格確認等システムには連携しない。  
L2エラーが発生した健診情報ファイルは、オンライン資格確認等システムに連携する。

## システム構築に当たってのファイル仕様等のバージョン

### ●福祉事務所等が社会保険診療報酬支払基金に提出する特定健康診査等の実施状況に関する記録の様式等についての資料

#### 1. 特定健診のファイル仕様

種別	バージョン	通知日付	ファイル名	備考
提出用データーアーカイブ仕様	4	2023. 03. 31	8-2B_提出用データーアーカイブ仕様_V4.0.pdf	令和6年度以降版
	第2版	-	健康増進法に基づく健診情報の登録に係る周知資料(最新版).pdf	
	令和5年4月	-	差分表.pdf	
交換用基本情報ファイル仕様	4	2023. 03. 31	1-1B_特定健診・特定保健指導 交換用基本情報ファイル(医療保険者→国)(閲覧用)仕様説明書_V4.0.pdf	令和6年度以降版
	第2版	-	健康増進法に基づく健診情報の登録に係る周知資料(最新版).pdf	
	令和5年4月	-	差分表.pdf	
集計情報ファイル仕様	4	2023. 03. 31	2-3B_特定健診・特定保健指導 集計情報ファイル(医療保険者→国)仕様説明書_V4.pdf	令和6年度以降版
	第2版	-	健康増進法に基づく健診情報の登録に係る周知資料(最新版).pdf	
	令和5年4月	-	差分表.pdf	
健診情報ファイル仕様	4	2023. 03. 31	3-1B_特定健診情報ファイル(医療保険者→国)仕様説明書_V4.0.pdf	令和6年度以降版
	第2版	-	健康増進法に基づく健診情報の登録に係る周知資料(最新版).pdf	
	令和5年4月	-	差分表.pdf	
保健指導情報ファイル仕様	3		rhg18_doc_v3.doc	平成30年度以降版
	4.0	2023. 03. 31	5-1B_特定保健指導情報ファイル(医療保険者→国)仕様説明書_V4.0.pdf	令和6年度以降版

#### 2. 健診検査目コード表

種別	バージョン	通知日付	ファイル名	備考
健診結果・質問票情報	-	2024. 01. 25	福祉事務所等が社会保険診療報酬支払基金に提出する令和6年度以降に実施した被保護者の特定健康診査に相当する健診検査の実施状況に関する結果について	社援発0125第2号「福祉事務所等が社会保険診療報酬支払基金に提出する令和6年度以降に実施した被保護者の特定健康診査に相当する健診検査の実施状況に関する結果について」の別表 (令和6年度以降版) 保発0731第3号「保険者が社会保険診療報酬支払基金に提出する令和6年度以降に実施した特定健康診査等の実施状況に関する結果について」の一部改正について」の別表
保健指導情報		2023. 07. 31		

※ 支払基金では、本システムにおける電子的標準様式のチェックを上記のバージョンで作成しております。

## データのチェック仕様

### ●提供用アーカイブファイル

区分	チェック内容 ※2	エラーコード
1次チェック	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ファイル名が命名規則に準拠していない場合は「読み込み不能」とし、以降のチェックは行わない（ファイル文字数、アンダーバーの位置、種別、拡張子（.zip））            ファイル名: NNNNNNNN_94899010_YYYY000MM_X.zip …… NNNNNNNN（提出元公費負担者番号（8桁数字。マスター上に存在すること））、YYYY（報告対象年度（4桁数字））、MM（アーカイブ分割識別番号（2桁数字（01～99）））、X（実施区分コード（6））</li> <li>・提供用アーカイブファイル（ZIP形式ファイル）が送信中に破損等した場合は「受付無効（提出用アーカイブファイルごと受付不可）」とし、以降のチェックは行わない</li> <li>・提供用アーカイブファイル（ZIP形式ファイル）が解凍できない等によりシステムに取り込めない場合は「受付無効（提出用アーカイブファイルごと受付不可）」とし、以降のチェックは行わない</li> <li>・提供用アーカイブファイル（ZIP形式ファイル）解凍後、ルートフォルダが存在しない場合は「受付無効」とし、以降のチェックは行わない</li> <li>・ルートフォルダ名がアーカイブファイル名と同一でない場合は「受付無効」とし、以降のチェックは行わない</li> <li>・ルートフォルダ名の報告対象年度が前年度の西暦（4桁）以外の場合は「受付無効」とする</li> <li>・ルートフォルダ配下に健診情報ファイルフォルダ（¥CHECKUP）が存在し、フォルダ配下に健診情報ファイルが存在しない場合は「受付無効」とする</li> <li>・ルートフォルダ配下に保健指導情報ファイルフォルダ（¥GUIDANCE）が存在し、フォルダ配下に保健指導情報ファイルが存在しない場合は「受付無効」とする</li> <li>・ルートフォルダ配下に集計情報ファイルフォルダ（¥SUMMARY）が存在する場合、当該フォルダ配下に下記の17個のXMLファイルが存在しない場合は「受付無効」とする asu08_V08_all.xml …… NDB連携用集計情報ファイル（総括表、全対象者） asu08_V08_1.xml …… NDB連携用集計情報ファイル（総括表、男性） asu08_V08_2.xml …… NDB連携用集計情報ファイル（総括表、女性） asu08_V08_40_44_1.xml …… NDB連携用集計情報ファイル（40～44歳、男性） asu08_V08_40_44_2.xml …… NDB連携用集計情報ファイル（40～44歳、女性） asu08_V08_45_49_1.xml …… NDB連携用集計情報ファイル（45～49歳、男性） asu08_V08_45_49_2.xml …… NDB連携用集計情報ファイル（45～49歳、女性） asu08_V08_50_54_1.xml …… NDB連携用集計情報ファイル（50～54歳、男性） asu08_V08_50_54_2.xml …… NDB連携用集計情報ファイル（50～54歳、女性） asu08_V08_55_59_1.xml …… NDB連携用集計情報ファイル（55～59歳、男性） asu08_V08_55_59_2.xml …… NDB連携用集計情報ファイル（55～59歳、女性） asu08_V08_60_64_1.xml …… NDB連携用集計情報ファイル（60～64歳、男性） asu08_V08_60_64_2.xml …… NDB連携用集計情報ファイル（60～64歳、女性） asu08_V08_65_69_1.xml …… NDB連携用集計情報ファイル（65～69歳、男性） asu08_V08_65_69_2.xml …… NDB連携用集計情報ファイル（65～69歳、女性） asu08_V08_70_74_1.xml …… NDB連携用集計情報ファイル（70～74歳、男性） asu08_V08_70_74_2.xml …… NDB連携用集計情報ファイル（70～74歳、女性）</li> <li>・ルートフォルダ配下に集計情報ファイルフォルダ（¥SUMMARY）が存在する場合、当該フォルダ配下に18個以上のファイルが存在する場合は「受付無効」とする</li> <li>・ルートフォルダ配下に交換用基本情報ファイル（aix08_V08.xml）が存在しない場合は「受付無効」とする</li> <li>・ルートフォルダ配下に交換用基本情報ファイル（aix08_V08.xml）以外が存在する場合は「受付無効」とする</li> <li>・ルートフォルダ配下に健診情報ファイルフォルダ（¥CHECKUP）、保健指導情報ファイルフォルダ（¥GUIDANCE）、集計情報ファイルフォルダ（¥SUMMARY）のすべてが存在しない場合は「受付無効」とする</li> </ul>	読み込み不能 L1808 L1805 L1602 L1601 L1604 L1702 L1702 L1702 L1110 L1702 L1713 L1609

### ●交換用基本情報ファイル

区分	チェック内容 ※2	エラーコード
1次チェック	<ul style="list-style-type: none"> <li>・文字コードが不正（UTF8以外）、又はXMLファイルとして認識できない場合は「受付無効」とし、以降のチェックは行わない</li> <li>・ルートタグが誤っている場合、「受付無効」とし、以降のチェックは行わない</li> <li>・名前空間（ルート要素に設定されるxmlns属性、xmlns:xsi属性、xsi:schemaLocation属性の各設定値）が「電子的な標準様式の仕様」に準拠していない場合は「受付無効」とし、以降のチェックは行わない</li> <li>・各項目のチェック可否が「○」の場合、要素及び項目値が存在しないときは「受付無効」とする</li> <li>・各項目のチェック可否が「○」又は「△」の場合、モード（形式）が誤っているときは「受付無効」とする</li> <li>・各項目のチェック可否が「○」又は「△」の場合、最大文字数を超えており、又はデータ形式が固定でかつ最大文字数に満たしていないときは「受付無効」とする</li> </ul>	L1802 L1806 L1801 L1101 L1203 L1202
2次チェック	<ul style="list-style-type: none"> <li>・各項目の2次チェック内容の条件を満たしていない場合は「受付無効」とする</li> <li>・交換用基本情報ファイルのXML形式構造定義ファイル（XMLスキーマファイル）に準拠していない場合は「受付無効」とする（なお、受付エラー連絡書には参考としてエラーメッセージを最大3つまで表示する）</li> <li>・「このアーカイブのファイル数」とアーカイブしたファイル内にある健診・保健指導情報ファイルのファイル数が一致するかをチェックし、異なる場合は「受付無効」とする</li> <li>・全てのアーカイブファイルをエラー無しで受け付けた場合、交換基本情報ファイルの「総ファイル数」と既に受け付けた交換基本情報ファイルの「このアーカイブのファイル数」の合計が一致するかをチェックし、異なる場合は「受付無効」とする</li> </ul>	下記参照 L1803 L1401 L1401

ファイルの記録内容	項目（要素）名称	モード（形式）	最大文字数	データ形式	チェック可否※1	コード値	2次チェック内容（補足説明など）	エラーレベル※2	エラーコード
健診又は保健指導の交換用情報	種別	半角数字	2	固定	○	10：保険者から国	・左記のコードであること	受付無効	L1301
	作成年月日	半角日付(YYYYMMDD)	8	固定	○				
	送付元機関	半角数字	8	固定	○		・ルートフォルダの「提出元公費負担者番号」と同じであること	受付無効	L1401
	送付先機関	半角数字	8	固定	○		・ルートフォルダの「提出先機関番号」と同じであること ※94899010（社会保険診療報酬支払基金）	受付無効	L1401
	実施区分	半角数字	1	固定	○	6：被保護者の健診・保健指導結果の受領分	・ルートフォルダの「実施区分コード」と同じであること	受付無効	L1401
	総ファイル数	半角数字	8	可変	○		・アーカイブファイルが分割される場合、既に受け付けた交換基本情報ファイルの「総ファイル数」と同じであること	受付無効	L1401
	このアーカイブのファイル数	半角数字	6	可変	○				
	総アーカイブ数	半角数字	2	可変	○		・アーカイブファイルが分割される場合、既に受け付けた交換基本情報ファイルの「総アーカイブ数」と同じであること	受付無効	L1401
	アーカイブ番号	半角数字	2	可変	○		・ルートフォルダの「アーカイブ分割識別番号」と同じであること ・最後のアーカイブ（アーカイブ番号と総アーカイブ数が等しい場合）でない場合、ルートフォルダ配下に集計情報ファイルフォルダ（SUMMARY）が存在しないこと ・最後のアーカイブ（アーカイブ番号と総アーカイブ数が等しい場合）である場合、ルートフォルダ配下に集計情報ファイルフォルダ（SUMMARY）が存在すること ・アーカイブ番号が「総アーカイブ数」以下の数値であること	受付無効	L1401 L1605 L1602 L1401

※1. チェック可否の意味は下記のとおり。

○：あり（要素及び項目値が存在すること） ×：なし（要素が存在しないこと） △：任意（要素と項目値が存在する場合チェックする） −：チェックしない

※2. エラーが発生した場合でも可能な限り継続してチェックを行う。受付チェック処理の流れについては別紙参照。

エラーが発生した場合、NDB連携としては無効扱いとなり再提出が必要となる。

## データのチェック仕様

### ●集計情報ファイル

区分	チェック内容 ※2	エラーコード
1次チェック	<ul style="list-style-type: none"> <li>・文字コードが不正（UTF8以外）、又はXMLファイルとして認識できない場合は「受付無効」とし、以降のチェックは行わない</li> <li>・ルートタグが誤っている場合、「受付無効」とし、以降のチェックは行わない</li> <li>・名前空間（ルート要素に設定されるxmlns属性、xmlns:xsi属性、xsi:schemaLocation属性の各設定値）が「電子的な標準様式の仕様」に準拠していない場合は「受付無効」とし、以降のチェックは行わない</li> <li>・各項目のチェック可否が「○」の場合、要素及び項目値が存在しないときは「受付無効」とする</li> <li>・各項目のチェック可否が「×」の場合、要素が存在するときは「受付無効」とする</li> <li>・各項目のチェック可否が「△」の場合、モード（形式）が誤っているときは「受付無効」とする</li> <li>・モード（形式）が半角小数（0以上）、半角小数の場合において、小数点以下第1位までの値が記録されていない場合は「受付無効」とする</li> <li>・各項目のチェック可否が「○」又は「△」の場合、最大文字数を超えてい、又はデータ形式が固定かつ最大文字数に満たしていないときは「受付無効」とする</li> </ul>	L1802 L1806 L1801 L1101 L1109 L1203 L1209 L1202 下記参照 L1803 L1505
2次チェック	<ul style="list-style-type: none"> <li>・各項目の2次チェック内容の条件を満たしていない場合は「受付無効」とする</li> <li>・集計情報ファイルのXML形式構造定義ファイル(XMLスキーマファイル)に準拠していない場合は「受付無効」とする（なお、受付エラー連絡書には参考としてエラーメッセージを最大3つまで表示する）</li> <li>・合計値チェック対象項目の列に「○」が記載されている項目に関して、①全体の人数=男性全体の人数+女性全体の人数となっていない、②男性全体の人数=各世代の男性人数の合計人数となっていない、③女性全体の人数=各世代の女性人数の合計人数となっていない場合、「受付無効」とする。</li> </ul>	

ファイルの記録内容	No	項目（要素）名称	モード（形式）	(参考) 最大 文字数 ※3	データ 形式	チェック可否 ※1	コード値	合計値 チェック 対象項目 ※4	2次チェック内容 (補足説明など)	エラー レベル ※2	エラーコード	
		報告対象年度	半角数字 (YYYY)	4	固定	○ ○ ○	-		・ルートフォルダ名の報告対象年度と同じであること	受付無効	L1401	
		ファイル種別	半角英字	9	可変	○ ○ ○	Total : 総括表（全対象者、男女別） Separated : 年代別ファイル	-	・ファイル名とコード値の対応が正しいこと 総括表全対象者 (asu08_V08_all.xml) : Total 総括表男女別 (asu08_V08_1.xml, asu08_V08_2.xml) : Total それ以外の集計情報ファイル : Separated ※大文字小文字も区別する	受付無効	L1417	
集計対象		対象年代の下限	半角数字	2	固定	×	×	○	-	・ファイル名の年代下限と同じであること	受付無効	L1418
		対象年代の上限	半角数字	2	固定	×	×	○	-	・ファイル名の年代上限と同じであること	受付無効	L1418
		男女区分	半角数字	1	固定	×	○	○ 1 : 男 2 : 女	-	・ファイル名の男女区分コードと同じであること	受付無効	L1418
全体	1	被保護者にかかる健診対象者数（人）	今年度	半角整数 (0以上)	6	可変	○ ○ ○	○				
			昨年度	半角整数 (0以上)	6	可変	△ △ △	○				
			増減	半角整数	7	可変	△ △ △	○	・「被保護者にかかる健診対象者数（人）（昨年度）」－「被保護者にかかる健診対象者数（人）（今年度）」の値であること	受付無効	L1504	
	2	被保護者にかかる健診受診者数（人）	今年度	半角整数 (0以上)	6	可変	○ ○ ○	○				
			昨年度	半角整数 (0以上)	6	可変	△ △ △	○				
			増減	半角整数	7	可変	△ △ △	○	・「被保護者にかかる健診受診者数（人）（昨年度）」－「被保護者にかかる健診受診者数（人）（今年度）」の値であること	受付無効	L1504	
	3	健診受診率（%）	今年度	半角小数 (0.0以上)	6	可変	○ ○ ○	-	・「被保護者にかかる健診受診者数（人）（今年度）」／「被保護者にかかる健診対象者数（人）（今年度）」×100の値であること	受付無効	L1504	
			昨年度	半角小数 (0.0以上)	6	可変	△ △ △	-	・「被保護者にかかる健診受診者数（人）（昨年度）」／「被保護者にかかる健診対象者数（人）（昨年度）」×100の値であること	受付無効	L1504	
			増減	半角小数	7	可変	△ △ △	-	・「健診受診率（%）（昨年度）」－「健診受診率（%）（今年度）」の値であること	受付無効	L1504	
	4	評価対象者数（人）	今年度	半角整数 (0以上)	6	可変	○ ○ ○	○				
			昨年度	半角整数 (0以上)	6	可変	△ △ △	○				
			増減	半角整数	7	可変	△ △ △	○	・「評価対象者数（人）（昨年度）」－「評価対象者数（人）（今年度）」の値であること	受付無効	L1504	

**データのチェック仕様**

ファイルの記録内容	NO	項目(要素)名称	モード (形式)	(参考) 最大 文字数 ※3	データ 形式	チェック可否 ※1			コード値	合計値 チェック 対象項目 ※4	2次チェック内容 (補足説明など)	エラー レベル ※2	エラーコード
						総括表 (全対象 者)	総括表 (男女 別)	年代別 ファイル					
内臓脂肪症候群	5	内臓脂肪症候群該当者数(人)	今年度	半角整数 (0以上)	6	可変	○	○	○	○			
			昨年度	半角整数 (0以上)	6	可変	△	△	△	○			
			増減	半角整数	7	可変	△	△	△	○	・「内臓脂肪症候群該当者数(人)(昨年度)」－「内臓脂肪症候群該当者数(人)(今年度)」の値であること	受付無効	L 1504
	6	内臓脂肪症候群該当者割合(%)	今年度	半角小数 (0.0以上)	6	可変	○	○	○	-	・「内臓脂肪症候群該当者数(人)(今年度)」／「評価対象者数(人)(今年度)」×100の値であること	受付無効	L 1504
			昨年度	半角小数 (0.0以上)	6	可変	△	△	△	-	・「内臓脂肪症候群該当者数(人)(昨年度)」／「評価対象者数(人)(昨年度)」×100の値であること	受付無効	L 1504
			増減	半角小数	7	可変	△	△	△	-	・「内臓脂肪症候群該当者割合(%) (昨年度)」－「内臓脂肪症候群該当者割合(%) (今年度)」の値であること	受付無効	L 1504
	7	内臓脂肪症候群予備群者数(人)	今年度	半角整数 (0以上)	6	可変	○	○	○	○			
			昨年度	半角整数 (0以上)	6	可変	△	△	△	○			
			増減	半角整数	7	可変	△	△	△	○	・「内臓脂肪症候群予備群者数(人)(昨年度)」－「内臓脂肪症候群予備群者数(人)(今年度)」の値であること	受付無効	L 1504
	8	内臓脂肪症候群予備群者割合(%)	今年度	半角小数 (0.0以上)	6	可変	○	○	○	-	・「内臓脂肪症候群予備群者数(人)(今年度)」／「評価対象者数(人)(今年度)」×100の値であること	受付無効	L 1504
			昨年度	半角小数 (0.0以上)	6	可変	△	△	△	-	・「内臓脂肪症候群予備群者数(人)(昨年度)」／「評価対象者数(人)(昨年度)」×100の値であること	受付無効	L 1504
			増減	半角小数	7	可変	△	△	△	-	・「内臓脂肪症候群予備群者割合(%) (昨年度)」－「内臓脂肪症候群予備群者割合(%) (今年度)」の値であること	受付無効	L 1504
服薬中の者	9	高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の数(人)	今年度	半角整数 (0以上)	6	可変	○	○	○	○			
			昨年度	半角整数 (0以上)	6	可変	△	△	△	○			
			増減	半角整数	7	可変	△	△	△	○	・「高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の数(人)(昨年度)」－「高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の数(人)(今年度)」の値であること	受付無効	L 1504
	10	高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の割合(%)	今年度	半角小数 (0.0以上)	6	可変	○	○	○	-	・「高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の数(人)(今年度)」／「評価対象者数(人)(今年度)」×100の値であること	受付無効	L 1504
			昨年度	半角小数 (0.0以上)	6	可変	△	△	△	-	・「高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の数(人)(昨年度)」／「評価対象者数(人)(昨年度)」×100の値であること	受付無効	L 1504
			増減	半角小数	7	可変	△	△	△	-	・「高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の割合(%) (昨年度)」－「高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の割合(%) (今年度)」の値であること	受付無効	L 1504
	11	脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の数(人)	今年度	半角整数 (0以上)	6	可変	○	○	○	○			
			昨年度	半角整数 (0以上)	6	可変	△	△	△	○			
			増減	半角整数	7	可変	△	△	△	○	・「脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の数(人)(昨年度)」－「脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の数(人)(今年度)」の値であること	受付無効	L 1504

**データのチェック仕様**

ファイルの記録内容	NO	項目(要素)名称	モード (形式)	(参考) 最大 文字数 ※3	データ 形式	チェック可否 ※1			コード値	合計値 チェック 対象項目 ※4	2次チェック内容 (補足説明など)	エラー レベル ※2	エラーコード
						総括表 (全対象 者)	総括表 (男女 別)	年代別 ファイル					
服薬中の者	12	脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の割合(%)	今年度	半角小数 (0.0以上)	6	可変	○	○	○	-	・「脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の数(人)(今年度)」／「評価対象者数(人)(今年度)」×100の値であること	受付無効	L 1504
			昨年度	半角小数 (0.0以上)	6	可変	△	△	△	-	・「脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の数(人)(昨年度)」／「評価対象者数(人)(昨年度)」×100の値であること	受付無効	L 1504
			増減	半角小数	7	可変	△	△	△	-	・「脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の割合(%) (昨年度)」－「脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の割合(%) (今年度)」の値であること	受付無効	L 1504
	13	糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の数(人)	今年度	半角整数 (0以上)	6	可変	○	○	○	○			
			昨年度	半角整数 (0以上)	6	可変	△	△	△	○			
			増減	半角整数	7	可変	△	△	△	○	・「糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の数(人)(昨年度)」－「糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の数(人)(今年度)」の値であること	受付無効	L 1504
	14	糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の割合(%)	今年度	半角小数 (0.0以上)	6	可変	○	○	○	-	・「糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の数(人)(今年度)」／「評価対象者数(人)(今年度)」×100の値であること	受付無効	L 1504
			昨年度	半角小数 (0.0以上)	6	可変	△	△	△	-	・「糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の数(人)(昨年度)」／「評価対象者数(人)(昨年度)」×100の値であること	受付無効	L 1504
			増減	半角小数	7	可変	△	△	△	-	・「糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の割合(%) (昨年度)」－「糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の割合(%) (今年度)」の値であること	受付無効	L 1504
内臓脂肪症候群該当者の 減少率	15	昨年度の内臓脂肪症候群該当者の数(人)(b)	今年度	半角整数 (0以上)	6	可変	△	△	△	○			
			昨年度	半角整数 (0以上)	6	可変	△	△	△	○			
			増減	半角整数	7	可変	△	△	△	○	・「昨年度の内臓脂肪症候群該当者の数(人)(b)(昨年度)」－「昨年度の内臓脂肪症候群該当者の数(人)(b)(今年度)」の値であること	受付無効	L 1504
	16	(b)のうち、今年度の内臓脂肪症候群予備群の数(人)	今年度	半角整数 (0以上)	6	可変	△	△	△	○			
			昨年度	半角整数 (0以上)	6	可変	△	△	△	○			
			増減	半角整数	7	可変	△	△	△	○	・「(b)のうち、今年度の内臓脂肪症候群予備群の数(人)(昨年度)」－「(b)のうち、今年度の内臓脂肪症候群予備群の数(人)(今年度)」の値であること	受付無効	L 1504
	17	(b)のうち、今年度の内臓脂肪症候群予備群の割合(%)	今年度	半角小数 (0.0以上)	6	可変	△	△	△	-	・「(b)のうち、今年度の内臓脂肪症候群予備群の数(人)(今年度)」／「昨年度の内臓脂肪症候群該当者の数(人)(b)(今年度)」×100の値であること	受付無効	L 1504
			昨年度	半角小数 (0.0以上)	6	可変	△	△	△	-	・「(b)のうち、今年度の内臓脂肪症候群予備群の数(人)(昨年度)」／「昨年度の内臓脂肪症候群該当者の数(人)(b)(昨年度)」×100の値であること	受付無効	L 1504
			増減	半角小数	7	可変	△	△	△	-	・「(b)のうち、今年度の内臓脂肪症候群予備群の割合(%) (昨年度)」－「(b)のうち、今年度の内臓脂肪症候群予備群の割合(%) (今年度)」の値であること	受付無効	L 1504
	18	(b)のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群ではなくなった者の数(人)	今年度	半角整数 (0以上)	6	可変	△	△	△	○			
			昨年度	半角整数 (0以上)	6	可変	△	△	△	○			
			増減	半角整数	7	可変	△	△	△	○	・「(b)のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群ではなくなった者の数(人)(昨年度)」－「(b)のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群ではなくなった者の数(人)(今年度)」の値であること	受付無効	L 1504

**データのチェック仕様**

ファイルの記録内容	NO	項目(要素)名称	モード(形式)	(参考)最大文字数※3	データ形式	チェック可否※1			コード値	合計値 チェック 対象項目 ※4	2次チェック内容 (補足説明など)	エラー レベル ※2	エラーコード
						総括表 (全対象 者)	総括表 (男女 別)	年代別 ファイル					
内臓脂肪症候群該当者の 減少率	19	(b) のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群では なくなった者の割合(%)	今年度	半角小数 (0.0以上)	6	可変	△	△	△	-	・「(b) のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群ではなくった者の数(人)(今年度)」/「昨年度の内臓脂肪症候群該当者の数(人)(b)(今年度)」×100の値であること	受付無効	L 1504
				半角小数 (0.0以上)	6	可変	△	△	△	-	・「(b) のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群ではなくった者の数(人)(昨年度)」/「昨年度の内臓脂肪症候群該当者の数(人)(b)(昨年度)」×100の値であること	受付無効	L 1504
				半角小数	7	可変	△	△	△	-	・「(b) のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群ではなくった者の割合(%) (昨年度)」-「(b) のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群ではなくった者の割合(%) (今年度)」の値であること	受付無効	L 1504
	20	内臓脂肪症候群該当者の減少率(%)	今年度	半角小数 (0.0以上)	6	可変	△	△	△	-	・(「(b) のうち、今年度の内臓脂肪症候群予備群の数(人)(今年度)+(b)のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群ではなくった者の数(人)(今年度)」)/「昨年度の内臓脂肪症候群該当者の数(人)(b)(今年度)」×100の値であること	受付無効	L 1504
				半角小数 (0.0以上)	6	可変	△	△	△	-	・(「(b) のうち、今年度の内臓脂肪症候群予備群の数(人)(昨年度)+(b)のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群ではなくった者の数(人)(昨年度)」)/「昨年度の内臓脂肪症候群該当者の数(人)(b)(昨年度)」×100の値であること	受付無効	L 1504
				半角小数	7	可変	△	△	△	-	・「内臓脂肪症候群該当者の減少率(%) (昨年度)」-「内臓脂肪症候群該当者の減少率(%) (今年度)」の値であること	受付無効	L 1504
内臓脂肪症候群予備群の 減少率	21	昨年度の内臓脂肪症候群予備群の数(人)(c)	今年度	半角整数 (0以上)	6	可変	△	△	△	○			
				半角整数 (0以上)	6	可変	△	△	△	○			
				半角整数	7	可変	△	△	△	○	・「昨年度の内臓脂肪症候群予備群の数(人)(c)(昨年度)」-「昨年度の内臓脂肪症候群予備群の数(人)(c)(今年度)」の値であること	受付無効	L 1504
	22	(c) のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群では なくなった者の数(人)	今年度	半角整数 (0以上)	6	可変	△	△	△	○			
				半角整数 (0以上)	6	可変	△	△	△	○			
				半角整数	7	可変	△	△	△	○	・「(c) のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群ではなくった者の数(人)(昨年度)」-「(c) のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群ではなくった者の数(人)(今年度)」の値であること	受付無効	L 1504
保健指導対象者の減少率	23	(c) のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群では なくなった者の割合(%)	今年度	半角小数 (0.0以上)	6	可変	△	△	△	-	・「(c) のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群ではなくった者の数(人)(今年度)」/「昨年度の内臓脂肪症候群予備群の数(人)(c)(今年度)」×100の値であること	受付無効	L 1504
				半角小数 (0.0以上)	6	可変	△	△	△	-	・「(c) のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群ではなくった者の数(人)(昨年度)」/「昨年度の内臓脂肪症候群予備群の数(人)(c)(昨年度)」×100の値であること	受付無効	L 1504
				半角小数	7	可変	△	△	△	-	・「(c) のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群ではなくった者の割合(%) (昨年度)」-「(c) のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群ではなくった者の割合(%) (今年度)」の値であること	受付無効	L 1504
	24	昨年度の保健指導の対象者数(人)(d)	今年度	半角整数 (0以上)	6	可変	△	△	△	○			
				半角整数 (0以上)	6	可変	△	△	△	○			
				半角整数	7	可変	△	△	△	○	・「昨年度の保健指導の対象者数(人)(d)(昨年度)」-「昨年度の保健指導の対象者数(人)(d)(今年度)」の値であること	受付無効	L 1504
保健指導対象者の減少率	25	(d) のうち、今年度は保健指導対象でなくなった者の数 (人)	今年度	半角整数 (0以上)	6	可変	△	△	△	○			
				半角整数 (0以上)	6	可変	△	△	△	○			
				半角整数	7	可変	△	△	△	○	・「(d) のうち、今年度は保健指導対象でなくなった者の数(人)(昨年度)」-「(d) のうち、今年度は保健指導対象でなくなった者の数(人)(今年度)」の値であること	受付無効	L 1504
	26	保健指導対象者の減少率(%)	今年度	半角小数 (0.0以上)	6	可変	△	△	△	-	・「(d) のうち、今年度は保健指導対象でなくなった者の数(人)(今年度)」/「昨年度の保健指導の対象者数(人)(d)(今年度)」×100の値であること	受付無効	L 1504
				半角小数 (0.0以上)	6	可変	△	△	△	-	・「(d) のうち、今年度は保健指導対象でなくなった者の数(人)(d)(昨年度)」/「昨年度の保健指導の対象者数(人)(d)(昨年度)」×100の値であること	受付無効	L 1504
				半角小数	7	可変	△	△	△	-	・「保健指導対象者の減少率(%) (昨年度)」-「保健指導対象者の減少率(%) (今年度)」の値であること	受付無効	L 1504

**データのチェック仕様**

ファイルの記録内容	NO	項目(要素)名称	モード (形式)	(参考) 最大 文字数 ※3	データ 形式	チェック可否 ※1			コード値	合計値 チェック 対象項目 ※4	2次チェック内容 (補足説明など)	エラー レベル ※2	エラーコード
						総括表 (全対象 者)	総括表 (男女 別)	年代別 ファイル					
保健指導対象者の減少率	27	昨年度の保健指導の利用者数(人)(e)	今年度	半角整数 (0以上)	6	可変	△	△	△	○			
			昨年度	半角整数 (0以上)	6	可変	△	△	△	○			
			増減	半角整数	7	可変	△	△	△	○	・「昨年度の保健指導の利用者数(人)(e)(昨年度)」－「昨年度の保健指導の利用者数(人)(e)(今年度)」の値であること	受付無効	L 1504
	28	(e)のうち、今年度は保健指導の対象ではなくなった者の数(人)	今年度	半角整数 (0以上)	6	可変	△	△	△	○			
			昨年度	半角整数 (0以上)	6	可変	△	△	△	○			
			増減	半角整数	7	可変	△	△	△	○	・「(e)のうち、今年度は保健指導の対象ではなくなった者の数(人)(昨年度)」－「(e)のうち、今年度は保健指導の対象ではなくなった者の数(人)(今年度)」の値であること	受付無効	L 1504
	29	保健指導による保健指導対象者の減少率(%)	今年度	半角小数 (0.0以上)	6	可変	△	△	△	-	・「(e)のうち、今年度は保健指導の対象ではなくなった者の数(人)(今年度)」／「昨年度の保健指導の利用者数(人)(e)(今年度)」×100の値であること	受付無効	L 1504
			昨年度	半角小数 (0.0以上)	6	可変	△	△	△	-	・「(e)のうち、今年度は保健指導の対象ではなくなった者の数(人)(昨年度)」／「昨年度の保健指導の利用者数(人)(e)(昨年度)」×100の値であること	受付無効	L 1504
			増減	半角小数	7	可変	△	△	△	-	・「保健指導による保健指導対象者の減少率(%) (昨年度)」－「保健指導による保健指導対象者の減少率(%) (今年度)」の値であること	受付無効	L 1504
保健指導	30	保健指導(積極的支援レベル)の対象者数(人)	今年度	半角整数 (0以上)	6	可変	△	△	△	○			
			昨年度	半角整数 (0以上)	6	可変	△	△	△	○			
			増減	半角整数	7	可変	△	△	△	○	・「保健指導(積極的支援レベル)の対象者数(人)(昨年度)」－「保健指導(積極的支援レベル)の対象者数(人)(今年度)」の値であること	受付無効	L 1504
	31	保健指導(積極的支援レベル)の対象者の割合(%)	今年度	半角小数 (0.0以上)	6	可変	△	△	△	-	・「保健指導(積極的支援レベル)の対象者数(人)(今年度)」／「評価対象者数(人)(今年度)」×100の値であること	受付無効	L 1504
			昨年度	半角小数 (0.0以上)	6	可変	△	△	△	-	・「保健指導(積極的支援レベル)の対象者数(人)(昨年度)」／「評価対象者数(人)(昨年度)」×100の値であること	受付無効	L 1504
			増減	半角小数	7	可変	△	△	△	-	・「保健指導(積極的支援レベル)の対象者の割合(%) (昨年度)」－「保健指導(積極的支援レベル)の対象者の割合(%) (今年度)」の値であること	受付無効	L 1504
	32	保健指導開始前に、服薬確認により保健指導(積極的支援レベル)の対象者から除外した者の数(人)	今年度	半角整数 (0以上)	6	可変	△	△	△	○			
			昨年度	半角整数 (0以上)	6	可変	△	△	△	○			
			増減	半角整数	7	可変	△	△	△	○	・「保健指導開始前に、服薬確認により保健指導(積極的支援レベル)の対象者から除外した者の数(人)(昨年度)」－「保健指導開始前に、服薬確認により保健指導(積極的支援レベル)の対象者から除外した者の数(人)(今年度)」の値であること	受付無効	L 1504
	33	保健指導(積極的支援)の利用者数(人)	今年度	半角整数 (0以上)	6	可変	△	△	△	○			
			昨年度	半角整数 (0以上)	6	可変	△	△	△	○			
			増減	半角整数	7	可変	△	△	△	○	・「保健指導(積極的支援)の利用者数(人)(昨年度)」－「保健指導(積極的支援)の利用者数(人)(今年度)」の値であること	受付無効	L 1504
	34	保健指導(動機付け支援相当)の利用者数(人)	今年度	半角整数 (0以上)	6	可変	△	△	△	○			
			昨年度	半角整数 (0以上)	6	可変	△	△	△	○			
			増減	半角整数	7	可変	△	△	△	○	・「保健指導(動機付け支援相当)の利用者数(人)(昨年度)」－「保健指導(動機付け支援相当)の利用者数(人)(今年度)」の値であること	受付無効	L 1504

## データのチェック仕様

**データのチェック仕様**

ファイルの記録内容	NO	項目(要素)名称	モード (形式)	(参考) 最大 文字数 ※3	データ 形式	チェック可否 ※1			コード値	合計値 チェック 対象項目 ※4	2次チェック内容 (補足説明など)	エラー レベル ※2	エラーコード
						総括表 (全対象 者)	総括表 (男女 別)	年代別 ファイル					
保健指導	42	保健指導（動機付け支援レベル）の対象者の割合（%）	今年度	半角小数 (0.0以上)	6	可変	△	△	△	-	・「保健指導（動機付け支援レベル）の対象者数（人）（今年度）」／「評価対象者数（人）（今年度）」×100の値であること	受付無効	L 1504
			昨年度	半角小数 (0.0以上)	6	可変	△	△	△	-	・「保健指導（動機付け支援レベル）の対象者数（人）（昨年度）」／「評価対象者数（人）（昨年度）」×100の値であること	受付無効	L 1504
			増減	半角小数	7	可変	△	△	△	-	・「保健指導（動機付け支援レベル）の対象者の割合（%）（昨年度）」－「保健指導（動機付け支援レベル）の対象者の割合（%）（今年度）」の値であること	受付無効	L 1504
	43	保健指導開始前に、服薬確認により保健指導（動機付け支援レベル）の対象者から除外した者の数（人）	今年度	半角整数 (0以上)	6	可変	△	△	△	○			
			昨年度	半角整数 (0以上)	6	可変	△	△	△	○			
			増減	半角整数	7	可変	△	△	△	○	・「保健指導開始前に、服薬確認により保健指導（動機付け支援レベル）の対象者から除外した者の数（人）（昨年度）」－「保健指導開始前に、服薬確認により保健指導（動機付け支援レベル）の対象者から除外した者の数（人）（今年度）」の値であること	受付無効	L 1504
	44	保健指導（動機付け支援）の利用者数（人）	今年度	半角整数 (0以上)	6	可変	△	△	△	○			
			昨年度	半角整数 (0以上)	6	可変	△	△	△	○			
			増減	半角整数	7	可変	△	△	△	○	・「保健指導（動機付け支援）の利用者数（人）（昨年度）」－「保健指導（動機付け支援）の利用者数（人）（今年度）」の値であること	受付無効	L 1504
	45	保健指導（動機付け支援レベル）の利用者の割合（%）	今年度	半角小数 (0.0以上)	6	可変	△	△	△	-	・「保健指導（動機付け支援）の利用者数（人）（今年度）」／「保健指導（動機付け支援レベル）の対象者数（人）（今年度）」×100の値であること	受付無効	L 1504
			昨年度	半角小数 (0.0以上)	6	可変	△	△	△	-	・「保健指導（動機付け支援）の利用者数（人）（昨年度）」／「保健指導（動機付け支援レベル）の対象者数（人）（昨年度）」×100の値であること	受付無効	L 1504
			増減	半角小数	7	可変	△	△	△	-	・「保健指導（動機付け支援レベル）の利用者の割合（%）（昨年度）」－「保健指導（動機付け支援レベル）の利用者の割合（%）（今年度）」の値であること	受付無効	L 1504
	46	保健指導（動機付け支援）の終了者数（人）	今年度	半角整数 (0以上)	6	可変	△	△	△	○			
			昨年度	半角整数 (0以上)	6	可変	△	△	△	○			
			増減	半角整数	7	可変	△	△	△	○	・「保健指導（動機付け支援）の終了者数（人）（昨年度）」－「保健指導（動機付け支援）の終了者数（人）（今年度）」の値であること	受付無効	L 1504

**データのチェック仕様**

ファイルの記録内容	NO	項目(要素)名称	モード (形式)	(参考) 最大 文字数 ※3	データ 形式	チェック可否 ※1			コード値	合計値 チェック 対象項目 ※4	2次チェック内容 (補足説明など)	エラー レベル ※2	エラーコード
						総括表 (全対象 者)	総括表 (男女 別)	年代別 ファイル					
保健指導	47	保健指導開始後に、服薬確認により保健指導(動機付け支援)対象者から除外した者の数(人)	今年度	半角整数 (0以上)	6	可変	△	△	△	○			
			昨年度	半角整数 (0以上)	6	可変	△	△	△	○			
			増減	半角整数	7	可変	△	△	△	○	・「保健指導開始後に、服薬確認により保健指導(動機付け支援)対象者から除外した者の数(人)(昨年度)」－「保健指導開始後に、服薬確認により保健指導(動機付け支援)対象者から除外した者の数(人)(今年度)」の値であること	受付無効	L 1504
	48	保健指導(動機付け支援レベル)の終了者の割合(%)	今年度	半角小数 (0.0以上)	6	可変	△	△	△	-	・「保健指導(動機付け支援)の終了者数(人)(今年度)」／(「保健指導(動機付け支援レベル)の対象者数(人)(今年度)」－「保健指導開始後に、服薬確認により保健指導(動機付け支援)対象者から除外した者の数(人)(今年度)」)×100の値であること	受付無効	L 1504
			昨年度	半角小数 (0.0以上)	6	可変	△	△	△	-	・「保健指導(動機付け支援)の終了者数(人)(昨年度)」／(「保健指導(動機付け支援レベル)の対象者数(人)(昨年度)」－「保健指導開始後に、服薬確認により保健指導(動機付け支援)対象者から除外した者の数(人)(昨年度)」)×100の値であること	受付無効	L 1504
			増減	半角小数	7	可変	△	△	△	-	・「保健指導(動機付け支援レベル)の終了者の割合(%) (昨年度)」－「保健指導(動機付け支援レベル)の終了者の割合(%) (今年度)」の値であること	受付無効	L 1504
	49	保健指導の対象者数(小計)(人)	今年度	半角整数 (0以上)	6	可変	○※5	○※5	○※5	○	・「保健指導(積極的支援レベル)の対象者数(人)(今年度)」－「保健指導開始後に、服薬確認により保健指導(積極的支援)対象者から除外した者の数(人)(今年度)」－「保健指導開始後に、服薬確認により保健指導(動機付け支援相当)対象者から除外した者の数(人)(今年度)」+「保健指導(動機付け支援レベル)の対象者数(人)(今年度)」－「保健指導開始後に、服薬確認により保健指導(動機付け支援)対象者から除外した者の数(人)(今年度)」の値であること	受付無効	L 1504
			昨年度	半角整数 (0以上)	6	可変	△	△	△	○	・「保健指導(積極的支援レベル)の対象者数(人)(昨年度)」－「保健指導開始後に、服薬確認により保健指導(積極的支援)対象者から除外した者の数(人)(昨年度)」－「保健指導開始後に、服薬確認により保健指導(動機付け支援相当)対象者から除外した者の数(人)(昨年度)」+「保健指導(動機付け支援レベル)の対象者数(人)(昨年度)」－「保健指導開始後に、服薬確認により保健指導(動機付け支援)対象者から除外した者の数(人)(昨年度)」の値であること	受付無効	L 1504
			増減	半角整数	7	可変	△	△	△	○	・「保健指導の対象者数(小計)(人)(昨年度)」－「保健指導の対象者数(小計)(人)(今年度)」の値であること	受付無効	L 1504
	50	保健指導の終了者数(小計)(人)	今年度	半角整数 (0以上)	6	可変	○※5	○※5	○※5	○	・「保健指導(積極的支援)の終了者数(人)(今年度)」+「保健指導(動機付け支援相当)の終了者数(人)(今年度)」+「保健指導(動機付け支援)の終了者数(人)(今年度)」の値であること	受付無効	L 1504
			昨年度	半角整数 (0以上)	6	可変	△	△	△	○	・「保健指導(積極的支援)の終了者数(人)(昨年度)」+「保健指導(動機付け支援相当)の終了者数(人)(昨年度)」+「保健指導(動機付け支援)の終了者数(人)(昨年度)」の値であること	受付無効	L 1504
			増減	半角整数	7	可変	△	△	△	○	・「保健指導の終了者数(小計)(人)(昨年度)」－「保健指導の終了者数(小計)(人)(今年度)」の値であること	受付無効	L 1504
	51	保健指導の終了者(小計)の割合(%)	今年度	半角小数 (0.0以上)	6	可変	○※5	○※5	○※5	-	・「保健指導の終了者数(小計)(人)(今年度)」／「保健指導の対象者数(小計)(人)(今年度)」×100の値であること	受付無効	L 1504
			昨年度	半角小数 (0.0以上)	6	可変	△	△	△	-	・「保健指導の終了者数(小計)(人)(昨年度)」／「保健指導の対象者数(小計)(人)(昨年度)」×100の値であること	受付無効	L 1504
			増減	半角小数	7	可変	△	△	△	-	・「保健指導の終了者(小計)の割合(%) (昨年度)」－「保健指導の終了者(小計)の割合(%) (今年度)」の値であること	受付無効	L 1504

**データのチェック仕様**

ファイルの記録内容	NO	項目(要素)名称	モード (形式)	(参考) 最大 文字数 ※3	データ 形式	チェック可否 ※1			コード値	合計値 チェック 対象項目 ※4	2次チェック内容 (補足説明など)	エラー レベル ※2	エラーコード
						総括表 (全対象 者)	総括表 (男女 別)	年代別 ファイル					
保健指導の実績評価情報	52	保健指導(積極的支援)終了者の腹囲2cm・体重2kg減達成者数(人)	今年度	半角整数 (0以上)	6	可変	△	△	△	○			
	53	保健指導(積極的支援)終了者の腹囲2cm・体重2kg減達成割合(%)	今年度	半角小数 (0.0以上)	6	可変	△	△	△	-	・「保健指導(積極的支援)終了者の腹囲2cm・体重2kg減達成者数(人)(今年度)」／「保健指導(積極的支援)の終了者数(人)(今年度)」×100の値であること	受付無効	L1504
	54	保健指導(積極的支援)終了者の腹囲1cm・体重1kg減達成者数(人)	今年度	半角整数 (0以上)	6	可変	△	△	△	○			
	55	保健指導(積極的支援)終了者の腹囲1cm・体重1kg減達成割合(%)	今年度	半角小数 (0.0以上)	6	可変	△	△	△	-	・「保健指導(積極的支援)終了者の腹囲1cm・体重1kg減達成者数(人)(今年度)」／「保健指導(積極的支援)の終了者数(人)(今年度)」×100の値であること	受付無効	L1504
	56	保健指導(積極的支援)終了者の生活習慣の改善(食習慣)者数(人)	今年度	半角整数 (0以上)	6	可変	△	△	△	○			
	57	保健指導(積極的支援)終了者の生活習慣の改善(食習慣)割合(%)	今年度	半角小数 (0.0以上)	6	可変	△	△	△	-	・「保健指導(積極的支援)終了者の生活習慣の改善(食習慣)者数(人)(今年度)」／「保健指導(積極的支援)の終了者数(人)(今年度)」×100の値であること	受付無効	L1504
	58	保健指導(積極的支援)終了者の生活習慣の改善(運動習慣)者数(人)	今年度	半角整数 (0以上)	6	可変	△	△	△	○			
	59	保健指導(積極的支援)終了者の生活習慣の改善(運動習慣)割合(%)	今年度	半角小数 (0.0以上)	6	可変	△	△	△	-	・「保健指導(積極的支援)終了者の生活習慣の改善(運動習慣)者数(人)(今年度)」／「保健指導(積極的支援)の終了者数(人)(今年度)」×100の値であること	受付無効	L1504
	60	保健指導(積極的支援)終了者の生活習慣の改善(喫煙習慣)者数(人)	今年度	半角整数 (0以上)	6	可変	△	△	△	○			
	61	保健指導(積極的支援)終了者の生活習慣の改善(喫煙習慣)割合(%)	今年度	半角小数 (0.0以上)	6	可変	△	△	△	-	・「保健指導(積極的支援)終了者の生活習慣の改善(喫煙習慣)者数(人)(今年度)」／「保健指導(積極的支援)の終了者数(人)(今年度)」×100の値であること	受付無効	L1504
	62	保健指導(積極的支援)終了者の生活習慣の改善(休養習慣)者数(人)	今年度	半角整数 (0以上)	6	可変	△	△	△	○			
	63	保健指導(積極的支援)終了者の生活習慣の改善(休養習慣)割合(%)	今年度	半角小数 (0.0以上)	6	可変	△	△	△	-	・「保健指導(積極的支援)終了者の生活習慣の改善(休養習慣)者数(人)(今年度)」／「保健指導(積極的支援)の終了者数(人)(今年度)」×100の値であること	受付無効	L1504
	64	保健指導(積極的支援)終了者の生活習慣の改善(その他の生活習慣)者数(人)	今年度	半角整数 (0以上)	6	可変	△	△	△	○			
	65	保健指導(積極的支援)終了者の生活習慣の改善(その他の生活習慣)割合(%)	今年度	半角小数 (0.0以上)	6	可変	△	△	△	-	・「保健指導(積極的支援)終了者の生活習慣の改善(その他の生活習慣)者数(人)(今年度)」／「保健指導(積極的支援)の終了者数(人)(今年度)」×100の値であること	受付無効	L1504

※ 1. チェック可否の意味は下記のとおり。

○：あり(要素及び項目値が存在すること) ×：なし(要素が存在しないこと) △：任意(要素と項目値が存在する場合チェックする) -：チェックしない

※ 2. エラーが発生した場合でも可能な限り継続してチェックを行う。受付チェック処理の流れについては別紙参照。

エラーが発生した場合、NDB連携としては無効の扱いとなり再提出が必要となる。

※ 3. 集計情報ファイルの最大文字数は通知に明記されていないため、支払基金が参考値として示したもの

※ 4. 合計値チェック対象項目の列に「○」が記載されている項目に関して、下記合計人数が一致していることを確認する。

①総括表(全体)の記録人数=総括表(男性)の記録人数+総括表(女性)の記録人数

②総括表(男性)の記録人数=各年代別ファイル(男性)の記録人数の合計人数

③総括表(女性)の記録人数=各年代別ファイル(女性)の記録人数の合計人数

※ 5. 報告対象年度が令和7年度以前の場合は、「△：任意(要素と項目値が存在する場合チェックする)」として扱う。

報告対象年度は、ルートフォルダ名の報告対象年度を基準とする

※ 人数(人)を単位とした増減については数字(0~9)以外に「-(マイナス)」の記録が可能。割合等(%)を単位とした増減については数字(0~9)及び小数点(.)以外に「-(マイナス)」の記録が可能。

※ 割合(%)等について、小数点以下の数値が発生する場合は、端数処理(小数点以下第2位で四捨五入)を行い、小数点以下第1位までの値で記録すること。

なお、小数点以下の数値が生じない場合は小数点以下第1位に0を記録する。

※ 2次チェック内容に計算式が記述されている箇所について、必要な項目が存在しない場合は0(ゼロ)とみなす。また、計算式がゼロ除算となる場合は、当該項目のチェックを行わない。

## データのチェック仕様

### ●健診情報ファイル

区分	チェック内容 ※2	エラーコード
1次チェック	・健診情報ファイルのファイル名が命名規則に準拠していない場合は「受付不可」とし、以降のチェックは行わない ファイル名: haaaaaaaaaaaaabbbbccXdddddd.xml ... aaaaaaaaa (公費負担者番号(8桁数字))、bbbb (報告対象年度(4桁数字))、cc (アーカイブ分割識別番号(2桁数字(01~99)))、X (実施区分コード(6))、dddddd (通番(6桁数字)) ※実施区分コード(6)は交換用基本情報ファイルの実施区分コードと一致していること	L 2701
	・文字コードが不正(UTF 8以外)、又はXMLファイルとして認識できない場合は「受付不可」とし、以降のチェックは行わない	L 2802
	・ルートタグが誤っている場合、「受付不可」とし、以降のチェックは行わない	L 2806
	・名前空間(ルート要素に設定されるxmlns属性、xmlns:xsi属性、xsi:schemaLocation属性の各設定値)が「電子的な標準様式の仕様」に準拠していない場合は「受付不可」とし、以降のチェックは行わない。	L 2801
	・各項目のチェック可否が「○」の場合、要素及び項目値が存在しないときは「受付不可」とする	L 2101
	・各項目のチェック可否が「×」の場合、要素が存在するときは「受付不可」とする	L 2109
	・各項目のチェック可否が「○」又は「△」の場合、モード(形式)が誤っているときは「受付不可」とする	L 2203
	・各項目のチェック可否が「○」又は「△」の場合、最大文字数を超えて、又はデータ形式が固定かつ最大文字数に満たしていないときは「受付不可」とする	L 2202
	・各項目の2次チェック内容の条件を満たしていない場合は「受付不可」とする	下記参照
	・健診データのXML形式構造定義ファイル(XMLスキーマファイル)に準拠していない場合は「受付不可」とする(なお、受付エラー連絡書には参考としてエラーメッセージを最大3つまで表示する)	L 2803
2次チェック	・健診データの資格情報(以下の2つのキー項目)が重複している場合は「受付不可」とする 公費負担者番号、受給者番号 ※1 対象項目について、指定された文字数を超過している場合、該当ファイルに対して重複チェックを行わない ※2 必須項目について、記録されていない場合、重複チェックを行わない	L 2808

ファイルの記録内容	項目(要素)名称	モード(形式)	最大文字数	データ形式	チェック可否※1 (実施区分コード=6)	コード値	2次チェック内容 (補足説明など)	エラーレベル ※2	エラーコード
受診者情報	報告区分	半角数字	2	固定	○	60 : 被保護者の健診情報	・左記のコード値であること	受付不可	L 2301
	ファイル作成日	半角日付 (YYYYMMDD)	8	固定	○		・未来日付(システム日付の翌日以降の日付)でないこと	受付不可	L 2408
	整理用番号1	半角英数	64	固定	×		※. OIDが1.2.392.200119.6.202の場合		
	整理用番号2	半角英数	64	固定	×		※. OIDが1.2.392.200119.6.203の場合		
	整理用番号2(当事者間ID)	半角英数	64	固定	×		※. OIDが1.2.392.200119.6.299の場合		
	整理用番号3	半角英数	64	固定	×		※. OIDが1.2.392.200119.6.900の場合		
	整理用番号4	半角英数	64	固定	×		※. OIDが1.2.392.200119.6.18010の場合		
	整理用番号5	半角英数	64	固定	×		※. OIDが1.2.392.200119.6.18020の場合		
	整理用番号5チェックコード	半角英数	2	固定	×		※. OIDが1.2.392.200119.6.21010の場合		
	被保険者証等記号	全角文字又は半角文字	40	可変	×		※. OIDが1.2.392.200119.6.204の場合		
健診情報ファイル 作成機関情報	被保険者証等枚番	半角数字	2	固定	×		※. OIDが1.2.392.200119.6.211の場合		
	公費負担者番号	半角数字	8	固定	○		※. OIDが1.2.392.200119.6.101の場合		
	受給者番号	半角数字	7	固定	○		※. OIDが1.2.392.200119.6.205の場合		
	住所	全角文字	40	可変	○				
	郵便番号	半角英数 (999-9999)	8	固定	○				
	氏名	全角カタカナ	20	可変	○				
	男女区分	半角数字	1	固定	○	1 : 男 2 : 女	・左記のコード値の何れかであること	受付不可	L 2301
	生年月日	半角日付 (YYYYMMDD)	8	固定	○		・健診実施年度内において、40歳以上74歳以下であること	受付不可	L 2402
	資格区分	半角数字	1	固定	×				
	ファイル作成日	半角日付 (YYYYMMDD)	8	固定	○				
受診券情報	ファイル作成機関番号	半角数字	8	固定	○				
	ファイル作成機関名称	全角文字	20	可変	○				
	ファイル作成機関電話番号	半角英数 (tel:999999999999)	15	可変	△				
	ファイル作成機関住所	全角文字	40	可変	△				
	ファイル作成機関郵便番号	半角英数 (999-9999)	8	固定	△				
健診実施情報	受診券有効期限	半角日付 (YYYYMMDD)	8	固定	×				
	受診券整理番号	半角数字	11	固定	×				
	受診券発行保険者番号	半角数字	8	固定	×				
健診の健診結果・問診結果情報(詳細な健診項目を含む)	健診実施時のプログラム種別	半角数字	3	固定	○	990 : 上記ではない健診(検診)	・左記のコード値であること	受付不可	L 2301
	健診実施年月日	半角日付 (YYYYMMDD)	8	固定	○		・健診実施年月日が令和5年度以前(2024年3月31日以前)の日付でないこと	受付不可	L 2811
	健診実施機関番号	半角数字	10	固定	○		・ファイル作成日の翌日以降の日付でないこと	受付不可	L 2410
	健診実施機関名称	全角文字	20	可変	○		・記載されている健診実施年月日の属する年度が報告対象年度と一致すること	受付不可	L 2433
	健診実施機関電話番号	半角英数 (tel:999999999999)	15	可変	×				
	健診実施機関所在地	全角文字	40	可変	×				
	健診実施機関郵便番号	半角英数 (999-9999)	8	固定	×				
健診の健診結果・問診結果情報(詳細な健診項目を含む)	CDAセクションのコード	半角数字	5	固定	○	01990 : 任意追加項目セクション	・左記のコード値であること	受付不可	L 2301
	健診(検査)結果 ※. 複数記録可能	健診項目コード データ値 .....	半角英数 17	可変			・01990 : 任意追加項目セクションが複数存在しないこと	受付不可	L 2111
							・1つの健診項目内に健診項目コードや結果データ値などの要素が複数記録されていないこと ※XMLデータ型がPQ、CDの組み合わせは除く(PQ、CDの出現順番は任意とする)	受付不可	L 2107
							※ 健診項目チェックシートを参照		

※ 1. チェック可否の意味は下記のとおり。

○ : あり(要素及び項目値が存在すること) × : なし(要素が存在しないこと) △ : 任意(要素と項目値が存在する場合チェックする) - : チェックしない

※ 2. エラーが発生した場合でも可能な限り継続してチェックを行う。受付チェック処理の流れについては別紙参照。

エラーが発生した場合、NDB連携としては無効扱いとなり再提出が必要となる。

## データのチェック仕様

## ●健診項目チェックシート

NO	チェック内容	エラー レベル ※1	エラー コード
	<b>項目(JLAC10コード)に対し種別(下記参照)の条件を満たさない</b>		
	○：当該項目(JLAC10コード)が必ず存在すること	受付不可	L2101
	○：いずれか1つ以上、項目が未実施以外で存在すること	受付不可	L2101
	●：いずれか1つ以上、項目が未実施以外で存在すること なお、「N04-3 腹痛(自己申告)」のみ未実施以外で記録されている場合は関連する項目値が22未満又は「L(入力最小値の範囲外)」であること	受付不可	L2101
	★：当該項目(JLAC10コード)が必ず存在すること なお、関連する项目的コードが「1」又は「2」の場合、当該项目的項目値が「2:いいえ」であること	受付不可	L2416
	△：関連する項目が未実施又は測定不能以外で存在する場合、尿糖(N0.28-1~2)、尿蛋白(N0.29-1~2)それぞれにおいて、いずれか1つ以上項目が存在するかつ、未実施又は測定不能が含まれること(尿糖(N0.28-1~2)、尿蛋白(N0.29-1~2)の4項目の中で一つ以上未実施又は測定不能が存在すること) 関連する項目が存在しない又は関連する項目が未実施又は測定不能で存在する場合、尿糖(N0.28-1~2)、尿蛋白(N0.29-1~2)それぞれにおいて、いずれか1つ以上、項目が未実施又は測定不能以外で存在すること	受付不可	L2432
1	□：当該項目(JLAC10コード)が必ず存在すること なお、関連する项目がいずれか1つ以上、未実施以外で存在する場合、以下の条件に反しないこと 1. 関連する項目がN013-1~3の場合、項目値が2(食後10時間以上)であること 2. 関連する項目がN025-1~4の場合、項目値が2(食後10時間以上)であること 3. 関連する項目がN013-4~6の場合、項目値が3(食後3.5時間以上10時間未満)又は4(食後3.5時間未満)であること 4. 関連する項目がN026-1~4の場合、項目値が3(食後3.5時間以上10時間未満)であること ただし、2&4に関しては、以下の条件が成立する場合は除く ・HbA1c(N0.27-1~4)がいずれか1つ以上、未実施以外で存在する場合	受付不可	L2101
	■：関連する项目的コードが1(あり)の場合、当該項目が存在すること	受付不可	L2401
	空白：当該項目(JLAC10コード)が存在する場合のみ、以降のチェック(No2~14)を行う		
2	<b>項目(JLAC10コード)が記録不可※2</b>	受付不可	L2115
3	未実施の記録が不可の項目で未実施(observation要素のnegationInd属性が「true」)で設定されている	受付不可	L2108
4	データ型(属性)に準拠しない項目値が設定されている	受付不可	L2203
5	XMLデータ型に準拠しないデータ型が設定されている	受付不可	L2206
6	最大文字数が指定されている項目において、最大文字数を超えている	受付不可	L2202
7	形式が指定されている項目において、形式に準拠しない項目値が設定されている	受付不可	L2208
8	入力最小・最大値の範囲が指定されている項目において、検査結果値の検査結果データ型の組み合わせが誤っている	受付不可	L2420
9	入力最小・最大値の範囲が指定されている項目において、検査結果(コード型)の内容が誤っている	受付不可	L2421
10	項目値(コード値)の範囲が指定されている項目において、項目値が範囲外 ※、範囲内とは、「範囲最小値」≤「記録された値」≤「範囲最大値」に記録された値のこと	受付不可	L2405
11	XMLデータ型がPQかつ基準値(referenceRange)が指定されている項目において、基準値の範囲外で結果解釈コード(interpretationCode)が指定されていない。又は結果解釈コードの内容が誤っている(H、L、N以外) ※、範囲内とは、「基準値の下限値」≤「記録された値」≤「基準値の上限値」に記録された値のこと	受付不可	L2414
12	XMLデータ型がPQかつ基準値(referenceRange)が指定されている項目において、基準値に形式に準拠しない項目値が設定されている	受付不可	L2210
13	検査項目が全て未実施の項目	受付不可	L2102
14	項目(JLAC10コード)が重複して記載されている	受付不可	L2113

(注意1)下記の条件を満たす場合はNo4~13のチェックを行わな

- ・未実施の項目(observation要素のnegationInd属性が「true」)  
例) <observation classCode="OBS" moodCode="EVN" negationInd="true">
  - ・測定不可能な項目(value要素のnullFlavor属性が「NI」)  
例) <value xsi:type="PQ" nullFlavor="NI" />
  - ・XMLデータ型がPQの項目に対して記録された、xsi:type属性が「CD」でcode属性が「H」又は「L」のvalue要素

分類	種別	NO	グループ番号	参照グループ番号	JLAC10コード(項目コード+結果識別)	項目名	関連項目	未実施の記録可否	データ型(属性)	XMLデータ型	最大文字数	形式	項目値(コード値)の範囲	入力最小・最大値の範囲	コード値
身体計測	○	1	1	-	9N0010000000000001	身長		不可	数字(半角)	PQ	5	NNN.N	0.0~999.9	100.0~250.0	
	○	2	2	-	9N0060000000000001	体重		不可	数字(半角)	PQ	5	NNN.N	0.0~999.9	20.0~250.0	
	○	3	3	-	9N0110000000000001	BMI		不可	数字(半角)	PQ	4	NN.N	0.0~99.9	10.0~99.9	
	●	4-1	4	3	9N016160100000001	腹囲(実測)	BMI		数字(半角)	PQ	5	NNN.N	0.0~999.9	40.0~250.0	
		4-2	4	3	9N0161602000000001	腹囲(自己判定)	BMI		数字(半角)	PQ	5	NNN.N	0.0~999.9	40.0~250.0	
		4-3	4	3	9N0161603000000001	腹囲(自己申告)	BMI		数字(半角)	PQ	5	NNN.N	0.0~999.9	40.0~250.0	
		4-4	4	3	9N0210000000000001	内臓脂肪面積	BMI		数字(半角)	PQ	5	NNN.N	0.0~999.9		
診察	○	5	5	-	9N056000000000001	既往歴		不可	コード(半角)	CD	1	N	1~2		1:特記すべきことあり、2:特記すべきことなし
	(6)	6	5	9N056160400000049	具体的な既往歴	既往歴		文字列(全角)	ST	128					
	○	7	7	-	9N061000000000011	自覚症状		不可	コード(半角)	CD	1	N	1~2		1:特記すべきことあり、2:特記すべきことなし
	(8)	8	7	9N061160800000049	自覚症状(所見)	自覚症状		文字列(全角)	ST	128					
	○	9	9	-	9N066000000000011	他覚症状		不可	コード(半角)	CD	1	N	1~2		1:特記すべきことあり、2:特記すべきことなし
	(10)	10	9	9N066160800000049	他覚症状(所見)	他覚症状		文字列(全角)	ST	128					
血圧等	○	11-1	11	-	9A751000000000001	収縮期血圧(1回目)			数字(半角)	PQ	3	NNN	0~999	60~300	
		11-2	11	-	9A752000000000001	収縮期血圧(2回目)			数字(半角)	PQ	3	NNN	0~999	60~300	
		11-3	11	-	9A755000000000001	収縮期血圧(その他)			数字(半角)	PQ	3	NNN	0~999	60~300	
	○	12-1	12	-	9A761000000000001	拡張期血圧(1回目)			数字(半角)	PQ	3	NNN	0~999	30~150	
		12-2	12	-	9A762000000000001	拡張期血圧(2回目)			数字(半角)	PQ	3	NNN	0~999	30~150	
		12-3	12	-	9A765000000000001	拡張期血圧(その他)			数字(半角)	PQ	3	NNN	0~999	30~150	

データのチェック仕様

分類	種別	No	グループ番号	参照グループ番号	JLAC10コード(項目コード+結果識別)	項目名	関連項目	未実施の記録可否	データ型(属性)	XMLデータ型	最大文字数	形式	項目値(コード値)の範囲	入力最小・最大値の範囲	コード値
生化学検査	○	13-1	20	-	3F015000002327101	空腹時中性脂肪(トリグリセリド)(可視吸光光度法(酵素比色法・グリセロール消去))			数字(半角)	PQ	5	NNNNN	0~99999	10~2000	
		13-2	20	-	3F015000002327201	空腹時中性脂肪(トリグリセリド)(紫外吸光光度法(酵素比色法・グリセロール消去))			数字(半角)	PQ	5	NNNNN	0~99999	10~2000	
		13-3	20	-	3F015000002399901	空腹時中性脂肪(トリグリセリド)(その他)			数字(半角)	PQ	5	NNNNN	0~99999	10~2000	
		13-4	20	-	3F015129902327101	随時中性脂肪(トリグリセリド)(可視吸光光度法(酵素比色法・グリセロール消去))			数字(半角)	PQ	5	NNNNN	0~99999	10~2000	
		13-5	20	-	3F015129902327201	随時中性脂肪(トリグリセリド)(紫外吸光光度法(酵素比色法・グリセロール消去))			数字(半角)	PQ	5	NNNNN	0~99999	10~2000	
		13-6	20	-	3F015129902399901	随時中性脂肪(トリグリセリド)(その他)			数字(半角)	PQ	5	NNNNN	0~99999	10~2000	
	○	14-1	14	-	3F070000002327101	HDLコレステロール(可視吸光光度法(直接法(非沈殿法)))			数字(半角)	PQ	5	NNNNN	0~99999	10~500	
		14-2	14	-	3F070000002327201	HDLコレステロール(紫外吸光光度法(直接法(非沈殿法)))			数字(半角)	PQ	5	NNNNN	0~99999	10~500	
		14-3	14	-	3F070000002399901	HDLコレステロール(その他)			数字(半角)	PQ	5	NNNNN	0~99999	10~500	
	○	15-1	15	-	3F077000002327101	LDLコレステロール(可視吸光光度法(直接法(非沈殿法)))			数字(半角)	PQ	5	NNNNN	0~99999	20~1000	
		15-2	15	-	3F077000002327201	LDLコレステロール(紫外吸光光度法(直接法(非沈殿法)))			数字(半角)	PQ	5	NNNNN	0~99999	20~1000	
		15-3	15	-	3F077000002399901	LDLコレステロール(その他)			数字(半角)	PQ	5	NNNNN	0~99999	20~1000	
		15-4	15	-	3F077000002391901	LDLコレステロール(計算法)			数字(半角)	PQ	5	NNNNN	0~99999	20~1000	
		15-5	15	-	3F069000002391901	Non-HDLコレステロール			数字(半角)	PQ	5	NNNNN	0~99999	20~1000	
	○	16-1	16	-	3B035000002327201	AST(GOT)(紫外吸光光度法(JSCC標準化対応法))			数字(半角)	PQ	5	NNNNN	0~99999	0~1000	
		16-2	16	-	3B035000002399901	AST(GOT)(その他)			数字(半角)	PQ	5	NNNNN	0~99999	0~1000	
	○	17-1	17	-	3B045000002327201	ALT(GPT)(紫外吸光光度法(JSCC標準化対応法))			数字(半角)	PQ	5	NNNNN	0~99999	0~1000	
		17-2	17	-	3B045000002399901	ALT(GPT)(その他)			数字(半角)	PQ	5	NNNNN	0~99999	0~1000	
	○	18-1	18	-	3B090000002327101	γ-GT(γ-GTP)(可視吸光光度法(JSCC標準化対応法))			数字(半角)	PQ	5	NNNNN	0~99999	0~1000	
		18-2	18	-	3B090000002399901	γ-GT(γ-GTP)(その他)			数字(半角)	PQ	5	NNNNN	0~99999	0~1000	
		19	72	-	3C015000002327101	血清クレアチニン(可視吸光光度法(酵素法))			数字(半角)	PQ	5	NN.NN	0.00~99.99	0.10~20.00	
		20	72	-	3C015000002399901	血清クレアチニン(その他)			数字(半角)	PQ	5	NN.NN	0.00~99.99	0.10~20.00	
		21	72	-	8A065000002391901	eGFR			数字(半角)	PQ	5	NN.N	0.0~999.9	1.0~500.0	
		22	72	-	3C015161602399911	血清クレアチニン(対象者)			コード(半角)	CD	1	N	0~1		1:検査結果による血清クレアチニン検査の対象者 ※詳細な健診の項目として実施しない場合で、値を出現させるときは0(ゼロ)を入力する
		23	72	-	3C015161002399949	血清クレアチニン(実施理由)			文字列(全角)	ST	128				
	□	24	19	20	9N141000000000011	採血時間(食後)	空腹時中性脂肪(NO.13-1~3)、 随時中性脂肪(NO.13-4~6)、 空腹時血糖、(NO.25-1~4)、 随時血糖(NO.26-1~4)	不可	コード(半角)	CD	1	N	2~4		2:食後10時間以上 3:食後3.5時間以上10時間未満 4:食後3.5時間未満
血糖検査	○	25-1	20	-	3D010000001926101	空腹時血糖(電位差法(ブドウ糖酸化酵素電極法))			数字(半角)	PQ	4	NNNN	0~9999	20~600	
		25-2	20	-	3D010000002227101	空腹時血糖(可視吸光光度法(ブドウ糖酸化酵素法))			数字(半角)	PQ	4	NNNN	0~9999	20~600	
		25-3	20	-	3D010000001927201	空腹時血糖(紫外吸光光度法(ヘキソキナーゼ法、グルコキナーゼ法、ブドウ糖脱水素酵素法))			数字(半角)	PQ	4	NNNN	0~9999	20~600	
		25-4	20	-	3D010000001999901	空腹時血糖(その他)			数字(半角)	PQ	4	NNNN	0~9999	20~600	
		26-1	20	-	3D010129901926101	随時血糖(電位差法(ブドウ糖酸化酵素電極法))			数字(半角)	PQ	4	NNNN	0~9999	20~1000	
		26-2	20	-	3D010129902227101	随時血糖(可視吸光光度法(ブドウ糖酸化酵素法))			数字(半角)	PQ	4	NNNN	0~9999	20~1000	
	△	26-3	20	-	3D010129901927201	随時血糖(紫外吸光光度法(ヘキソキナーゼ法、グルコキナーゼ法、ブドウ糖脱水素酵素法))			数字(半角)	PQ	4	NNNN	0~9999	20~1000	
		26-4	20	-	3D010129901999901	随時血糖(その他)			数字(半角)	PQ	4	NNNN	0~9999	20~1000	
		27-1	20	-	3D046000001906202	HbA1c(免疫学的方法(ラテックス凝集比濁法等))(NGSP値)			数字(半角)	PQ	4	NN.N	0.0~99.9	3.0~20.0	
		27-2	20	-	3D046000001920402	HbA1c(HPLC(不安定分画除去HPLC法))(NGSP値)			数字(半角)	PQ	4	NN.N	0.0~99.9	3.0~20.0	
	△	27-3	20	-	3D046000001927102	HbA1c(酵素法)(NGSP値)			数字(半角)	PQ	4	NN.N	0.0~99.9	3.0~20.0	
		27-4	20	-	3D046000001999902	HbA1c(その他)(NGSP値)			数字(半角)	PQ	4	NN.N	0.0~99.9	3.0~20.0	
尿検査	△	28-1	23	81	1A02000000191111	尿糖(試験紙法(機械読み取り))	測定不可能・検査未実施の理由		コード(半角)	CO	1	N	1~5		1:-、2:±、3:+、4:++、5:+++
		28-2	23	81	1A02000000190111	尿糖(試験紙法(目視法))	測定不可能・検査未実施の理由		コード(半角)	CO	1	N	1~5		1:-、2:±、3:+、4:++、5:+++
	△	29-1	24	81	1A01000000191111	尿蛋白(試験紙法(機械読み取り))	測定不可能・検査未実施の理由		コード(半角)	CO	1	N	1~5		1:-、2:±、3:+、4:++、5:+++
		29-2	24	81	1A01000000190111	尿蛋白(試験紙法(目視法))	測定不可能・検査未実施の理由		コード(半角)	CO	1	N	1~5		1:-、2:±、3:+、4:++、5:+++
		30	25	28	2A040000001930102	ヘマトクリット値	貧血検査(実施理由)		数字(半角)	PQ	4	NN.N	0.0~99.9	0.0~99.9	
(貧血検査)		31	26	28	2A030000001930101	血色素量[ヘモグロビン値]	貧血検査(実施理由)		数字(半角)	PQ	4	NN.N	0.0~99.9	0.0~30.0	
		32	27	28	2A020000001930101	赤血球数	貧血検査(実施理由)		数字(半角)	PQ	4	NNNN	0~9999	0~1000	
		33	28	-	2A020161001930149	貧血検査(実施理由)			文字列(全角)	ST	128				

データのチェック仕様

分類	種別	No	グループ番号	参照グループ番号	JLAC10コード(項目コード+結果識別)	項目名	関連項目	未実施の記録可否	データ型(属性)	XMLデータ型	最大文字数	形式	項目値(コード値)の範囲	入力最小・最大値の範囲	コード値
心電図検査		34	29	31	9A110160700000011	心電図(所見の有無)	心電図(実施理由)		コード(半角)	CD	1	N	1~2		1:所見あり、2:所見なし
	■	(35)	30	29	9A110160800000049	心電図(所見)	心電図(所見の有無)		文字列(全角)	ST	128				
		36	73	-	9A110161600000011	心電図(対象者)			コード(半角)	CD	1	N	0~2		1:検査結果による心電図検査対象者、2:不整脈による心電図検査対象者 ※詳細な健診の項目として実施しない場合で、値を出現させるときは0(ゼロ)を入力する
		37	31	-	9A110161000000049	心電図(実施理由)			文字列(全角)	ST	128				
眼底検査		38	32	37	9E100166000000011	眼底検査(キースワグナー分類)	眼底検査(実施理由)		コード(半角)	CO	1	N	1~6		1:0、2:I、3:IIa、4:IIb、5:III、6:IV
		39	33	37	9E100166100000011	眼底検査(シェイエ分類:H)	眼底検査(実施理由)		コード(半角)	CO	1	N	1~5		1:0、2:1、3:2、4:3、5:4
		40	34	37	9E100166200000011	眼底検査(シェイエ分類:S)	眼底検査(実施理由)		コード(半角)	CO	1	N	1~5		1:0、2:1、3:2、4:3、5:4
		41	35	37	9E100166300000011	眼底検査(SCOTT分類)	眼底検査(実施理由)		コード(半角)	CO	1	N	1~9		1:I(a)、2:I(b)、3:II、4:III(a)、5:III(b)、6:IV、7:V(a)、8:V(b)、9:VI
		42	74	-	9E100166600000011	眼底検査(Wong-Mitchell分類)			コード(半角)	CO	1	N	1~4		1:所見なし、2:軽度、3:中等度、4:重度
		43	75	-	9E100166500000011	眼底検査(改変Davis分類)			コード(半角)	CO	1	N	1~4		1:網膜症なし、2:単純網膜症、3:増殖前網膜症、4:増殖網膜症
		44	36	37	9E100160900000049	眼底検査(その他の所見)	眼底検査(実施理由)		文字列(全角)	ST	128				
		45	76	-	9E100161600000011	眼底検査(対象者)			コード(半角)	CD	1	N	0~1		1:検査結果による眼底検査対象者 ※詳細な健診の項目として実施しない場合で、値を出現させるときは0(ゼロ)を入力する
		46	37	-	9E100161000000049	眼底検査(実施理由)			文字列(全角)	ST	128				
医師の判断	○	47	38	-	9N501000000000011	メタボリックシンドローム判定		不可	コード(半角)	CD	1	N	1~4		1:基準該当、2:予備群該当、3:非該当、4:判定不能
	○※4	48	39	-	9N506000000000011	保健指導レベル		不可※4	コード(半角)	CD	1	N	1~4		1:積極的支援、2:動機付け支援、3:なし(情報提供)、4:判定不能
	○	49	40	-	9N511000000000049	医師の診断(判定)※3		不可	文字列(全角)	ST	128				
		50	81	-	9N512000000000011	測定不可能・検査未実施の理由	尿糖(NO.28-1~2)、 原蛋白(NO.29-1~2)		コード(半角)	CD	1	N	1~3		1:生理中、2:腎疾患等の基礎疾患があるため排尿障害を有する、3:その他
質問票	★	51	41	69	9N701000000000011	服薬1(血圧)	保険者再確認 服薬1(血圧)	不可	コード(半角)	CD	1	N	1~2		1:はい、2:いいえ
	★	52	42	70	9N706000000000011	服薬2(血糖)	保険者再確認 服薬2(血糖)	不可	コード(半角)	CD	1	N	1~2		1:はい、2:いいえ
	★	53	43	71	9N711000000000011	服薬3(脂質)	保険者再確認 服薬3(脂質)	不可	コード(半角)	CD	1	N	1~2		1:はい、2:いいえ
	○	54	44	-	9N736000000000011	喫煙		不可	コード(半角)	CD	1	N	1~3		1:はい、2:以前は吸っていたが、最近1ヶ月間は吸っていない、3:いいえ
		55	45	41	9N701167000000049	服薬1(血圧)(薬剤名)	服薬1(血圧)		文字列(全角)	ST	128				
		56	46	41	9N701167100000049	服薬1(血圧)(服薬理由)	服薬1(血圧)		文字列(全角)	ST	128				
		57	69	41	9N702167200000049	保険者再確認 服薬1(血圧)	服薬1(血圧)		コード(半角)	CD	1	N	1~2		1:質問票の記載違い(服薬中)を確認 2:健診以後に服薬開始を確認
		58	47	42	9N706167000000049	服薬2(血糖)(薬剤名)	服薬2(血糖)		文字列(全角)	ST	128				
		59	48	42	9N706167100000049	服薬2(血糖)(服薬理由)	服薬2(血糖)		文字列(全角)	ST	128				
		60	70	42	9N707167200000049	保険者再確認 服薬2(血糖)	服薬2(血糖)		コード(半角)	CD	1	N	1~2		1:質問票の記載違い(服薬中)を確認 2:健診以後に服薬開始を確認
		61	49	43	9N711167000000049	服薬3(脂質)(薬剤名)	服薬3(脂質)		文字列(全角)	ST	128				
		62	50	43	9N711167100000049	服薬3(脂質)(服薬理由)	服薬3(脂質)		文字列(全角)	ST	128				
		63	71	43	9N712167200000049	保険者再確認 服薬3(脂質)	服薬3(脂質)		コード(半角)	CD	1	N	1~2		1:質問票の記載違い(服薬中)を確認 2:健診以後に服薬開始を確認
		64	51	-	9N716000000000011	既往歴1(脳血管)			コード(半角)	CD	1	N	1~2		1:はい、2:いいえ
		65	52	-	9N721000000000011	既往歴2(心血管)			コード(半角)	CD	1	N	1~2		1:はい、2:いいえ
		66	53	-	9N726000000000011	既往歴3(腎不全・人工透析)			コード(半角)	CD	1	N	1~2		1:はい、2:いいえ
		67	54	-	9N731000000000011	貧血			コード(半角)	CD	1	N	1~2		1:はい、2:いいえ
		68	55	-	9N741000000000011	20歳からの体重変化			コード(半角)	CD	1	N	1~2		1:はい、2:いいえ
		69	56	-	9N746000000000011	30分以上の運動習慣			コード(半角)	CD	1	N	1~2		1:はい、2:いいえ
		70	57	-	9N751000000000011	歩行又は身体活動			コード(半角)	CD	1	N	1~2		1:はい、2:いいえ
		71	58	-	9N756000000000011	歩行速度			コード(半角)	CD	1	N	1~2		1:はい、2:いいえ
		72	77		9N872000000000011	咀嚼			コード(半角)	CD	1	N	1~3		1:何でも、2:かみにくい、3:ほとんどかない
		73	60	-	9N766000000000011	食べ方1(早食い等)			コード(半角)	CD	1	N	1~3		1:速い、2:ふつう、3:遅い
		74	61	-	9N771000000000011	食べ方2(就寝前)			コード(半角)	CD	1	N	1~2		1:はい、2:いいえ
		75	78		9N782000000000011	食べ方3(間食)			コード(半角)	CD	1	N	1~3		1:毎日、2:時々、3:ほとんど摂取しない
		76	63	-	9N781000000000011	食習慣			コード(半角)	CD	1	N	1~2		1:はい、2:いいえ
		77	64	-	9N786000000000011	飲酒			コード(半角)	CD	1	N	1~8		1:毎日、2:週5~6日、3:週3~4日、4:週1~2日、5:月に1~3日、6:月に1日未満、7:やめた、8:飲まない(飲めない)
		78	65	-	9N791000000000011	飲酒量			コード(半角)	CO	1	N	1~5		1:1合未満、2:1~2合未満、3:2~3合未満、4:3~5合未満、5:5合以上
		79	66	-	9N796000000000011	睡眠			コード(半角)	CD	1	N	1~2		1:はい、2:いいえ
		80	67	-	9N801000000000011	生活習慣の改善			コード(半角)	CD	1	N	1~5		1:意志なし、2:意志あり(6か月以内)、3:意志あり(近いうち)、4:取組済み(6ヶ月未満)、5:取組済み(6ヶ月以上)
		81	82	-	9N808000000000011	特定保健指導の受診歴			コード(半角)	CD	1	N	1~2		1:はい、2:いいえ

## データのチェック仕様

分類	種別	NO	グループ番号	参照グループ番号	JLAC10コード (項目コード+結果識別)	項目名	関連項目	未実施の記録可否	データ型 (属性)	XMLデータ型	最大文字数	形式	項目値(コード値)の範囲	入力最小・最大値の範囲	コード値
情報提供		82	79	-	9N950000000000011	情報提供の方法			コード (半角)	CD	1	N	1~3		1:付加価値の高い情報提供、2:専門職による対面説明、3:1と2両方実施 1~3に当たる場合は出現させない エラーが発生した場合、NDB連携としては無効の扱いとなり再提出が必要となる。

※1. エラーが発生した場合でも可能な限り継続してチェックを行う。受付チェック処理の流れについては別紙参照。

エラーが発生した場合、NDB連携としては無効の扱いとなり再提出が必要となる。

※2. チェック仕様で定義しているJLAC10コード以外のコードが記録されている場合、エラーとする。

※3. 以下のXPATHが記録されている場合、L2109とする。(医師の氏名の要素は削除する)

/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/author

※4. 対象健診年度が令和7年度以前の場合は、「種別」欄と「未実施の記録可否」欄は空白として扱う。

健診情報ファイルの健診実施年月日が令和8年3月31日以前の場合、対象健診年度を令和7年度以前とする。

●保健指導情報ファイル

区分	チェック内容 ※2	エラーコード
1次チェック	・保健指導情報ファイルのファイル名が命名規則に準拠していない場合は「受付不可」とし、以降のチェックは行わない ファイル名: gaaaaaaaaaaaaabbbbccXdddddd.xml …… aaaaaaaaa (公費負担者番号(8桁数字))、bbbb (報告対象年度(4桁数字))、cc (アーカイブ分割識別番号(2桁数字(01~99)))、X (実施区分コード(6))、dddddd (通番(6桁数字))	L 2701
	・文字コードが不正(UTF8以外)、又はXMLファイルとして認識できない場合は「受付不可」とし、以降のチェックは行わない	L 2802
	・ルートタグが誤っている場合、「受付不可」とし、以降のチェックは行わない	L 2806
	・名前空間(ルート要素に設定されるxmlns属性、xmlns:xsi属性、xsi:schemaLocation属性の各設定値)が「電子的な標準様式の仕様」に準拠していない場合は「受付不可」とし、以降のチェックは行わない	L 2801
	・各項目のチェックを実施する前に報告区分、支援レベルのチェックを行い、エラーの場合は以降のチェックは行わない	下記参照
	・各項目のチェック可否が「○」の場合、要素及び項目値が存在しないときは「受付不可」とする	L 2101
	・各項目のチェック可否が「×」の場合、要素が存在するときは「受付不可」とする	L 2109
	・各項目のチェック可否が「○」又は「△」の場合、モード(形式)が誤っているときは「受付不可」とする	L 2203
	・各項目のチェック可否が「○」又は「△」の場合、最大文字数を超えて、又はデータ形式が固定でかつ最大文字数に満たしていないときは「受付不可」とする	L 2202
	・各項目の2次チェック内容の条件を満たしていない場合は「受付不可」とする ・保健指導データのXML形式構造定義ファイル(XMLスキーマファイル)に準拠していない場合は「受付不可」とする(なお、受付エラー連絡書には参考としてエラーメッセージを最大3つまで表示する)	下記参照 L 2803
2次チェック		

ファイルの記録内容	項目(要素)名称	モード(形式)	最大文字数	データ形式	チェック可否※1 (実施区分コード=6)	コード値	2次チェック内容 (補足説明など)	エラー レベル ※2	エラー コード
利用者情報	報告区分	半角数字	2	固定	○	62 : 被保護者の保健指導情報(実績評価時) 63 : 被保護者の保健指導情報(途中終了時=利用停止等)	・左記のコード値の何れかであること	受付不可	L 2301
	ファイル作成日	半角日付 (YYYYMMDD)	8	固定	○		・未来日付(システム日付の翌日以降の日付)でないこと	受付不可	L 2408
	整理用番号1	半角英数	64	固定	×		※. OIDが1.2.392.200119.6.202の場合		
	整理用番号2	半角英数	64	固定	×		※. OIDが1.2.392.200119.6.203の場合		
	整理用番号2(当事者間ID)	半角英数	64	固定	×		※. OIDが1.2.392.200119.6.299の場合		
	整理用番号3	半角英数	64	固定	×		※. OIDが1.2.392.200119.6.900の場合		
	整理用番号4	半角英数	64	固定	×		※. OIDが1.2.392.200119.6.18010の場合		
	整理用番号5	半角英数	64	固定	×		※. OIDが1.2.392.200119.6.18020の場合		
	整理用番号5チェックコード	半角英数	2	固定	×		※. OIDが1.2.392.200119.6.21010の場合		
	被保険者証等記号	全角文字又は半角文字	40	可変	×		※. OIDが1.2.392.200119.6.204の場合		
保健指導情報	被保険者証等枚番	半角数字	2	固定	×		※. OIDが1.2.392.200119.6.211の場合		
	公費負担者番号	半角数字	8	固定	○		※. OIDが1.2.392.200119.6.101の場合		
	受給者番号	半角数字	7	固定	○		※. OIDが1.2.392.200119.6.205の場合		
	住所	全角文字	40	可変	×				
	郵便番号	半角英数 (999-9999)	8	固定	○				
	氏名	全角カタカナ	20	可変	○				
	男女区分	半角数字	1	固定	○	1:男 2:女	・左記のコード値の何れかであること	受付不可	L 2301
	生年月日	半角日付 (YYYYMMDD)	8	固定	○		健診実施年度内(※3)において、40歳以上74歳以下であること ただし、健診実施年度内において、65歳以上74歳以下の場合、 「保健指導区分」が「2」かつ以下のいずれかを満たすこと。 ・実績評価時点で74歳以下である(「実績評価の実施日付」から算出) ・「実績評価の実施日付」が記録されていない ・「報告区分」が「63:被保護者の保健指導情報(途中終了時=利用停止等)」である	受付不可	L 2713
	資格区分	半角数字	1	固定	×				
	保健指導情報ファイル作成機関情報	ファイル作成日	半角日付 (YYYYMMDD)	8	固定	○			
受診券・利用券情報	ファイル作成機関番号	半角数字	8	固定	○				
	ファイル作成機関名称	全角文字	20	可変	○				
	ファイル作成機関電話番号	半角英数 (tel:999999999999)	15	可変	△				
	ファイル作成機関住所	全角文字	40	可変	△				
	ファイル作成機関郵便番号	半角英数 (999-9999)	8	固定	△				
保健指導実施情報	特定健診受診券整理番号	半角数字	11	固定	×				
	特定健診受診券発行保険者番号	半角数字	8	固定	×				
	利用券有効期限	半角日付 (YYYYMMDD)	8	固定	×				
	利用券整理番号	半角数字	11	固定	×				
	利用券発行保険者番号	半角数字	8	固定	×				
	保健指導実施時のプログラム種別	半角数字	3	固定	○	900:その他の保健指導	・900であること	受付不可	L 2301
	保健指導実施年月日	半角日付 (YYYYMMDD)	8	固定	○		・ファイル作成日の翌日以降の日付でないこと	受付不可	L 2410
	保健指導実施機関番号	半角数字	10	固定	○				
	保健指導実施機関名称	全角文字	20	可変	○				
	保健指導実施機関電話番号	半角英数 (tel:999999999999)	15	可変	×				

ファイルの記録内容	項目(要素)名称	モード(形式)	最大文字数	データ形式	チェック可否※1 (実施区分コード=6)	コード値	2次チェック内容 (補足説明など)	エラーレベル※2	エラーコード
保健指導結果情報 ※、複数記録可能	保健指導実施機関所在地	全角文字	40	可変	×				
	保健指導実施機関郵便番号	半角英数 (999-9999)	8	固定	×				
	CDAセクションのコード	半角数字	5	固定	○	90010:指導共通情報セクション 90020:指導初回①情報セクション 90030:指導初回情報セクション 90060:実績評価情報セクション 90070:指導集計情報セクション 90080:指導機関情報セクション	・同一セクションが複数存在しないこと ・セクションコードが90020、90030、90070の場合、セクション内の同一エントリ(moodCodeがINT, ENV)が複数存在しないこと ※ 保健指導項目チェックシートを参照	受付不可	L2111
	テキスト記述	全角文字又は半角又 字	-	可変	△		・1つの保健指導項目内に項目コードや結果データ値などの要素が複数記録されていないこと	受付不可	L2107
	指導情報 ※、複数記録可能	支援レベル .....						受付不可	-

※1. チェック可否の意味は下記のとおり。

○：あり（要素及び項目値が存在すること） ×：なし（要素が存在しないこと） △：任意（要素と項目値が存在する場合チェックする） -：チェックしない

※2. エラーが発生した場合でも可能な限り継続してチェックを行う。受付チェック処理の流れについては別紙参照。

エラーが発生した場合、実績報告としては無効扱いとなり再提出が必要となる。

※3. 健診実施年度内の年齢は「健診実施年月日（確認用）（1020000004）」と「生年月日」のそれぞれが属する年度から判定する。

●保健指導項目チェックシート

NO	チェック内容	エラーレベル ※1	エラーコード
1	セクションコードに対し種別(下記参照)の条件を満たさない ○：当該項目が当該報告区分の時に必ず存在すること ×：当該項目が当該報告区分の時に存在しないこと	受付不可 受付不可	L2101 L2109
	保健指導項目に対し種別(下記参照)の条件を満たさない ○：当該項目が当該報告区分の時に当該セクション内に項目が存在すること(※3参照) □：当該項目が当該報告区分の時に当該セクション内に存在すること。ただし、■が存在する場合は除く ■：当該項目が当該報告区分の時に当該セクション内に存在すること。ただし、□が存在する場合は除く ※、当該セクション内に記録可能な項目が1つも存在しない場合	受付不可 受付不可 受付不可 受付不可	L2101 L2101 L2101 L2112
2	▲：当該項目が当該報告区分の時に当該セクション内に項目が存在すること(※3参照) また、以下の条件を満たすこと(※4参照) 「1：当日」を記載し、かつ「健診実施年月日(確認用)」の記録が存在する場合、「健診実施年月日(確認用)(No1104)」と 「初回面接の実施日付(No1301)」が一致していること 「2：1週間以内(当日は除く)」を記載し、かつ「健診実施年月日(確認用)」の記録が存在する場合、 「初回面接の実施日付(No1301)」「健診実施年月日(確認用)(No1104)」の値が1以上7以下であること 「0：実施なし」を記載し、かつ「健診実施年月日(確認用)」の記録が存在する場合、 「初回面接の実施日付(No1301)」「健診実施年月日(確認用)(No1104)」の値が8以上であること ×：当該項目が当該報告区分の時に当該セクション内に存在しないこと 空白：当該項目が存在する場合のみ、以降のチェック(No3～10)を行う	受付不可	L2434
3	一つの保健指導情報ファイル内で同時記録が認められていない項目が記録されている	受付不可	L2426
4	データ型(属性)に準拠しない項目値が設定されている	受付不可	L2203
5	XMLデータ型に準拠しないデータ型が設定されている	受付不可	L2206
6	最大文字数が指定されている項目において、最大文字数を超えている	受付不可	L2202
7	形式が指定されている項目において、形式に準拠しない項目値が設定されている	受付不可	L2208
8	記録不可の項目値がコード値が設定されている	受付不可	L2301
9	項目値(コード値)の範囲が指定されている項目において、項目値が範囲外 ※、範囲内とは、「下限値」≤「記録された値」≤「上限値」に記録された値のこと	受付不可	L2405
10	同一セクション内に重複した項目コードが記載されている※2	受付不可	L2114

(注意1)下記の保健指導項目以外についてはチェックを行わない

番号	セクションコード	セクション名	種別			項目コード	項目名	種別			データ型(属性)	XMLデータ型	最大文字数	形式	項目値(コード値)の範囲	単位	XMLパターン※3	備考		
			実績評価時 (報告区分: 62)		途中終了時 (報告区分: 63)			実績評価時 (報告区分: 62)		途中終了時 (報告区分: 63)										
			積極的支援	動機づけ支援相当	積極的支援			積極的支援	動機づけ支援	動機付け支援相当										
1101	90010 指導共通情報							○	○	○	○	○	○	コード(半角)	CD	1	N	1~3	1	1：積極的支援、2：動機付け支援、3：動機付け支援相当
1102														コード(半角)	CD	1	N	1~5	1	1：意志なし、2：意志あり(6ヶ月以内)、3：意志あり(近いうち)、4：取組済み(6ヶ月未満)、5：取組済み(6ヶ月以上)
1104								○	○	○	○	○	○	年月日(半角)	ST	8			3	YYYYMMDD形式 ・「健診実施年月日(確認日)」と報告対象年度は下記条件を満たさない場合、L2433エラーとする。 報告対象年度 = 健診実施年月日の年度 又は 報告対象年度-1 = 健診実施年月日の年度 ・健診実施年月日(確認用)が令和7年度以前(2026年3月31日以前)の日付である場合、L2812エラーとする。
1105								○	○	○	○	○	○						1	1：保健指導以後に服薬開始を確認 ※対象から除外する場合に記載し、服薬中であっても保健指導を継続した場合は記載しない。
1106								×	×	×				コード(半角)	CD	1	N	1	1	1：保健指導以後に服薬開始を確認 ※対象から除外する場合に記載し、服薬中であっても保健指導を継続した場合は記載しない。
1107								×	×	×				コード(半角)	CD	1	N	1	1	1：保健指導以後に服薬開始を確認 ※対象から除外する場合に記載し、服薬中であっても保健指導を継続した場合は記載しない。
1301	90020 指導初回①情報 (初回面接実施情報) ※、moodCode="EVN"の場合							1022000011	初回面接①の実施日付					年月日(半角)		8			3	YYYYMMDD形式
1302								1022000012	初回面接①による支援の支援形態					コード(半角)		1	N	1~4	2	1：個別支援(対面)、2：個別支援(遠隔)、3：グループ支援(対面)、4：グループ支援(遠隔) 5：電話、6：電子メール等 ※「5：電話」及び「6：電子メール等」は、初回面接を分割して実施した場合における2回目(初回面接②)のみ入力可能
1303								1022000016	健診後早期の初回面接	×	×	×	×	コード(半角)	CD	1	N	0~2	2	0：実施なし、1：当日、2：1週間以内(当日は除く)
1304								1022000013	初回面接①の実施時間					数字(半角)		3	NNN	0~999	min	1
1305								1022000015	初回面接①の実施者					コード(半角)		1	N	1~4	4	1：医師、2：保健師、3：管理栄養士、4：その他

番号	セクションコード	セクション名	欄別			項目コード	項目名	欄別			データ型 (属性)	XML データ型	最大 文字数	形式	項目値 (コード値) の範囲	単位	XML バターン ※3	備考								
			実績評価時 (報告区分: 62)		途中終了時 (報告区分: 63)			実績評価時 (報告区分: 62)		途中終了時 (報告区分: 63)																
			積極的 支援	動機づけ 支援	動機付 け支援 相当			積極的 支援	動機づけ 支援	動機付 け支援 相当																
1331	90020	指導初回①情報 (保健指導計画情報) ※. moodCode="INT"の場合	×	×	×	1021000020	継続的支援予定期間					数字 (半角)	PQ	2	NN	0~99	wk	1								
1339							計画上の腹団・体重の改善					コード (半角)	CD	1	N	0~2		1	0: 計画なし、1: 1cm・1kg、2: 2cm・2kg							
1340							計画上の生活習慣の改善(食習慣)					コード (半角)	CD	1	N	0~1		1	0: 計画なし、1: 計画あり							
1341							計画上の生活習慣の改善(運動習慣)					コード (半角)	CD	1	N	0~1		1	0: 計画なし、1: 計画あり							
1342							計画上の生活習慣の改善(喫煙習慣)					コード (半角)	CD	1	N	0~1		1	0: 計画なし、1: 計画あり							
1343							計画上の生活習慣の改善(休養習慣)					コード (半角)	CD	1	N	0~1		1	0: 計画なし、1: 計画あり							
1344							計画上の生活習慣の改善(その他の生活習慣)					コード (半角)	CD	1	N	0~1		1	0: 計画なし、1: 計画あり							
1345							計画上のポイント(アウトカム評価の合計)					数字 (半角)	INT	4	NNNN	0~9999		1								
1301	90030	指導初回情報 (初回面接実施情報) ※. moodCode="EVN"の場合	○	○	○	1022000011	初回面接の実施日付	○	○	○	○	○	○	○	年月日 (半角)	8			3	YYYYMMDD形式						
1302							初回面接による支援の支援形態	○	○	○	○	○	○	○	コード (半角)		1	N	1~6	2	1: 個別支援(対面)、2: 個別支援(遠隔)、3: グループ支援(対面)、4: グループ支援(遠隔) ※「5: 電話」及び「6: 電子メール等」は、初回面接を分割して実施した場合における2回目(初回面接2)のみ入力可能					
1303							健診後早期の初回面接	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	コード (半角)	CD	1	N	0~2	2	0: 実施なし、1: 当日、2: 1週間以内(当日は除く)					
1304							初回面接の実施時間	○	○	○	○	○	○	○	数字 (半角)	3	NNN	0~999	min	1						
1305							初回面接の実施者	○	○	○	○	○	○	○	コード (半角)		1	N	1~4	4	1: 医師、2: 保健師、3: 管理栄養士、4: その他					
1331	90030	指導初回情報 (保健指導計画情報) ※. moodCode="INT"の場合	○	×	○	1021000020	継続的支援予定期間	○		○					数字 (半角)	PQ	2	NN	0~99	wk	1					
1339							計画上の腹団・体重の改善	○		○					コード (半角)	CD	1	N	0~2		1	0: 計画なし、1: 1cm・1kg、2: 2cm・2kg				
1340							計画上の生活習慣の改善(食習慣)	○		○					コード (半角)	CD	1	N	0~1		1	0: 計画なし、1: 計画あり				
1341							計画上の生活習慣の改善(運動習慣)	○		○					コード (半角)	CD	1	N	0~1		1	0: 計画なし、1: 計画あり				
1342							計画上の生活習慣の改善(喫煙習慣)	○		○					コード (半角)	CD	1	N	0~1		1	0: 計画なし、1: 計画あり				
1343							計画上の生活習慣の改善(休養習慣)	○		○					コード (半角)	CD	1	N	0~1		1	0: 計画なし、1: 計画あり				
1344							計画上の生活習慣の改善(その他の生活習慣)	○		○					コード (半角)	CD	1	N	0~1		1	0: 計画なし、1: 計画あり				
1345							計画上のポイント(アウトカム評価の合計)	○		○					数字 (半角)	INT	4	NNNN	0~9999		1					
1601	90060	実績評価情報	○	○	○	1042000116	実績評価の実施日付	□	□	□					年月日 (半角)	8				3	YYYYMMDD形式 ・「保健指導後服薬1~3」が記載された場合において、本項目が記載されている場合、エラーL2426とする					
1602							実績評価の支援形態又は確認方法	□	□	□					コード (半角)		1	N	1~6		2	1: 個別支援(対面)、2: 個別支援(遠隔)、3: グループ支援(対面)、4: グループ支援(遠隔)、5: 電話、6: 電子メール等				
1603							実績評価の実施者	□	□	□					コード (半角)		1	N	1~4		4	1: 医師、2: 保健師、3: 管理栄養士、4: その他				
1604							実績評価ができない場合の確認回数	■	■	■					数字 (半角)	INT	3	NNN	2~999		1					
1605							実績評価時の腹団	□	□	□					数字 (半角)	PQ	5	NNN.N	0.0~999.9	cm	1					
1606							実績評価時の体重	□	□	□					数字 (半角)	PQ	5	NNN.N	0.0~999.9	kg	1					
1607							実績評価時の収縮期血圧								数字 (半角)	PQ	3	NNN	0~999	mm[Hg]	1					
1608							実績評価時の拡張期血圧								数字 (半角)	PQ	3	NNN	0~999	mm[Hg]	1					
1609							実績評価時の腹団・体重の改善	□	□	□					コード (半角)	CD	1	N	0~2		1	0: 未達成、1: 1cm・1kg、2: 2cm・2kg				
1610							実績評価時の保健指導による生活習慣の改善(食習慣)	□	□	□					コード (半角)	CD	1	N	0~9		1	0: 未達成、1: 達成、9: 目標なし 項目値が2~8の場合、L2301とする				
1611							実績評価時の保健指導による生活習慣の改善(運動習慣)	□	□	□					コード (半角)	CD	1	N	0~9		1	0: 未達成、1: 達成、9: 目標なし 項目値が2~8の場合、L2301とする				
1612							実績評価時の保健指導による生活習慣の改善(喫煙習慣)	□	□	□					コード (半角)	CD	1	N	0~9		1	0: 禁煙未達成、1: 禁煙達成、8: 非喫煙、9: 禁煙目標なし 項目値が2~7の場合、L2301とする				
1613							実績評価時の生活習慣の改善(休養習慣)	□	□	□					コード (半角)	CD	1	N	0~9		1	0: 未達成、1: 達成、9: 目標なし 項目値が2~8の場合、L2301とする				
1614							実績評価時の生活習慣の改善(その他の生活習慣)	□	□	□					コード (半角)	CD	1	N	0~9		1	0: 未達成、1: 達成、9: 目標なし 項目値が2~8の場合、L2301とする				
1615							実績評価時のポイント(アウトカム評価の合計)	□	□	□					数字 (半角)	INT	4	NNNN	0~9999		1					

番号	セクションコード	セクション名							項目名							備考								
			積極的 支援	動機づ け支援	動機付 け支援 相当	積極的 支援	動機づ け支援	動機付 け支援 相当			積極的 支援	動機づ け支援	動機付 け支援 相当	最大 文字数	形式	項目値 (コード値) の範囲	単位	XML パターン ※3						
1701	90070	指導集計情報 (計画集計情報) ※. moodCode="INT"の場合	◎	◎	◎	◎	◎	◎	1041010010	計画上の継続的な支援の実施回数(個別支援(対面))	○			○			数字 (半角)	INT	3	NNN	0~999		1	
1702									1041020010	計画上の継続的な支援の合計実施時間(個別支援(対面))	○			○			数字 (半角)	PQ	3	NNN	0~999	min	1	
1703									1041010020	計画上の継続的な支援の実施回数(個別支援(遠隔))	○			○			数字 (半角)	INT	3	NNN	0~999		1	
1704									1041020020	計画上の継続的な支援の合計実施時間(個別支援(遠隔))	○			○			数字 (半角)	PQ	3	NNN	0~999	min	1	
1705									1041010030	計画上の継続的な支援の実施回数(グループ支援(対面))	○			○			数字 (半角)	INT	3	NNN	0~999		1	
1706									1041020030	計画上の継続的な支援の合計実施時間(グループ支援(対面))	○			○			数字 (半角)	PQ	3	NNN	0~999	min	1	
1707									1041010040	計画上の継続的な支援の実施回数(グループ支援(遠隔))	○			○			数字 (半角)	INT	3	NNN	0~999		1	
1708									1041020040	計画上の継続的な支援の合計実施時間(グループ支援(遠隔))	○			○			数字 (半角)	PQ	3	NNN	0~999	min	1	
1709									1041010050	計画上の継続的な支援の実施回数(電話)	○			○			数字 (半角)	INT	3	NNN	0~999		1	
1710									1041020050	計画上の継続的な支援の合計実施時間(電話)	○			○			数字 (半角)	PQ	3	NNN	0~999	min	1	
1711									1041010060	計画上の継続的な支援の実施回数(電子メール等)	○			○			数字 (半角)	INT	3	NNN	0~999		1	
1712									1041010070	計画上の継続的な支援によるポイント(合計)	○			○			数字 (半角)	INT	4	NNNN	0~9999		1	
1713									1041010080	計画上のポイント(合計)	○			○			数字 (半角)	INT	4	NNNN	0~9999		1	
1731	90070	指導集計情報 (実施済み集計情報) ※. moodCode="EVN"の場合	◎	◎	◎	◎	◎	◎	1042010010	継続的な支援の実施回数(個別支援(対面))	○						数字 (半角)	INT	3	NNN	0~999		1	
1732									1042020010	継続的な支援の合計実施時間(個別支援(対面))	○						数字 (半角)	PQ	3	NNN	0~999	min	1	
1733									1042010020	継続的な支援の実施回数(個別支援(遠隔))	○						数字 (半角)	INT	3	NNN	0~999		1	
1734									1042020020	継続的な支援の合計実施時間(個別支援(遠隔))	○						数字 (半角)	PQ	3	NNN	0~999	min	1	
1735									1042010030	継続的な支援の実施回数(グループ支援(対面))	○						数字 (半角)	INT	3	NNN	0~999		1	
1736									1042020030	継続的な支援の合計実施時間(グループ支援(対面))	○						数字 (半角)	PQ	3	NNN	0~999	min	1	
1737									1042010040	継続的な支援の実施回数(グループ支援(遠隔))	○						数字 (半角)	INT	3	NNN	0~999		1	
1738									1042020040	継続的な支援の合計実施時間(グループ支援(遠隔))	○						数字 (半角)	PQ	3	NNN	0~999	min	1	
1739									1042010050	継続的な支援の実施回数(電話)	○						数字 (半角)	INT	3	NNN	0~999		1	
1740									1042020050	継続的な支援の合計実施時間(電話)	○						数字 (半角)	PQ	3	NNN	0~999	min	1	
1741									1042010060	継続的な支援の実施回数(電子メール等)	○						数字 (半角)	INT	3	NNN	0~999		1	
1742									1042010070	継続的なポイント(プロセス評価の合計)	○						数字 (半角)	INT	4	NNNN	0~9999		1	
1743									1042010080	ポイント(合計)	○						数字 (半角)	INT	4	NNNN	0~9999		1	
1744									1042800118	禁煙指導の実施回数							数字 (半角)	INT	3	NNN	0~999		1	
1745									1042000022	実施上の継続的な支援の終了日	○						年月日 (半角)	ST	8				1	YYYYMMDD形式
1813	90080	指導機関情報 ※複数記録可能	◎	◎	◎	◎	◎	◎	1042000085	主対応内容	○	○	○	○	○	○	コード (半角)		1		1~6		2	1:個別支援(対面)、2:個別支援(遠隔)、3:グループ支援(対面)、4:グループ支援(遠隔)、5:電話、6:電子メール等 ※「5:電話」及び「6:電子メール等」は、初回面接(分割して実施した場合は1回目)は入力不可能
1814									1042000086	実施内容	○	○	○	○	○	○	コード (半角)		1		1~6		1	1:初回面接(分割実施以外)、2:初回面接①、3:初回面接②、4:中間評価、5:継続的支援、6:実績評価
1811									1042000081	保健指導機関番号	○	○	○	○	○	○	数字 (半角)		10				5	
1812									1042000082	保健指導機関名	○	○	○	○	○	○	漢字 (全角)		20				6	

※1. エラーが発生した場合でも可能な限り継続してチェックを行う。受付チェック処理の流れについては別紙参照

エラーが発生した場合、実績報告としては無効の扱いとなり再提出が必要となる。

※2 指導機関情報セクションにおいて、指導機関情報エントリが複数記録された場合、それぞれの指導機関情報エントリごとに重複チェックを行う。

※3. 項目有無についてはXMLパターン別に下記のとおりとする

項目有無判定	
1	当該セクション内に entry/act/entryRelationship/observation/code要素が存在し code属性に当該項目コードが存在すること
2	当該セクション内に entry/act/code要素が存在すること
3	当該セクション内に entry/act/effectiveTime要素が存在すること
4	当該セクション内に entry/act/performer/assignedEntity/code要素が存在すること
5	当該セクション内に entry/act/performer/assignedEntity/representedOrganization/id要素が存在すること
6	当該セクション内に entry/act/performer/assignedEntity/representedOrganization/name要素が存在すること

※4. 90020セクションが記録されている場合は、90020セクションに記録されている「初回面接の実施日付」を対象とし、90020セクションが記録されていない場合は、90030セクションに記録されている「初回面接の実施日付」を対象とする。ただし、90020セクションがあるにも関わらず、90020セクションに「初回面接の実施日付」が記録されていない場合、エラーとする

## 名前空間

(参考)名前空間(XMLインスタンスの定義)について

### 1. 各XMLファイルの名前空間

ファイル	root要素	xmlns属性	xmlns:xsi属性	xsi:schemaLocation属性
基本情報	annualIndex	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161103.html	http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161103.html ./XSD/aix08_V08.xsd
集計情報	annualSummary	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161103.html	http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161103.html ./XSD/asu08_V08.xsd
健診情報	ClinicalDocument	urn:hl7-org:v3	http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance	urn:hl7-org:v3 ./XSD/hc08_V08.xsd
保健指導情報	ClinicalDocument	urn:hl7-org:v3	http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance	urn:hl7-org:v3 ./XSD/hg08_V08.xsd

### 2. 記述例

例1) 基本情報ファイルの場合

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<annualIndex xmlns="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161103.html"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161103.html ./XSD/aix08_V08.xsd">

</annualIndex>
```

例2) 集計情報ファイル(総括表、全対象者)の場合

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<annualSummary fiscalYear="2024" reportType="Separated"
  xmlns="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161103.html"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161103.html ./XSD/asu08_V08.xsd">

...
</annualSummary>
```

例3) 健診情報ファイルの場合

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ./XSD/hc08_V08.xsd">

</ClinicalDocument>
```

例4) 保健指導情報ファイルの場合

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ./XSD/hg08_V08.xsd">

</ClinicalDocument>
```

## 受付チェック処理の流れ

### (参考)受付チェック処理の流れについて

#### 1.受付チェック処理の流れについては、アーカイブ単位に下記に沿って行う

- ①アーカイブファイルにエラーが発生した場合、アーカイブ内のファイルのチェックは行わない。
- ②交換用基本情報ファイルでエラーが発生した場合でも、継続して集計情報ファイルのチェックを行う。
- ③集計情報ファイルでエラーが発生した場合でも、継続して次の集計情報ファイルのチェックを行う。
- ④交換用基本情報ファイルと集計情報ファイルにエラーが無い場合、健診情報ファイルのチェックを行う。
- ⑤健診・保健指導情報ファイルの各ファイルでエラーが発生した場合でも、継続して次の健診情報ファイルのチェックを行う。

※各項目について、1次チェックを実施し、エラーが無い場合、2次チェックを行う。(1次チェックでエラーが発生した場合、2次チェックは行わない。)

※集計情報ファイルの場合、各項目について2次チェックを実施し、エラーが無い場合、合計値チェックを行う。(2次チェックでエラーが発生した場合、合計値チェックは行わない。)

※ファイル内の各項目でエラーが発生した場合でも、継続して次の項目のチェックを行う。

#### 2.エラーレベルについて

- ・提供用アーカイブファイル、交換用基本情報ファイル、集計情報ファイルはすべてL1エラーとする。
- ・健診・保健指導情報ファイルはすべてL2エラーとする。