

4. 特定保健指導

4-1. 特定保健指導データファイル

4-1-2. 積極的支援で最終評価時の記録例。なお、継続支援及び中間評価は他の指導機関にて実施。

行	記述例	説明	留意事項
1	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	XML定義	encoding属性値はUTF-8であること。
2	<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3"	特定保健指導データファイルの名前空間	各属性値は固定で、誤っているとスキーマチェックにかからない。
3	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"		
4	xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../XSD/hg08_V08.xsd">		
5	<typeId extension="POCD_HD000040" root="2.16.840.1.113883.1.3"/>		
6	<id nullFlavor="NI"/>		
7	<!-- 報告区分 -->		
8	<code code="22" codeSystem="1.2.392.200119.6.1001"/>	報告区分は22:「特定保健指導(最終評価時)」	コード値で記述。
9	<!-- ファイル作成日 -->		
10	<effectiveTime value="20241010"/>	ファイル作成日は「2024年10月10日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
11	<confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"/>		
12	<!-- 利用者情報 -->		
13	<recordTarget>	利用者情報のブロック	
14	<patientRole>		
15	<!-- 保険者番号 -->		
16	<id extension="06132013" root="1.2.392.200119.6.101"/>	保険者番号は「06132013」	OID(root属性)には保険者番号を表す「1.2.392.200119.6.101」を記述すること。
17	<!-- 被保険者証等記号 -->		
18	<id extension="131" root="1.2.392.200119.6.204"/>	被保険者証等記号は「131」	OID(root属性)には被保険者証等記号を表す「1.2.392.200119.6.204」を記述すること。
19	<!-- 被保険者証等番号 -->		
20	<id extension="123123123" root="1.2.392.200119.6.205"/>	被保険者証等番号は「123123123」	OID(root属性)には被保険者証等番号を表す「1.2.392.200119.6.205」を記述すること。
21	<!-- 郵便番号 -->		
22	<addr>		
23	<postalCode>105-1008</postalCode>	郵便番号は「105-1008」	郵便番号は「###-####」形式で記述すること。 文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
24	</addr>		
25	<patient>		
26	<!-- 氏名 -->		
27	<name>キキントラウ</name>	氏名は「キキントラウ」	文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
28	<!-- 男女区分 -->		
29	<administrativeGenderCode code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.1104"/>	男女区分は1:「男」	性別(code属性)はコード値で記述。OID(root属性)には性別を表す「1.2.392.200119.6.1104」を記述。但し省略可能。
30	<!-- 生年月日 -->		
31	<birthTime value="19460516"/>	生年月日は「1946年5月16日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
32	</patient>		
33	</patientRole>		
34	</recordTarget>		
35	<!-- 特定保健指導情報ファイル作成機関情報 -->		
36	<author>	特定保健指導情報ファイル作成機関情報のブロック	
37	<!-- ファイル作成日 -->		
38	<time value="20241010"/>	ファイル作成日は「2024年10月10日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
39	<assignedAuthor>		
40	<id nullFlavor="NI"/>		
41	<representedOrganization>		
42	<!-- 特定保健指導機関番号 -->		
43	<id extension="1328880001" root="1.2.392.200119.6.102"/>	機関番号は「1328880001」	OID(root属性)には保健指導機関を表す「1.2.392.200119.6.102」を記述すること。
44	<!-- 名称 -->		
45	<name>新橋第一診療所</name>	名称は「新橋第一診療所」	
46	<!-- 電話番号 -->		
47	<telecom value="tel:0335917441"/>	電話番号は「0335917441」	電話番号は「tel:###-##」形式で記述すること。なお、要素ごと省略可能。
48	<!-- 所在地と郵便番号 -->		
49	<addr>東京都港区新橋2-1-3<postalCode>105-0001</postalCode></addr>	所在地は「東京都港区新橋2-1-3」、郵便番号は「105-0001」	郵便番号は「###-####」形式で記述すること。 文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。所在地及び郵便番号は要素ごと省略可能。
50	</representedOrganization>		
51	</assignedAuthor>		
52	</author>		
53	<custodian>	ファイル作成管理責任機関情報のブロック	支払基金では本ブロック内の各要素をチェックしない。
54	<assignedCustodian>		
55	<representedCustodianOrganization>		
56	<id nullFlavor="NI"/>		
57	</representedCustodianOrganization>		
58	</assignedCustodian>		
59	</custodian>		
60	<!-- 受診券情報 -->		
61	<participant typeCode="HLD">	受診券情報のブロック	
62	<!-- 券面種別 -->		
63	<functionCode code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.208"/>	券面種別は1:「受診券」	券面種別(code属性)には「1」を、OID(root属性)には券面種別を表す「1.2.392.200119.6.208」を記述すること。
64	<associatedEntity classCode="IDENT">		
65	<!-- 特定健診受診券整理番号 -->		
66	<id extension="2410000002" root="1.2.392.200119.6.209.106132013"/>	受診券整理番号は「2410000002」	受診券整理番号の3桁目は、特定健康診査の場合は「1」、当日初回面接の集合契約により受診券と利用券を兼ねる場合(セット券)は「5」を記述すること。 OID(root属性)には受診券整理番号を表す「1.2.392.200119.6.209」に「.1」を先頭に付加した保険者番号を追加して記述すること。
67	<scopingOrganization>		
68	<!-- 特定健診受診券発行保険者番号 -->		
69	<id extension="06132013" root="1.2.392.200119.6.101"/>	受診券発行保険者番号は「06132013」	OID(root属性)には保険者番号を表す「1.2.392.200119.6.101」を記述すること。
70	</scopingOrganization>		
71	</associatedEntity>		
72	</participant>		
73	<!-- 利用券情報 -->		
74	<participant typeCode="HLD">	利用券情報のブロック	
75	<!-- 券面種別 -->		
76	<functionCode code="2" codeSystem="1.2.392.200119.6.208"/>	券面種別は2:「利用券」	券面種別(code属性)には「2」を、OID(root属性)には券面種別を表す「1.2.392.200119.6.208」を記述すること。
77	<time>		
78	<!-- 利用券有効期限 -->		
79	<high value="20250331"/>	利用券有効期限は「2025年3月31日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
80	</time>		
81	<associatedEntity classCode="IDENT">		
82	<!-- 利用券整理番号 -->		
83	<id extension="2420000002" root="1.2.392.200119.6.210.106132013"/>	利用券整理番号は「2420000002」	利用券整理番号の3桁目は、積極的支援の場合は「2」、動機付け支援の場合は「3」、動機付け支援相当の場合は「4」、当日初回面接の集合契約により受診券と利用券を兼ねる場合(セット券)は「5」を記述すること。 OID(root属性)には利用券整理番号を表す「1.2.392.200119.6.210」に「.1」を先頭に付加した保険者番号を追加して記述すること。
84	<scopingOrganization>		
85	<!-- 利用券発行保険者番号 -->		
86	<id extension="06132013" root="1.2.392.200119.6.101"/>	利用券発行保険者番号は「06132013」	OID(root属性)には保険者番号を表す「1.2.392.200119.6.101」を記述すること。
87	</scopingOrganization>		
88	</associatedEntity>		
89	</participant>		
90	<!-- 保健指導実施情報 -->		
91	<documentationOf>	保健指導実施情報のブロック	
92	<serviceEvent>		
93	<!-- 保健指導実施時のプログラム種別 -->		
94	<code code="100" codeSystem="1.2.392.200119.6.1002" displayName="特定保健指導"/>	保健指導実施時のプログラム種別は100:「保健指導」	プログラム種別(code属性)には「100」を、OID(root属性)にはプログラム種別名を表す「1.2.392.200119.6.1002」を記述すること。プログラム種別名(displayName属性)は省略可能。
95	<!-- 保健指導実施年月日 -->		
96	<effectiveTime value="20240922"/>	保健指導実施年月日は「2024年09月22日」	最終評価時の実施年月日を「YYYYMMDD」形式で記述すること。
97	<performer typeCode="PRF">		
98	<assignedEntity>		
99	<id nullFlavor="NI"/>		
100	<representedOrganization>		
101	<!-- 保健指導実施機関番号 -->		
102	<id extension="1328880001" root="1.2.392.200119.6.102"/>	保健指導実施機関番号は「1328880001」	root属性には健診機関を表す「1.2.392.200119.6.102」を記述すること。
103	<!-- 保健指導実施機関名 -->		
104	<name>新橋第一診療所</name>	保健指導実施機関の名称は「新橋第一診療所」	文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
105	<!-- 保健指導実施機関電話番号 -->		
106	<telecom value="tel:0335917441"/>	保健指導実施機関の電話番号は「0335917441」	「tel:###-##」形式で記述すること。
107	<!-- 保健指導実施機関所在地と郵便番号 -->		
108	<addr>東京都港区新橋2-1-3<postalCode>105-0001</postalCode></addr>	保健指導実施機関の所在地は「東京都港区新橋2-1-3」、郵便番号は「105-0001」	郵便番号は「###-####」形式で記述すること。 文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
109	</representedOrganization>		
110	</assignedEntity>		
111	</performer>		
112	</serviceEvent>		
113	</documentationOf>		

行	記述例	説明	留意事項
114	<!-- 保健指導結果情報 -->		
115	<component>		
116	<structuredBody>		
117	<component>		
118	<section>		
119	<!-- CDAセクションのコード -->		
120	<code code="90010" codeSystem="1.2.392.200119.6.1010" />	CDAセクションのコードは90010:「指導共通情報」	
121	<text />	テキスト部(テキスト記述)のブロックは省略	支払基金では本ブロック内の各要素をチェックしない。
122	<!-- 保健指導項目情報 -->		
123	<entry>		
124	<act classCode="ACT" moodCode="EVN">		
125	<code nullFlavor="NA" />		
126	<entryRelationship typeCode="COMP">		
127	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
128	<code code="102000001" codeSystem="1.2.392.200119.6.1006" displayName="保健指導区分" />	保健指導項目は「保健指導区分」	保健指導項目コード(code属性)には保健指導に対応するコードを記述。項目コードOID(codeSystem属性)及びXML表示名(displayName属性)は省略可能。 ※ 保健指導項目コードについては、厚生労働省が公開している特定健康診査・特定保健指導の電子的標準様式の仕様に関する資料を参照
129	<value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.3001" />	項目値は「コード型」で1:「積極的支援」	XMLデータ型(xsi:type属性)及びOID(codeSystem属性)は保健指導項目コードに対応するコード値を記述すること。OID(codeSystem属性)は省略可能。
130	</observation>		
131	</entryRelationship>		
132	<entryRelationship typeCode="COMP">		
133	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
134	<code code="102000002" codeSystem="1.2.392.200119.6.1006" />	保健指導項目は「行動変容ステージ」	
135	<value xsi:type="CD" code="2" codeSystem="1.2.392.200119.6.3002" />	項目値は「コード型」で2:「意志あり(6ヶ月以内)」	
136	</observation>		
137	</entryRelationship>		
138	<entryRelationship typeCode="COMP">		
139	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
140	<code code="102000003" displayName="保健指導コース名" />	保健指導項目は「保健指導コース名」	
141	<value xsi:type="ST">積極的コース(全6回)</value>	項目値は「文字列型」でコース名「積極的コース(全15回)」	文字列型の場合、文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
142	</observation>		
143	</entryRelationship>		
144	<entryRelationship typeCode="COMP">		
145	<!-- 健診実施年月日(確認用) -->		
146	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
147	<code code="102000004" />	保健指導項目は「健診実施年月日(確認用)」	
148	<value xsi:type="ST">20240922</value>	項目値は「文字列型」で健診実施年月日(確認用)「20240922」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。文字列型の場合、文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
149	</observation>		
150	</entryRelationship>		
151	</act>		
152	</entry>		
153	</section>		
154	</component>		
155	<component>		
156	<section>		
157	<!-- CDAセクションのコード -->		
158	<code code="90040" codeSystem="1.2.392.200119.6.1010" />	CDAセクションのコードは90040:「継続支援情報セクション」	
159	<text />		
160	<!-- 支援実施情報 -->		
161	<entry>		
162	<act classCode="ACT" moodCode="EVN">		
163	<!-- 支援1の支援形態(個別支援(遠隔)) -->		
164	<code code="2" codeSystem="1.2.392.200119.6.24010" />	「支援1の支援形態」は2:「個別支援(遠隔)」	
165	<!-- 支援1の実施日付(項目コード:1032300011) -->		
166	<effectiveTime value="20241004" />	「支援1の実施日付」は「2024年10月04日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
167	<performer>		
168	<assignedEntity>		
169	<id nullFlavor="NI" />		
170	<!-- 支援1の実施者:1=医師 -->		
171	<code code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.3020" />	「支援1の実施者」は1:「医師」	
172	<representedOrganization>		
173	<!-- 保健指導機関番号 -->		
174	<id extension="1310829325" root="1.2.392.200119.6.102" />	支援1の「指導機関番号」は「1310829325」	
175	<!-- 保健指導機関名称 -->		
176	<name>基金クリニック</name>	支援1の「指導機関名称」は「基金クリニック」	
177	</representedOrganization>		
178	</assignedEntity>		
179	</performer>		
180	<!-- 支援1の実施時間(項目コード:1032300013) -->		
181	<entryRelationship typeCode="COMP">		
182	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
183	<code code="1032300013" />	保健指導項目は「支援1の実施時間」	
184	<effectiveTime>		
185	<width value="40" unit="min" />	保健指導の実施時間は「40分」	
186	</effectiveTime>		
187	</observation>		
188	</entryRelationship>		
189	<entryRelationship typeCode="COMP">		
190	<!-- 支援1の実施ポイント -->		
191	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
192	<code code="1032300014" />	保健指導項目は「支援1の実施ポイント」	
193	<value xsi:type="INT" value="120" />	項目値は「整数型」で「120」ポイント	
194	</observation>		
195	</entryRelationship>		
196	<entryRelationship typeCode="COMP">		
197	<!-- 支援1情報 -->		
198	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
199	<code code="1032300090" />	保健指導項目は「支援1情報」	
200	<value xsi:type="ST">支援情報テキストデータ</value>	項目値は「文字列型」で支援情報「支援情報テキストデータ」	文字列型の場合、文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
201	</observation>		
202	</entryRelationship>		
203	</act>		
204	</entry>		
205	<!-- 支援2情報 -->		
206	<entry>		
207	<act classCode="ACT" moodCode="EVN">		
208	<!-- 支援2の支援形態(個別支援(遠隔)) -->		
209	<code code="2" codeSystem="1.2.392.200119.6.24010" />	「支援2の支援形態」は2:「個別支援(遠隔)」	
210	<!-- 支援2の実施日付(項目コード:1032300011) -->		
211	<effectiveTime value="20241004" />	「支援2の実施日付」は「2024年10月04日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
212	<performer>		
213	<assignedEntity>		
214	<id nullFlavor="NI" />		
215	<!-- 支援2の実施者:1=医師 -->		
216	<code code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.3020" />	「支援2の実施者」は1:「医師」	
217	<representedOrganization>		
218	<!-- 保健指導機関番号 -->		
219	<id extension="1310829325" root="1.2.392.200119.6.102" />	支援2の「指導機関番号」は「1310829325」	
220	<!-- 保健指導機関名称 -->		
221	<name>基金クリニック</name>	支援2の「指導機関名称」は「基金クリニック」	
222	</representedOrganization>		
223	</assignedEntity>		
224	</performer>		
225	<!-- 支援2の実施時間(項目コード:1032300013) -->		
226	<entryRelationship typeCode="COMP">		
227	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
228	<code code="1032300013" />	保健指導項目は「支援2の実施時間」	
229	<effectiveTime>		
230	<width value="40" unit="min" />	保健指導の実施時間は「40分」	
231	</effectiveTime>		
232	</observation>		
233	</entryRelationship>		
234	<entryRelationship typeCode="COMP">		
235	<!-- 支援2の実施ポイント -->		
236	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
237	<code code="1032300014" />	保健指導項目は「支援2の実施ポイント」	
238	<value xsi:type="INT" value="120" />	項目値は「整数型」で「120」ポイント	
239	</observation>		
240	</entryRelationship>		
241	<entryRelationship typeCode="COMP">		
242	<!-- 支援2情報 -->		
243	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
244	<code code="1032300090" />	保健指導項目は「支援2情報」	
245	<value xsi:type="ST">支援情報テキストデータ</value>	項目値は「文字列型」で支援情報「支援情報テキストデータ」	文字列型の場合、文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
246	</observation>		
247	</entryRelationship>		
248	</act>		
249	</entry>		

行	記述例	説明	留意事項
250	<!-- 支援③情報 -->		
251	<entry>	支援③の情報	
252	<act classCode="ACT" moodCode="EVN">		
253	<!-- 支援③の支援形態 個別支援(遠隔)-->		
254	<code code="2" codeSystem="1.2.392.200119.6.24010" />	「支援③の支援形態」は2:「個別支援(遠隔)」	
255	<!-- 支援③の実施日付 (項目コード:1032300011) -->		
256	<effectiveTime value="20241004" />	「支援③の実施日付」は「2024年10月04日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
257	<performer>		
258	<assignedEntity>		
259	<id nullFlavor="NI" />		
260	<!-- 支援③の実施者:1=医師 -->		
261	<code code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.3020" />	「支援③の実施者」は1:「医師」	
262	<representedOrganization>		
263	<!-- 保健指導機関番号 -->		
264	<id extension="1310829325" root="1.2.392.200119.6.102" />	支援③の「指導機関番号」は「1310829325」	
265	<!-- 保健指導機関名称 -->		
266	<name>基金クリニック</name>	支援③の「指導機関名称」は「基金クリニック」	
267	</representedOrganization>		
268	</assignedEntity>		
269	</performer>		
270	<!-- 支援③の実施時間 (項目コード:1032300013) -->		
271	<entryRelationship typeCode="COMP">		
272	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
273	<code code="1032300013" />	保健指導項目は「支援③の実施時間」	
274	<effectiveTime>		
275	<width value="40" unit="min" />	保健指導の実施時間は「40分」	
276	</effectiveTime>		
277	</observation>		
278	</entryRelationship>		
279	<entryRelationship typeCode="COMP">		
280	<!-- 支援③の実施ポイント -->		
281	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
282	<code code="1032300014" />	保健指導項目は「支援③の実施ポイント」	
283	<value xsi:type="INT" value="120" />	項目値は「整数型」で「120」ポイント	
284	</observation>		
285	</entryRelationship>		
286	<entryRelationship typeCode="COMP">		
287	<!-- 支援③情報 -->		
288	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
289	<code code="1032300090" />	保健指導項目は「支援③情報」	
290	<value xsi:type="ST">支援情報テキストデータ</value>	項目値は「文字列型」で支援情報「支援情報テキストデータ」	文字列型の場合、文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
291	</observation>		
292	</entryRelationship>		
293	</act>		
294	</entry>		
295	<!-- 支援④情報 -->		
296	<entry>	支援④の情報	
297	<act classCode="ACT" moodCode="EVN">		
298	<!-- 支援④の支援形態 個別支援(遠隔)-->		
299	<code code="2" codeSystem="1.2.392.200119.6.24010" />	「支援④の支援形態」は2:「個別支援(遠隔)」	
300	<!-- 支援④の実施日付 (項目コード:1032300011) -->		
301	<effectiveTime value="20241004" />	「支援④の実施日付」は「2024年10月04日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
302	<performer>		
303	<assignedEntity>		
304	<id nullFlavor="NI" />		
305	<!-- 支援④の実施者:1=医師 -->		
306	<code code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.3020" />	「支援④の実施者」は1:「医師」	
307	<representedOrganization>		
308	<!-- 保健指導機関番号 -->		
309	<id extension="1310829325" root="1.2.392.200119.6.102" />	支援④の「指導機関番号」は「1310829325」	
310	<!-- 保健指導機関名称 -->		
311	<name>基金クリニック</name>	支援④の「指導機関名称」は「基金クリニック」	
312	</representedOrganization>		
313	</assignedEntity>		
314	</performer>		
315	<!-- 支援④の実施時間 (項目コード:1032300013) -->		
316	<entryRelationship typeCode="COMP">		
317	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
318	<code code="1032300013" />	保健指導項目は「支援④の実施時間」	
319	<effectiveTime>		
320	<width value="40" unit="min" />	保健指導の実施時間は「40分」	
321	</effectiveTime>		
322	</observation>		
323	</entryRelationship>		
324	<entryRelationship typeCode="COMP">		
325	<!-- 支援④の実施ポイント -->		
326	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
327	<code code="1032300014" />	保健指導項目は「支援④の実施ポイント」	
328	<value xsi:type="INT" value="120" />	項目値は「整数型」で「120」ポイント	
329	</observation>		
330	</entryRelationship>		
331	<entryRelationship typeCode="COMP">		
332	<!-- 支援④情報 -->		
333	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
334	<code code="1032300090" />	保健指導項目は「支援④情報」	
335	<value xsi:type="ST">支援情報テキストデータ</value>	項目値は「文字列型」で支援情報「支援情報テキストデータ」	文字列型の場合、文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
336	</observation>		
337	</entryRelationship>		
338	</act>		
339	</entry>		
340	</section>		
341	</component>		
342	<component>		
343	<section>		

行	記述例	説明	留意事項
344	<!-- CDAセクションのコード -->		
345	<code code="90050" codeSystem="1.2.392.200119.6.1010" />	CDAセクションのコードは90050:「継続支援情報(中間評価情報)」	
346	<text />		
347	<entry>	中間評価の情報	
348	<act classCode="ACT" moodCode="EVN">		
349	<code code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24010" />	「中間評価の支援形態」は1:「個別支援(対面)」	
350	<effectiveTime value="20241006" />	「中間評価の実施日付」は「2024年10月06日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
351	<performer>		
352	<assignedEntity>		
353	<id nullFlavor="NI" />		
354	<code code="2" codeSystem="1.2.392.200119.6.3020" />	「中間評価の実施者」は2:「保健師」	
355	<representedOrganization>		
356	<id extension="1310829325" root="1.2.392.200119.6.102" />	中間評価の「保健指導機関番号」は「1310829325」	
357	<name>基金クリニック</name>	中間評価の「保健指導機関の名称」は「基金クリニック」	
358	</representedOrganization>		
359	</assignedEntity>		
360	</performer>		
361	<entryRelationship typeCode="COMP">		
362	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
363	<code code="103200013" />	保健指導項目は「中間評価の実施時間」	
364	<effectiveTime>		
365	<width value="40" unit="min" />	保健指導の実施時間は「40分」	
366	</effectiveTime>		
367	</observation>		
368	</entryRelationship>		
369	<entryRelationship typeCode="COMP">		
370	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
371	<code code="103200014" />	保健指導項目は「中間評価の実施ポイント」	
372	<value xsi:type="INT" value="120" />	項目値は「整数型」で「120」ポイント	
373	</observation>		
374	</entryRelationship>		
375	<entryRelationship typeCode="COMP">		
376	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
377	<code code="1032001090" displayName="中間評価情報"/>	保健指導項目は「中間評価情報」	
378	<value xsi:type="ST">中間評価を実施。</value>	項目値は「文字列型」で中間評価情報「中間評価を実施。」	文字列型の場合、文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
379	</observation>		
380	</entryRelationship>		
381	</act>		
382	</entry>		
383	</section>		
384	</component>		
385	<component>		
386	<section>		
387	<!-- 最終評価情報セクション -->		
388	<code code="90060" codeSystem="1.2.392.200119.6.1010" displayName="最終評価情報セクション"/>	CDAセクションのコードは90060:「最終評価情報セクション」	
389	<text />		
390	<!-- 最終評価 -->		
391	<entry>		
392	<!-- 最終評価実施情報 -->		
393	<act classCode="ACT" moodCode="EVN">		
394	<!-- 実績評価の支援形態又は確認方法 -->		
395	<code code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24010" />	「実績評価の支援形態又は確認方法」は1:「個別支援(対面)」	
396	<!-- 実績評価の実施日付(項目コード:104200011) -->		
397	<effectiveTime value="20240922" />	「実績評価の実施日付」は「20240922」	
398	<performer>		
399	<assignedEntity>		
400	<id nullFlavor="NI" />		
401	<!-- 実績評価の実施者 -->		
402	<code code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.3020" />	「実績評価の実施者」は1:「医師」	
403	</assignedEntity>		
404	</performer>		
405	<entryRelationship typeCode="COMP">		
406	<!-- 実績評価時の腹囲 -->		
407	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
408	<code code="1042001031" />	保健指導項目は「実績評価時の腹囲」	
409	<value xsi:type="PQ" value="111.0" unit="cm" />	項目値は「数値型」で「111.0cm」	
410	</observation>		
411	</entryRelationship>		
412	<entryRelationship typeCode="COMP">		
413	<!-- 実績評価時の体重 -->		
414	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
415	<code code="1042001032" />	保健指導項目は「実績評価時の体重」	
416	<value xsi:type="PQ" value="75.0" unit="kg" />	項目値は「数値型」で「75.0kg」	
417	</observation>		
418	</entryRelationship>		
419	<entryRelationship typeCode="COMP">		
420	<!-- 実績評価時の収縮期血圧 -->		
421	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
422	<code code="1042001033" />	保健指導項目は「実績評価時の収縮期血圧」	
423	<value xsi:type="PQ" value="120" unit="mm [Hg]" />	項目値は「数値型」で「120mm [Hg]」	
424	</observation>		
425	</entryRelationship>		
426	<entryRelationship typeCode="COMP">		
427	<!-- 実績評価時の拡張期血圧 -->		
428	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
429	<code code="1042001034" />	保健指導項目は「実績評価時の拡張期血圧」	
430	<value xsi:type="PQ" value="70" unit="mm [Hg]" />	項目値は「数値型」で「70mm [Hg]」	
431	</observation>		
432	</entryRelationship>		
433	<entryRelationship typeCode="COMP">		
434	<!-- 実績評価時の腹囲・体重改善 -->		
435	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
436	<code code="1042001044" />	保健指導項目は「実績評価時の腹囲・体重改善」	
437	<value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24090" />	項目値は「コード型」で「1」達成	
438	</observation>		
439	</entryRelationship>		
440	<entryRelationship typeCode="COMP">		
441	<!-- 実績評価時の保健指導による生活習慣の改善(食習慣) -->		
442	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
443	<code code="1042001042" />	保健指導項目は「実績評価時の保健指導による生活習慣の改善(食習慣)」	
444	<value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24100" />	項目値は「コード型」で「1」達成	
445	</observation>		
446	</entryRelationship>		
447	<entryRelationship typeCode="COMP">		
448	<!-- 実績評価時の保健指導による生活習慣の改善(運動習慣) -->		
449	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
450	<code code="1042001041" />	保健指導項目は「実績評価時の保健指導による生活習慣の改善(運動習慣)」	
451	<value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24100" />	項目値は「コード型」で「1」達成	
452	</observation>		
453	</entryRelationship>		
454	<entryRelationship typeCode="COMP">		
455	<!-- 実績評価時の保健指導による生活習慣の改善(喫煙習慣) -->		
456	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
457	<code code="1042001043" />	保健指導項目は「実績評価時の保健指導による生活習慣の改善(喫煙習慣)」	
458	<value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24130" />	項目値は「コード型」で「1」達成	
459	</observation>		
460	</entryRelationship>		
461	<entryRelationship typeCode="COMP">		
462	<!-- 実績評価時の生活習慣の改善(休養習慣) -->		
463	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
464	<code code="1042001045" />	保健指導項目は「実績評価時の生活習慣の改善(休養習慣)」	
465	<value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24100" />	項目値は「コード型」で「1」達成	
466	</observation>		
467	</entryRelationship>		
468	<entryRelationship typeCode="COMP">		
469	<!-- 実績評価時の生活習慣の改善(その他の生活習慣) -->		
470	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
471	<code code="1042001046" />	保健指導項目は「実績評価時の生活習慣の改善(その他の生活習慣)」	
472	<value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24100" />	項目値は「コード型」で「1」達成	
473	</observation>		
474	</entryRelationship>		
475	<entryRelationship typeCode="COMP">		
476	<!-- 実績評価時のポイント(アウトカム評価の合計) -->		
477	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
478	<code code="1042001060" />	保健指導項目は「実績評価時のポイント(アウトカム評価の合計)」	
479	<value xsi:type="INT" value="130" />	項目値は「整数型」で「130」ポイント	
480	</observation>		
481	</entryRelationship>		
482	<entryRelationship typeCode="COMP">		
483	<!-- 実績評価情報 -->		
484	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
485	<code code="1042001090" />	保健指導項目は「実績評価情報」	
486	<value xsi:type="ST">実績評価を実施。</value>	項目値は「文字列型」で実績評価情報「実績評価を実施。」	文字列型の場合、文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
487	</observation>		
488	</entryRelationship>		
489	</act>		
490	</entry>		
491	</section>		
492	</component>		

行	記述例	説明	留意事項
493	<component>		
494	<section>		
495	<!-- CDAセクションのコード -->		
496	<code code="90070" codeSystem="1.2.392.200119.6.1010" />	CDAセクションのコードは90070:「指導集計情報(計画集計情報、実施済み集計情報)」	
497	<text />		
498	<!-- 計画集計情報 -->		
499	<entry>		
500	<act classCode="ACT" moodCode="INT">		
501	<code nullFlavor="NA" />		
502	<entryRelationship typeCode="COMP">		
503	<!-- 計画上の継続的な支援の実施回数(個別支援(対面)) -->		
504	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
505	<code code="1041010010" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の実施回数(個別支援(対面))」	
506	<value xsi:type="INT" value="0" />	項目値は「整数型」で「0」回	
507	</observation>		
508	</entryRelationship>		
509	<entryRelationship typeCode="COMP">		
510	<!-- 計画上の継続的な支援の合計実施時間(個別支援(対面)) -->		
511	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
512	<code code="1041020010" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の合計実施時間(個別支援(対面))」	
513	<value xsi:type="PQ" value="0" unit="min" />	項目値は「数値型」で「0min」	
514	</observation>		
515	</entryRelationship>		
516	<entryRelationship typeCode="COMP">		
517	<!-- 計画上の継続的な支援の実施回数(個別支援(遠隔)) -->		
518	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
519	<code code="1041010020" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の実施回数(個別支援(遠隔))」	
520	<value xsi:type="INT" value="0" />	項目値は「整数型」で「0」回	
521	</observation>		
522	</entryRelationship>		
523	<entryRelationship typeCode="COMP">		
524	<!-- 計画上の継続的な支援の合計実施時間(個別支援(遠隔)) -->		
525	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
526	<code code="1041020020" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の合計実施時間(個別支援(遠隔))」	
527	<value xsi:type="PQ" value="0" unit="min" />	項目値は「数値型」で「0min」	
528	</observation>		
529	</entryRelationship>		
530	<entryRelationship typeCode="COMP">		
531	<!-- 計画上の継続的な支援の実施回数(グループ支援(対面)) -->		
532	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
533	<code code="1041010030" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の実施回数(グループ支援(対面))」	
534	<value xsi:type="INT" value="0" />	項目値は「整数型」で「0」回	
535	</observation>		
536	</entryRelationship>		
537	<entryRelationship typeCode="COMP">		
538	<!-- 計画上の継続的な支援の合計実施時間(グループ支援(対面)) -->		
539	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
540	<code code="1041020030" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の合計実施時間(グループ支援(対面))」	
541	<value xsi:type="PQ" value="0" unit="min" />	項目値は「数値型」で「0min」	
542	</observation>		
543	</entryRelationship>		
544	<entryRelationship typeCode="COMP">		
545	<!-- 計画上の継続的な支援の実施回数(グループ支援(遠隔)) -->		
546	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
547	<code code="1041010040" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の実施回数(グループ支援(遠隔))」	
548	<value xsi:type="INT" value="0" />	項目値は「整数型」で「0」回	
549	</observation>		
550	</entryRelationship>		
551	<entryRelationship typeCode="COMP">		
552	<!-- 計画上の継続的な支援の合計実施時間(グループ支援(遠隔)) -->		
553	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
554	<code code="1041020040" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の合計実施時間(グループ支援(遠隔))」	
555	<value xsi:type="PQ" value="0" unit="min" />	項目値は「数値型」で「0min」	
556	</observation>		
557	</entryRelationship>		
558	<entryRelationship typeCode="COMP">		
559	<!-- 計画上の継続的な支援の実施回数(電話) -->		
560	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
561	<code code="1041010050" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の実施回数(電話)」	
562	<value xsi:type="INT" value="0" />	項目値は「整数型」で「0」回	
563	</observation>		
564	</entryRelationship>		
565	<entryRelationship typeCode="COMP">		
566	<!-- 計画上の継続的な支援の合計実施時間(電話) -->		
567	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
568	<code code="1041020050" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の合計実施時間(電話)」	
569	<value xsi:type="PQ" value="0" unit="min" />	項目値は「数値型」で「0min」	
570	</observation>		
571	</entryRelationship>		
572	<entryRelationship typeCode="COMP">		
573	<!-- 計画上の継続的な支援の実施回数(電子メール等) -->		
574	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
575	<code code="1041010060" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の実施回数(電子メール等)」	
576	<value xsi:type="INT" value="1" />	項目値は「整数型」で「1」回	
577	</observation>		
578	</entryRelationship>		
579	<entryRelationship typeCode="COMP">		
580	<!-- 計画上の継続的な支援によるポイント(合計) -->		
581	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
582	<code code="1041010070" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援によるポイント(合計)」	
583	<value xsi:type="INT" value="30" />	項目値は「整数型」で「30」ポイント	
584	</observation>		
585	</entryRelationship>		
586	<entryRelationship typeCode="COMP">		
587	<!-- 計画上のポイント(合計) -->		
588	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
589	<code code="1041010080" />	保健指導項目は「計画上のポイント(合計)」	
590	<value xsi:type="INT" value="180" />	項目値は「整数型」で「180」ポイント	
591	</observation>		
592	</entryRelationship>		
593	</act>		
594	</entry>		
595	<entry>		
596	<!-- 実施済み集計情報(moodCode="EVN"の場合) -->		
597	<act classCode="ACT" moodCode="EVN">		
598	<code nullFlavor="NA" />		
599	<entryRelationship typeCode="COMP">		
600	<!-- 継続的な支援の実施回数(個別支援(対面)) -->		
601	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
602	<code code="1042010010" />	保健指導項目は「継続的な支援の実施回数(個別支援(対面))」	
603	<value xsi:type="INT" value="0" />	項目値は「整数型」で「0」回	
604	</observation>		
605	</entryRelationship>		
606	<entryRelationship typeCode="COMP">		
607	<!-- 継続的な支援の合計実施時間(個別支援(対面)) -->		
608	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
609	<code code="1042020010" />	保健指導項目は「継続的な支援の合計実施時間(個別支援(対面))」	
610	<value xsi:type="PQ" value="0" unit="min" />	項目値は「数値型」で「0min」	
611	</observation>		
612	</entryRelationship>		
613	<entryRelationship typeCode="COMP">		
614	<!-- 継続的な支援の実施回数(個別支援(遠隔)) -->		
615	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
616	<code code="1042010020" />	保健指導項目は「継続的な支援の実施回数(個別支援(遠隔))」	
617	<value xsi:type="INT" value="0" />	項目値は「整数型」で「0」回	
618	</observation>		
619	</entryRelationship>		
620	<entryRelationship typeCode="COMP">		
621	<!-- 継続的な支援の合計実施時間(個別支援(遠隔)) -->		
622	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
623	<code code="1042020020" />	保健指導項目は「継続的な支援の合計実施時間(個別支援(遠隔))」	
624	<value xsi:type="PQ" value="0" unit="min" />	項目値は「数値型」で「0min」	
625	</observation>		
626	</entryRelationship>		
627	<entryRelationship typeCode="COMP">		
628	<!-- 継続的な支援の実施回数(グループ支援(対面)) -->		
629	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
630	<code code="1042010030" />	保健指導項目は「継続的な支援の実施回数(グループ支援(対面))」	
631	<value xsi:type="INT" value="0" />	項目値は「整数型」で「0」回	
632	</observation>		
633	</entryRelationship>		
634	<entryRelationship typeCode="COMP">		
635	<!-- 継続的な支援の合計実施時間(グループ支援(対面)) -->		
636	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
637	<code code="1042020030" />	保健指導項目は「継続的な支援の合計実施時間(グループ支援(対面))」	
638	<value xsi:type="PQ" value="0" unit="min" />	項目値は「数値型」で「0min」	
639	</observation>		
640	</entryRelationship>		

行	記述例	説明	留意事項
641	<entryRelationship typeCode="COMP">		
642	<!-- 継続的な支援の実施回数(グループ支援(遠隔))-->		
643	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
644	<code code="1042010040" />	保健指導項目は「継続的な支援の実施回数(グループ支援(遠隔))」	
645	<value xsi:type="INT" value="0" />	項目値は「整数型」で「0」回	
646	</observation>		
647	</entryRelationship>		
648	<entryRelationship typeCode="COMP">		
649	<!-- 継続的な支援の合計実施時間(グループ支援(遠隔))-->		
650	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
651	<code code="1042020040" />	保健指導項目は「継続的な支援の合計実施時間(グループ支援(遠隔))」	
652	<value xsi:type="PQ" value="0" unit="min" />	項目値は「数値型」で「0min」	
653	</observation>		
654	</entryRelationship>		
655	<entryRelationship typeCode="COMP">		
656	<!-- 継続的な支援の実施回数(電話)-->		
657	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
658	<code code="1042010050" />	保健指導項目は「継続的な支援の実施回数(電話)」	
659	<value xsi:type="INT" value="0" />	項目値は「整数型」で「0」回	
660	</observation>		
661	</entryRelationship>		
662	<entryRelationship typeCode="COMP">		
663	<!-- 継続的な支援の合計実施時間(電話)-->		
664	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
665	<code code="1042020050" />	保健指導項目は「継続的な支援の合計実施時間(電話)」	
666	<value xsi:type="PQ" value="0" unit="min" />	項目値は「数値型」で「0min」	
667	</observation>		
668	</entryRelationship>		
669	<entryRelationship typeCode="COMP">		
670	<!-- 継続的な支援の実施回数(電子メール等)-->		
671	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
672	<code code="1042010060" />	保健指導項目は「継続的な支援の実施回数(電子メール等)」	
673	<value xsi:type="INT" value="1" />	項目値は「整数型」で「1」回	
674	</observation>		
675	</entryRelationship>		
676	<entryRelationship typeCode="COMP">		
677	<!-- 継続的なポイント(プロセス評価の合計)-->		
678	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
679	<code code="1042010070" />	保健指導項目は「継続的なポイント(プロセス評価の合計)」	
680	<value xsi:type="INT" value="30" />	項目値は「整数型」で「30」ポイント	
681	</observation>		
682	</entryRelationship>		
683	<entryRelationship typeCode="COMP">		
684	<!-- ポイント(合計)-->		
685	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
686	<code code="1042010080" />	保健指導項目は「ポイント(合計)」	
687	<value xsi:type="INT" value="180" />	項目値は「整数型」で「180」ポイント	
688	</observation>		
689	</entryRelationship>		
690	<entryRelationship typeCode="COMP">		
691	<!-- 禁煙指導の実施回数-->		
692	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
693	<code code="1042800118" />	保健指導項目は「禁煙指導の実施回数」	
694	<value xsi:type="INT" value="4" />	項目値は「整数型」で「4」回	
695	</observation>		
696	</entryRelationship>		
697	<entryRelationship typeCode="COMP">		
698	<!-- 実施上の継続的な支援の終了日-->		
699	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
700	<code code="1042000022" />	保健指導項目は「実施上の継続的な支援の終了日」	
701	<value xsi:type="ST">20241009</value>	項目値は「文字列型」で「2024年10月09日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
702	</observation>		
703	</entryRelationship>		
704	</act>		
705	</entry>		
706	</section>		
707	</component>		
708	</structuredBody>		
709	</component>		
710	</ClinicalDocument>		

4. 特定保健指導

4-2. 特定保健指導決済情報ファイル

4-2-2. 積極的支援で最終評価時の記録例。なお、窓口負担は定率でかつ初回指導時全額徴収方式。(平成21年度以降の計算式)

行	記述例	説明	留意事項
1	<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>	XML定義	encoding属性値はUTF-8であること。
2	<healthGuidanceClaim xmlns="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161103.html"	特定保健指導決済情報ファイルの名前空間	各属性値は固定で、誤っているとスキーマチェックにかからない。
3	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"		
4	xsi:schemaLocation="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161103.html/XSD/gc08_V08.xsd">		
5	<!-- 利用情報 -->		
6	<encounter>		
7	<!-- 実施区分 -->		
8	<serviceEventType code="2" />	実施区分は2:「特定保健指導」	コード値で記述。
9	<!-- 保健指導レベル -->		
10	<guidanceLevel code="1" />	保健指導レベルは1:「積極的支援」	コード値で記述。
11	<!-- 実施時点 -->		
12	<guidanceTiming code="2" />	実施時点は2:「実績評価時」	コード値で記述。
13	</encounter>		
14	<!-- 利用者情報 -->		
15	<subjectPerson>		
16	<performerOrganization>		
17	<!-- 保健指導実施機関番号 -->		
18	<id extension="1328880001" root="1.2.392.200119.6.102" />	保健指導実施機関番号は「1328880001」	OID(root属性)には保健指導機関を表す「1.2.392.200119.6.102」を記述すること。
19	</performerOrganization>		
20	<insuranceCard>		
21	<!-- 保険者番号 -->		
22	<insurerNumber extension="06132013" root="1.2.392.200119.6.101" />	保険者番号は「06132013」	OID(root属性)には保険者番号を表す「1.2.392.200119.6.101」を記述すること。
23	<!-- 被保険者証等記号 -->		
24	<symbol extension="131" root="1.2.392.200119.6.204" />	被保険者証等記号は「131」	OID(root属性)には被保険者証等記号を表す「1.2.392.200119.6.204」を記述すること。
25	<!-- 被保険者証等番号 -->		
26	<number extension="123123123" root="1.2.392.200119.6.205" />	被保険者証等番号は「123123123」	OID(root属性)には被保険者証等番号を表す「1.2.392.200119.6.205」を記述すること。
27	</insuranceCard>		
28	<!-- 氏名 -->		
29	<name>キキタロウ</name>	氏名は「キキタロウ」	文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
30	<addr>		
31	<!-- 郵便番号 -->		
32	<postalCode>105-1008</postalCode>	郵便番号は「105-1008」	郵便番号は「###-####」形式で記述すること。文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
33	</addr>		
34	<!-- 生年月日 -->		
35	<birthTime value="19460516" />	生年月日は「1946年5月16日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
36	<!-- 男女区分 -->		
37	<administrativeGender code="1" />	男女区分は1:「男」	コード値で記述
38	</subjectPerson>		
39	<!-- 利用券情報 -->		
40	<healthGuidanceCard>		
41	<!-- 利用券整理番号 -->		
42	<id extension="24200000002" root="1.2.392.200119.6.210" />	利用券整理番号は「24200000002」	利用券整理番号の3桁目は、積極的支援の場合は「2」、動機付け支援の場合は「3」、動機付け支援相当の場合は「4」、当日初回面接の集合契約により受診券と利用券を兼ねる場合(セット券)は「5」を記述すること。 OID(root属性)には利用券整理番号を表す「1.2.392.200119.6.210」を記述すること。
43	<!-- 特定健診受診券整理番号 -->		
44	<checkupCardId extension="24100000002" root="1.2.392.200119.6.209" />	特定健診受診券整理番号は「24100000002」	受診券整理番号の3桁目は、特定健康診査の場合は「1」、当日初回面接の集合契約により受診券と利用券を兼ねる場合(セット券)は「5」を記述すること。 OID(root属性)には受診券整理番号を表す「1.2.392.200119.6.209」を記述すること。
45	<effectiveTime>		
46	<!-- 利用券有効期限 -->		
47	<high value="20250331" />	利用券有効期限は「2025年3月31日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
48	</effectiveTime>		
49	<!-- 窓口負担 窓口負担コード -->		
50	<copayment code="3" />	窓口負担は3:「定率」で「20%」	窓口負担コード(code属性)が「3」(定率)の場合はrate要素に負担率を記述。負担率は6桁固定なので上3桁に率(0~100%)を下3桁に0を付加。(例. 20%→020000)
51	<!-- 負担率(率) -->		
52	<rate value="020000" unit="%" />		
53	</copayment>		
54	</healthGuidanceCard>		
55	<!-- 決済情報 -->		
56	<settlement>		
57	<!-- 単価 -->		
58	<unitPrice>		
59	<amount value="30000" currency="JPY" />	単価は「30,000円」	
60	</unitPrice>		
61	<!-- 支払割合 -->		
62	<paymentRate value="60" unit="%" />	支払割合は「60%」	
63	<!-- 実施済みポイント数 -->		
64	<pointCountCompleted value="530" />	実施済みのポイント数は「530」ポイント	
65	<!-- 計画上のポイント数 -->		
66	<pointCountIntended value="530" />	計画上のポイント数は「530」ポイント	
67	<!-- 算定金額 -->		
68	<calculatedAmount value="14400" currency="JPY" />	算定金額は「14,400円」	(単価30,000円-窓口負担6,000円) - ((単価30,000円-窓口負担6,000円) × 支払割合 [開始時] 40%) で14,400円
69	<payment>		
70	<!-- 徴収コード -->		
71	<status code="1" />	徴収コードは1:「初回指導時全額徴収方式の場合」	コード値で記述
72	<!-- 窓口負担金額 -->		
73	<amount value="0" currency="JPY" />	窓口負担金額は「0円」	初回全額徴収なので0円
74	</payment>		
75	<!-- 請求金額 -->		
76	<claimAmount value="14400" currency="JPY" />	請求金額は「14,400円」	(単価30,000円-窓口負担6,000円) - ((単価30,000円-窓口負担6,000円) × 支払割合 [開始時] 40%) で14,400円
77	</settlement>		
78	</healthGuidanceClaim>		