

4. 特定保健指導
4-1. 特定保健指導データファイル
4-1-3. 積極的支援で途中終了時の記録例

| 行 | 記述例 | 説明 | 留意事項 |
|-----|--|---|--|
| 1 | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | XML定義 | encoding属性値はUTF-8であること。 |
| 2 | <ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" | 特定保健指導データファイルの名前空間 | 各属性値は固定で、誤っているとスキーマチェックにかからない。 |
| 3 | xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" | | |
| 4 | xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3.../XSD/hg08_V08.xsd"> | | |
| 5 | <typeId extension="POCD_HD000040" root="2.16.840.1.113883.1.3"/> | | |
| 6 | <id nullFlavor="NI"/> | | |
| 7 | <!-- 報告区分 --> | | |
| 8 | <code code="23" codeSystem="1.2.392.200119.6.1001"/> | 報告区分は23:「特定保健指導(途中終了時)」 | コード値で記述。 |
| 9 | <!-- ファイル作成日 --> | | |
| 10 | <effectiveTime value="20241010"/> | ファイル作成日は「2024年10月10日」 | 「YYYYMMDD」形式で記述すること。 |
| 11 | <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"/> | | |
| 12 | <!-- 利用者情報 --> | | |
| 13 | <recordTarget> | 利用者情報のブロック | |
| 14 | <patientRole> | | |
| 15 | <!-- 保険者番号 --> | | |
| 16 | <id extension="06132013" root="1.2.392.200119.6.101"/> | 保険者番号は「06132013」 | OID(root属性)には保険者番号を表す「1.2.392.200119.6.101」を記述すること。 |
| 17 | <!-- 被保険者証等記号 --> | | |
| 18 | <id extension="131" root="1.2.392.200119.6.204"/> | 被保険者証等記号は「131」 | OID(root属性)には被保険者証等記号を表す「1.2.392.200119.6.204」を記述すること。 |
| 19 | <!-- 被保険者証等番号 --> | | |
| 20 | <id extension="123123123" root="1.2.392.200119.6.205"/> | 被保険者証等番号は「123123123」 | OID(root属性)には被保険者証等番号を表す「1.2.392.200119.6.205」を記述すること。 |
| 21 | <!-- 郵便番号 --> | | |
| 22 | <addr> | | |
| 23 | <postalCode>105-1008</postalCode> | 郵便番号は「105-1008」 | 郵便番号は「###-####」形式で記述すること。文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。 |
| 24 | </addr> | | |
| 25 | <patient> | | |
| 26 | <!-- 氏名 --> | | |
| 27 | <name>キキントラウ</name> | 氏名は「キキントラウ」 | 文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。 |
| 28 | <!-- 男女区分 --> | | |
| 29 | <administrativeGenderCode code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.1104"/> | 男女区分は1:「男」 | 性別(code属性)はコード値で記述。OID(root属性)には性別を表す「1.2.392.200119.6.1104」を記述。但し省略可能。 |
| 30 | <!-- 生年月日 --> | | |
| 31 | <birthTime value="19460516"/> | 生年月日は「1946年5月16日」 | 「YYYYMMDD」形式で記述すること。 |
| 32 | </patient> | | |
| 33 | </patientRole> | | |
| 34 | </recordTarget> | | |
| 35 | <!-- 特定保健指導情報ファイル作成機関情報 --> | | |
| 36 | <author> | 特定保健指導情報ファイル作成機関情報のブロック | |
| 37 | <!-- ファイル作成日 --> | | |
| 38 | <time value="20241010"/> | ファイル作成日は「2024年10月10日」 | 「YYYYMMDD」形式で記述すること。 |
| 39 | <assignedAuthor> | | |
| 40 | <id nullFlavor="NI"/> | | |
| 41 | <representedOrganization> | | |
| 42 | <!-- 特定保健指導機関番号 --> | | |
| 43 | <id extension="1328880001" root="1.2.392.200119.6.102"/> | 機関番号は「1328880001」 | OID(root属性)には保健指導機関を表す「1.2.392.200119.6.102」を記述すること。 |
| 44 | <!-- 名称 --> | | |
| 45 | <name>新橋第一診療所</name> | 名称は「新橋第一診療所」 | |
| 46 | <!-- 電話番号 --> | | |
| 47 | <telecom value="tel:0335917441"/> | 電話番号は「0335917441」 | 電話番号は「tel:###~#」形式で記述すること。なお、要素ごと省略可能。 |
| 48 | <!-- 所在地と郵便番号 --> | | |
| 49 | <addr>東京都港区新橋2-1-3<postalCode>105-0001</postalCode></addr> | 所在地は「東京都港区新橋2-1-3」、郵便番号は「105-0001」 | 郵便番号は「###-####」形式で記述すること。文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。所在地及び郵便番号は要素ごと省略可能。 |
| 50 | </representedOrganization> | | |
| 51 | </assignedAuthor> | | |
| 52 | </author> | | |
| 53 | <custodian> | ファイル作成管理責任機関情報のブロック | 支払基金では本ブロック内の各要素をチェックしない。 |
| 54 | <assignedCustodian> | | |
| 55 | <representedCustodianOrganization> | | |
| 56 | <id nullFlavor="NI"/> | | |
| 57 | </representedCustodianOrganization> | | |
| 58 | </assignedCustodian> | | |
| 59 | </custodian> | | |
| 60 | <!-- 受診券情報 --> | | |
| 61 | <participant typeCode="HLD"> | 受診券情報のブロック | |
| 62 | <!-- 券面種別 --> | | |
| 63 | <functionCode code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.208"/> | 券面種別は1:「受診券」 | 券面種別(code属性)には「1」を、OID(root属性)には券面種別を表す「1.2.392.200119.6.208」を記述すること。 |
| 64 | <associatedEntity classCode="IDENT"> | | |
| 65 | <!-- 特定保健指導受診券整理番号 --> | | |
| 66 | <id extension="2410000003" root="1.2.392.200119.6.209.106132013"/> | 受診券整理番号は「2410000003」 | 受診券整理番号の3桁目は、特定健康診査の場合は「1」、当日初回面接の集合契約により受診券と利用券を兼ねる場合(セット券)は「5」を記述すること。 OID(root属性)には受診券整理番号を表す「1.2.392.200119.6.209」に「.1」を先頭に付加した保険者番号を追加して記述すること。 |
| 67 | <scopingOrganization> | | |
| 68 | <!-- 特定保健指導受診券発行保険者番号 --> | | |
| 69 | <id extension="06132013" root="1.2.392.200119.6.101"/> | 受診券発行保険者番号は「06132013」 | OID(root属性)には保険者番号を表す「1.2.392.200119.6.101」を記述すること。 |
| 70 | </scopingOrganization> | | |
| 71 | </associatedEntity> | | |
| 72 | </participant> | | |
| 73 | <!-- 利用券情報 --> | | |
| 74 | <participant typeCode="HLD"> | 利用券情報のブロック | |
| 75 | <!-- 券面種別 --> | | |
| 76 | <functionCode code="2" codeSystem="1.2.392.200119.6.208"/> | 券面種別は2:「利用券」 | 券面種別(code属性)には「2」を、OID(root属性)には券面種別を表す「1.2.392.200119.6.208」を記述すること。 |
| 77 | <time> | | |
| 78 | <!-- 利用券有効期限 --> | | |
| 79 | <high value="20250331"/> | 利用券有効期限は「2025年3月31日」 | 「YYYYMMDD」形式で記述すること。 |
| 80 | </time> | | |
| 81 | <associatedEntity classCode="IDENT"> | | |
| 82 | <!-- 利用券整理番号 --> | | |
| 83 | <id extension="2420000003" root="1.2.392.200119.6.210.106132013"/> | 利用券整理番号は「2420000003」 | 利用券整理番号の3桁目は、積極的支援の場合は「2」、動機付け支援の場合は「3」、動機付け支援相当の場合は「4」、当日初回面接の集合契約により受診券と利用券を兼ねる場合(セット券)は「5」を記述すること。 OID(root属性)には利用券整理番号を表す「1.2.392.200119.6.210」に「.1」を先頭に付加した保険者番号を追加して記述すること。 |
| 84 | <scopingOrganization> | | |
| 85 | <!-- 利用券発行保険者番号 --> | | |
| 86 | <id extension="06132013" root="1.2.392.200119.6.101"/> | 利用券発行保険者番号は「06132013」 | OID(root属性)には保険者番号を表す「1.2.392.200119.6.101」を記述すること。 |
| 87 | </scopingOrganization> | | |
| 88 | </associatedEntity> | | |
| 89 | </participant> | | |
| 90 | <!-- 保健指導実施情報 --> | | |
| 91 | <documentationOf> | 保健指導実施情報のブロック | |
| 92 | <serviceEvent> | | |
| 93 | <!-- 保健指導実施時のプログラム種別 --> | | |
| 94 | <code code="100" codeSystem="1.2.392.200119.6.1002" displayName="特定保健指導"/> | 保健指導実施時のプログラム種別は100:「保健指導」 | プログラム種別(code属性)には「100」を、OID(root属性)にはプログラム種別名を表す「1.2.392.200119.6.1002」を記述すること。プログラム種別名(displayName属性)は省略可能。 |
| 95 | <!-- 保健指導実施年月日 --> | | |
| 96 | <effectiveTime value="20240922"/> | 保健指導実施年月日は「2024年09月22日」 | 最も直近の指導実施年月日を「YYYYMMDD」形式で記述すること。 |
| 97 | <performer typeCode="PRF"> | | |
| 98 | <assignedEntity> | | |
| 99 | <id nullFlavor="NI"/> | | |
| 100 | <representedOrganization> | | |
| 101 | <!-- 保健指導実施機関番号 --> | | |
| 102 | <id extension="1328880001" root="1.2.392.200119.6.102"/> | 保健指導実施機関番号は「1328880001」 | root属性には保健指導機関を表す「1.2.392.200119.6.102」を記述すること。 |
| 103 | <!-- 保健指導実施機関名称 --> | | |
| 104 | <name>新橋第一診療所</name> | 保健指導実施機関の名称は「新橋第一診療所」 | 文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。 |
| 105 | <!-- 保健指導実施機関電話番号 --> | | |
| 106 | <telecom value="tel:0335917441"/> | 保健指導実施機関の電話番号は「0335917441」 | 「tel:###~#」形式で記述すること。 |
| 107 | <!-- 保健指導実施機関所在地と郵便番号 --> | | |
| 108 | <addr>東京都港区新橋2-1-3<postalCode>105-0001</postalCode></addr> | 保健指導実施機関の所在地は「東京都港区新橋2-1-3」、郵便番号は「105-0001」 | 郵便番号は「###-####」形式で記述すること。文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。 |
| 109 | </representedOrganization> | | |
| 110 | </assignedEntity> | | |
| 111 | </performer> | | |
| 112 | </serviceEvent> | | |
| 113 | </documentationOf> | | |

| 行 | 記述例 | 説明 | 留意事項 |
|-----|--|--|---|
| 114 | <!-- 保健指導結果情報 --> | | |
| 115 | <component> | | |
| 116 | <structuredBody> | | |
| 117 | <component> | | |
| 118 | <section> | | |
| 119 | <!-- CDAセクションのコード --> | | |
| 120 | <code code="90010" codeSystem="1.2.392.200119.6.1010" /> | CDAセクションのコードは90010:「指導共通情報」 | |
| 121 | <text /> | テキスト部(テキスト記述)のブロックは省略 | 支払基金では本ブロック内の各要素をチェックしない。 |
| 122 | <!-- 保健指導項目情報 --> | | |
| 123 | <entry> | | |
| 124 | <act classCode="ACT" moodCode="EVN"> | | |
| 125 | <code nullFlavor="NA" /> | | |
| 126 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 127 | <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | | |
| 128 | <code code="1020000001" codeSystem="1.2.392.200119.6.1006" displayName="保健指導区分" /> | 保健指導項目は「保健指導区分」 | 保健指導項目コード(code属性)には保健指導に対応するコードを記述。項目コードOID(codeSystem属性)及びXML表示名(displayName属性)は省略可能。 ※、保健指導項目コードについては、厚生労働省が公開している特定健康診査・特定保健指導の電子的な標準様式の仕様に関する資料を参照 |
| 129 | <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.3001" /> | 項目値は「コード型」で1:「積極的支援」 | XMLデータ型(xsi:type属性)及びOID(codeSystem属性)は保健指導項目コードに対応するコード値を記述すること。OID(codeSystem属性)は省略可能。 |
| 130 | </observation> | | |
| 131 | </entryRelationship> | | |
| 132 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 133 | <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | | |
| 134 | <code code="1020000002" codeSystem="1.2.392.200119.6.1006" /> | 保健指導項目は「行動変容ステージ」 | |
| 135 | <value xsi:type="CD" code="2" codeSystem="1.2.392.200119.6.3002" /> | 項目値は「コード型」で2:「意志あり(6ヶ月以内)」 | |
| 136 | </observation> | | |
| 137 | </entryRelationship> | | |
| 138 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 139 | <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | | |
| 140 | <code code="1020000003" displayName="保健指導コース名" /> | 保健指導項目は「保健指導コース名」 | |
| 141 | <value xsi:type="ST">積極的コース(全15回)</value> | 項目値は「文字列型」でコース名「積極的コース(全15回)」 | 文字列型の場合、文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。 |
| 142 | </observation> | | |
| 143 | </entryRelationship> | | |
| 144 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 145 | <!-- 健診実施年月日(確認用) --> | | |
| 146 | <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | | |
| 147 | <code code="1020000004" /> | 保健指導項目は「健診実施年月日(確認用)」 | |
| 148 | <value xsi:type="ST">20240922</value> | 項目値は「文字列型」で健診実施年月日(確認用)「20240922」 | |
| 149 | </observation> | | |
| 150 | </entryRelationship> | | |
| 151 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 152 | <!-- 保健指導後 服薬1(血圧)--> | | |
| 153 | <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | | |
| 154 | <code code="1020000005" /> | 保健指導項目は「保健指導後 服薬1(血圧)」 | |
| 155 | <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24030" /> | 項目値は「コード型」で1:「保健指導以後に服薬開始を確認」 | |
| 156 | </observation> | | |
| 157 | </entryRelationship> | | |
| 158 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 159 | <!-- 保健指導後 服薬2(血糖)--> | | |
| 160 | <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | | |
| 161 | <code code="1020000006" /> | 保健指導項目は「保健指導後 服薬2(血糖)」 | |
| 162 | <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24030" /> | 項目値は「コード型」で1:「保健指導以後に服薬開始を確認」 | |
| 163 | </observation> | | |
| 164 | </entryRelationship> | | |
| 165 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 166 | <!-- 保健指導後 服薬3(脂質)--> | | |
| 167 | <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | | |
| 168 | <code code="1020000007" /> | 保健指導項目は「保健指導後 服薬3(脂質)」 | |
| 169 | <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24030" /> | 項目値は「コード型」で1:「保健指導以後に服薬開始を確認」 | |
| 170 | </observation> | | |
| 171 | </entryRelationship> | | |
| 172 | </act> | | |
| 173 | </entry> | | |
| 174 | </section> | | |
| 175 | </component> | | |
| 176 | <component> | | |
| 177 | <section> | | |
| 178 | <!-- CDAセクションのコード --> | | |
| 179 | <code code="90020" codeSystem="1.2.392.200119.6.1010" /> | CDAセクションのコードは90020:「指導初回①情報(保健指導計画情報)」 | 初回面接を分割実施した場合の1回目の情報を本セクションに記述する。 |
| 180 | <text /> | | |
| 181 | <!-- 初回面接①実施情報 --> | | |
| 182 | <entry> | 初回面接①実施情報 | |
| 183 | <act classCode="ACT" moodCode="EVN"> | | |
| 184 | <code code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.18140" /> | 「初回面接①による支援の支援形態」は1:「個別支援」 | |
| 185 | <effectiveTime value="20240922" /> | 「初回面接①の実施日付」は「2024年9月22日」 | 「YYYYMMDD」形式で記述すること。 |
| 186 | <performer> | | |
| 187 | <assignedEntity> | | |
| 188 | <id nullFlavor="NI" /> | | |
| 189 | <code code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.3020" /> | 「初回面接①の実施者」は1:「医師」 | |
| 190 | <representedOrganization> | | |
| 191 | <id extension="132880001" root="1.2.392.200119.6.102" /> | 初回面接①の「保健指導機関番号」は「132880001」 | |
| 192 | <name>新橋第一診療所</name> | 初回面接①の「保健指導機関名称」は「新橋第一診療所」 | |
| 193 | </representedOrganization> | | |
| 194 | </assignedEntity> | | |
| 195 | </performer> | | |
| 196 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 197 | <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | | |
| 198 | <code code="1022000013" /> | 保健指導項目は「初回面接①の実施時間」 | |
| 199 | <effectiveTime> | | |
| 200 | <width value="30" unit="min" /> | 保健指導の実施時間は「30分」 | |
| 201 | </effectiveTime> | | |
| 202 | </observation> | | |
| 203 | </entryRelationship> | | |
| 204 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 205 | <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | | |
| 206 | <code code="1022000090" displayName="初回面接①情報" /> | 保健指導項目は「初回面接①情報」 | |
| 207 | <value xsi:type="ST">初回面接①を実施。</value> | 項目値は「文字列型」で初回面接①情報「初回面接①を実施。」 | 文字列型の場合、文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。 |
| 208 | </observation> | | |
| 209 | </entryRelationship> | | |
| 210 | </act> | | |
| 211 | </entry> | | |

| 行 | 記述例 | 説明 | 留意事項 |
|-----|--|---------------------------------------|---|
| 212 | <!-- 保健指導計画情報 --> | | |
| 213 | <entry> | 保健指導計画情報 | |
| 214 | <act classCode="ACT" moodCode="INT"> | | |
| 215 | <code nullFlavor="NA" /> | | |
| 216 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 217 | <observation classCode="OBS" moodCode="INT"> | | |
| 218 | <code code="102100020" /> | 保健指導項目は「継続的支援予定期間」 | |
| 219 | <value xsi:type="PQ" value="24" unit="wk" /> | 項目値は「数値型」で「24週」(約6ヶ月) | 単位(unit属性)は保健指導項目コードに対応する値を記述すること。コードに対応する単位が無い場合は省略可能。 |
| 220 | </observation> | | |
| 221 | </entryRelationship> | | |
| 222 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 223 | <observation classCode="OBS" moodCode="GOL"> | | |
| 224 | <code code="1021001031" /> | 保健指導項目は「目標腹囲」 | |
| 225 | <value xsi:type="PQ" value="82.5" unit="cm" /> | 項目値は「数値型」で「82.5cm」 | |
| 226 | </observation> | | |
| 227 | </entryRelationship> | | |
| 228 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 229 | <observation classCode="OBS" moodCode="GOL"> | | |
| 230 | <code code="1021001032" /> | 保健指導項目は「目標体重」 | |
| 231 | <value xsi:type="PQ" value="68.5" unit="kg" /> | 項目値は「数値型」で「68.5kg」 | |
| 232 | </observation> | | |
| 233 | </entryRelationship> | | |
| 234 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 235 | <observation classCode="OBS" moodCode="GOL"> | | |
| 236 | <code code="1021001033" /> | 保健指導項目は「目標収縮期血圧」 | |
| 237 | <value xsi:type="PQ" value="128" unit="mm [Hg]" /> | 項目値は「数値型」で「128mmHg」 | |
| 238 | </observation> | | |
| 239 | </entryRelationship> | | |
| 240 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 241 | <observation classCode="OBS" moodCode="GOL"> | | |
| 242 | <code code="1021001034" /> | 保健指導項目は「目標拡張期血圧」 | |
| 243 | <value xsi:type="PQ" value="75" unit="mm [Hg]" /> | 項目値は「数値型」で「75mmHg」 | |
| 244 | </observation> | | |
| 245 | </entryRelationship> | | |
| 246 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 247 | <observation classCode="OBS" moodCode="GOL"> | | |
| 248 | <code code="1021001050" /> | 保健指導項目は「一日の削減目標エネルギー量」 | |
| 249 | <value xsi:type="PQ" value="1400" unit="kcal" /> | 項目値は「数値型」で「1400kcal」 | |
| 250 | </observation> | | |
| 251 | </entryRelationship> | | |
| 252 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 253 | <observation classCode="OBS" moodCode="GOL"> | | |
| 254 | <code code="1021001051" /> | 保健指導項目は「一日の運動による目標エネルギー量」 | |
| 255 | <value xsi:type="PQ" value="800" unit="kcal" /> | 項目値は「数値型」で「800kcal」 | |
| 256 | </observation> | | |
| 257 | </entryRelationship> | | |
| 258 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 259 | <observation classCode="OBS" moodCode="GOL"> | | |
| 260 | <code code="1021001052" /> | 保健指導項目は「一日の食事による目標エネルギー量」 | |
| 261 | <value xsi:type="PQ" value="600" unit="kcal" /> | 項目値は「数値型」で「600kcal」 | |
| 262 | </observation> | | |
| 263 | </entryRelationship> | | |
| 264 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 265 | <!-- 計画上の腹囲・体重の改善 --> | | |
| 266 | <observation classCode="OBS" moodCode="INT"> | | |
| 267 | <code code="1021001053" /> | 保健指導項目は「計画上の腹囲・体重の改善」 | |
| 268 | <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24110" /> | 項目値は「コード型」で「1:1cm・1kg」 | |
| 269 | </observation> | | |
| 270 | </entryRelationship> | | |
| 271 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 272 | <!-- 計画上の生活習慣の改善(食習慣) --> | | |
| 273 | <observation classCode="OBS" moodCode="INT"> | | |
| 274 | <code code="1021001054" /> | 保健指導項目は「計画上の生活習慣の改善(食習慣)」 | |
| 275 | <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24120" /> | 項目値は「コード型」で「1:計画あり」 | |
| 276 | </observation> | | |
| 277 | </entryRelationship> | | |
| 278 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 279 | <!-- 計画上の生活習慣の改善(運動習慣) --> | | |
| 280 | <observation classCode="OBS" moodCode="INT"> | | |
| 281 | <code code="1021001055" /> | 保健指導項目は「計画上の生活習慣の改善(運動習慣)」 | |
| 282 | <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24120" /> | 項目値は「コード型」で「1:計画あり」 | |
| 283 | </observation> | | |
| 284 | </entryRelationship> | | |
| 285 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 286 | <!-- 計画上のポイント(アウトカム評価の合計) --> | | |
| 287 | <observation classCode="OBS" moodCode="INT"> | | |
| 288 | <code code="1021001059" /> | 保健指導項目は「計画上のポイント(アウトカム評価の合計)」 | |
| 289 | <value xsi:type="INT" value="60" /> | 項目値は「整数型」で「60」ポイント | |
| 290 | </observation> | | |
| 291 | </entryRelationship> | | |
| 292 | </act> | | |
| 293 | </entry> | | |
| 294 | </section> | | |
| 295 | </component> | | |
| 296 | <component> | | |
| 297 | <section> | | |
| 298 | <!-- CDAセクションのコード --> | | |
| 299 | <code code="90030" codeSystem="1.2.392.200119.6.1010" /> | CDAセクションのコードは90030:「指導初回情報(保健指導計画情報)」 | 初回面接を分割実施した場合の2回目、または分割実施しない場合の初回面接に関する情報を本セクションに記述する。 |
| 300 | <text /> | | |
| 301 | <!-- 初回面接実施情報 --> | | |
| 302 | <entry> | 初回面接実施情報 | |
| 303 | <act classCode="ACT" moodCode="EVN"> | | |
| 304 | <code code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.18140" /> | 「初回面接による支援の支援形態」は「1:個別支援」 | |
| 305 | <effectiveTime value="20240923" /> | 「初回面接の実施日付」は「2024年9月23日」 | 「YYYYMMDD」形式で記述すること。 |
| 306 | <performer> | | |
| 307 | <assignedEntity> | | |
| 308 | <id nullFlavor="NI" /> | | |
| 309 | <code code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.3020" /> | 「初回面接の実施者」は「1:医師」 | |
| 310 | <representedOrganization> | | |
| 311 | <id extension="1310829325" root="1.2.392.200119.6.102" /> | 初回面接の「保健指導機関番号」は「1310829325」 | |
| 312 | <name>基金クリニック</name> | 初回面接の「保健指導機関名称」は「基金クリニック」 | |
| 313 | </representedOrganization> | | |
| 314 | </assignedEntity> | | |
| 315 | </performer> | | |
| 316 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 317 | <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | | |
| 318 | <!-- 健診後早期の初回面接 --> | | |
| 319 | <code code="1022000016" /> | 保健指導項目は「健診後早期の初回面接」 | |
| 320 | <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24070" /> | 項目値は「コード型」で「1:当日」 | |
| 321 | </observation> | | |
| 322 | </entryRelationship> | | |
| 323 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 324 | <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | | |
| 325 | <code code="1022000013" /> | 保健指導項目は「初回面接の実施時間」 | |
| 326 | <effectiveTime> | | |
| 327 | <width value="30" unit="min" /> | 保健指導の実施時間は「30分」 | |
| 328 | </effectiveTime> | | |
| 329 | </observation> | | |
| 330 | </entryRelationship> | | |
| 331 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 332 | <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | | |
| 333 | <code code="1022000090" displayName="初回面接情報" /> | 保健指導項目は「初回面接情報」 | |
| 334 | <value xsi:type="ST">初回面接を実施。</value> | 項目値は「文字列型」で初回面接情報「初回面接を実施。」 | 文字列型の場合、文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。 |
| 335 | </observation> | | |
| 336 | </entryRelationship> | | |
| 337 | </act> | | |
| 338 | </entry> | | |

| 行 | 記述例 | 説明 | 留意事項 |
|-----|--|----------------------------------|---|
| 339 | <!-- 保健指導計画情報 --> | | |
| 340 | <entry> | 保健指導計画情報 | |
| 341 | <act classCode="ACT" moodCode="INT"> | | |
| 342 | <code nullFlavor="NA" /> | | |
| 343 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 344 | <observation classCode="OBS" moodCode="INT"> | | |
| 345 | <code code="102100020" /> | 保健指導項目は「継続的支援予定期間」 | |
| 346 | <value xsi:type="PQ" value="24" unit="wk" /> | 項目値は「数値型」で「24週」(約6ヶ月) | 単位(unit属性)は保健指導項目コードに対応する値を記述すること。コードに対応する単位が無い場合は省略可能。 |
| 347 | </observation> | | |
| 348 | </entryRelationship> | | |
| 349 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 350 | <observation classCode="OBS" moodCode="GOL"> | | |
| 351 | <code code="1021001031" /> | 保健指導項目は「目標腹囲」 | |
| 352 | <value xsi:type="PQ" value="82.5" unit="cm" /> | 項目値は「数値型」で「82.5cm」 | |
| 353 | </observation> | | |
| 354 | </entryRelationship> | | |
| 355 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 356 | <observation classCode="OBS" moodCode="GOL"> | | |
| 357 | <code code="1021001032" /> | 保健指導項目は「目標体重」 | |
| 358 | <value xsi:type="PQ" value="68.5" unit="kg" /> | 項目値は「数値型」で「68.5kg」 | |
| 359 | </observation> | | |
| 360 | </entryRelationship> | | |
| 361 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 362 | <observation classCode="OBS" moodCode="GOL"> | | |
| 363 | <code code="1021001033" /> | 保健指導項目は「目標収縮期血圧」 | |
| 364 | <value xsi:type="PQ" value="128" unit="mm [Hg]" /> | 項目値は「数値型」で「128mmHg」 | |
| 365 | </observation> | | |
| 366 | </entryRelationship> | | |
| 367 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 368 | <observation classCode="OBS" moodCode="GOL"> | | |
| 369 | <code code="1021001034" /> | 保健指導項目は「目標拡張期血圧」 | |
| 370 | <value xsi:type="PQ" value="75" unit="mm [Hg]" /> | 項目値は「数値型」で「75mmHg」 | |
| 371 | </observation> | | |
| 372 | </entryRelationship> | | |
| 373 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 374 | <observation classCode="OBS" moodCode="GOL"> | | |
| 375 | <code code="1021001050" /> | 保健指導項目は「一日の削減目標エネルギー量」 | |
| 376 | <value xsi:type="PQ" value="1400" unit="kcal" /> | 項目値は「数値型」で「1400kcal」 | |
| 377 | </observation> | | |
| 378 | </entryRelationship> | | |
| 379 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 380 | <observation classCode="OBS" moodCode="GOL"> | | |
| 381 | <code code="1021001051" /> | 保健指導項目は「一日の運動による目標エネルギー量」 | |
| 382 | <value xsi:type="PQ" value="800" unit="kcal" /> | 項目値は「数値型」で「800kcal」 | |
| 383 | </observation> | | |
| 384 | </entryRelationship> | | |
| 385 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 386 | <observation classCode="OBS" moodCode="GOL"> | | |
| 387 | <code code="1021001052" /> | 保健指導項目は「一日の食事による目標エネルギー量」 | |
| 388 | <value xsi:type="PQ" value="600" unit="kcal" /> | 項目値は「数値型」で「600kcal」 | |
| 389 | </observation> | | |
| 390 | </entryRelationship> | | |
| 391 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 392 | <!-- 計画上の生活習慣の改善(喫煙習慣) --> | | |
| 393 | <observation classCode="OBS" moodCode="INT"> | | |
| 394 | <code code="1021001056" /> | 保健指導項目は「計画上の生活習慣の改善(喫煙習慣)」 | |
| 395 | <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24120" /> | 項目値は「コード型」で「1:計画あり」 | |
| 396 | </observation> | | |
| 397 | </entryRelationship> | | |
| 398 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 399 | <!-- 計画上の生活習慣の改善(休養習慣) --> | | |
| 400 | <observation classCode="OBS" moodCode="INT"> | | |
| 401 | <code code="1021001057" /> | 保健指導項目は「計画上の生活習慣の改善(休養習慣)」 | |
| 402 | <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24120" /> | 項目値は「コード型」で「1:計画あり」 | |
| 403 | </observation> | | |
| 404 | </entryRelationship> | | |
| 405 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 406 | <!-- 計画上の生活習慣の改善(その他の生活習慣) --> | | |
| 407 | <observation classCode="OBS" moodCode="INT"> | | |
| 408 | <code code="1021001058" /> | 保健指導項目は「計画上の生活習慣の改善(その他の生活習慣)」 | |
| 409 | <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24120" /> | 項目値は「コード型」で「1:計画あり」 | |
| 410 | </observation> | | |
| 411 | </entryRelationship> | | |
| 412 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 413 | <!-- 計画上のポイント(アウトカム評価の合計) --> | | |
| 414 | <observation classCode="OBS" moodCode="INT"> | | |
| 415 | <code code="1021001059" /> | 保健指導項目は「計画上のポイント(アウトカム評価の合計)」 | |
| 416 | <value xsi:type="INT" value="70" /> | 項目値は「整数型」で「70」ポイント | |
| 417 | </observation> | | |
| 418 | </entryRelationship> | | |
| 419 | </act> | | |
| 420 | </entry> | | |
| 421 | </section> | | |
| 422 | </component> | | |
| 423 | <component> | | |
| 424 | <section> | | |
| 425 | <!-- CDAセクションのコード --> | | |
| 426 | <code code="90040" codeSystem="1.2.392.200119.6.1010" /> | CDAセクションのコードは90040:「継続支援情報セクション」 | |
| 427 | <text /> | | |
| 428 | <!-- 支援実施情報 --> | | |
| 429 | <entry> | 支援①の情報 | |
| 430 | <act classCode="ACT" moodCode="EVN"> | | |
| 431 | <!-- 支援①の支援形態(個別支援(遠隔)) --> | | |
| 432 | <code code="2" codeSystem="1.2.392.200119.6.24010" /> | 「支援①の支援形態」は「2:個別支援(遠隔)」 | |
| 433 | <!-- 支援①の実施日付(項目コード:1032300011) --> | | |
| 434 | <effectiveTime value="20241004" /> | 「支援①の実施日付」は「2024年10月04日」 | 「YYYYMMDD」形式で記述すること。 |
| 435 | <performer> | | |
| 436 | <assignedEntity> | | |
| 437 | <id nullFlavor="NI" /> | | |
| 438 | <!-- 支援①の実施者:1=医師 --> | | |
| 439 | <code code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.3020" /> | 「支援①の実施者」は「1:医師」 | |
| 440 | <representedOrganization> | | |
| 441 | <!-- 保健指導機関番号 --> | | |
| 442 | <id extension="1310829325" root="1.2.392.200119.6.102" /> | 支援①の「指導機関番号」は「1310829325」 | |
| 443 | <!-- 保健指導機関名称 --> | | |
| 444 | <name>基金クリニック</name> | 支援①の「指導機関名称」は「基金クリニック」 | |
| 445 | </representedOrganization> | | |
| 446 | </assignedEntity> | | |
| 447 | </performer> | | |
| 448 | <!-- 支援①の実施時間(項目コード:1032300013) --> | | |
| 449 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 450 | <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | | |
| 451 | <code code="1032300013" /> | 保健指導項目は「支援①の実施時間」 | |
| 452 | <effectiveTime> | | |
| 453 | <width value="40" unit="min" /> | 保健指導の実施時間は「40分」 | |
| 454 | </effectiveTime> | | |
| 455 | </observation> | | |
| 456 | </entryRelationship> | | |
| 457 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 458 | <!-- 支援①の実施ポイント --> | | |
| 459 | <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | | |
| 460 | <code code="1032300014" /> | 保健指導項目は「支援①の実施ポイント」 | |
| 461 | <value xsi:type="INT" value="120" /> | 項目値は「整数型」で「120」ポイント | |
| 462 | </observation> | | |
| 463 | </entryRelationship> | | |
| 464 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 465 | <!-- 支援①情報 --> | | |
| 466 | <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | | |
| 467 | <code code="1032300090" /> | 保健指導項目は「支援①情報」 | |
| 468 | <value xsi:type="ST">支援情報テキストデータ</value> | 項目値は「文字列型」で支援情報「支援情報テキストデータ」 | 文字列型の場合、文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。 |
| 469 | </observation> | | |
| 470 | </entryRelationship> | | |
| 471 | </act> | | |
| 472 | </entry> | | |

| 行 | 記述例 | 説明 | 留意事項 |
|-----|---|------------------------------|--|
| 473 | <!-- 支援2情報 --> | | |
| 474 | <entry> | 支援2の情報 | |
| 475 | <act classCode="ACT" moodCode="EVN"> | | |
| 476 | <!-- 支援2の支援形態 個別支援(遠隔)--> | | |
| 477 | <code code="2" codeSystem="1.2.392.200119.6.24010" /> | 「支援2の支援形態」は2:「個別支援(遠隔)」 | |
| 478 | <!-- 支援2の実施日付 (項目コード:1032300011) --> | | |
| 479 | <effectiveTime value="20241004" /> | 「支援2の実施日付」は「2024年10月04日」 | 「YYYYMMDD」形式で記述すること。 |
| 480 | <performer> | | |
| 481 | <assignedEntity> | | |
| 482 | <id nullFlavor="NI" /> | | |
| 483 | <!-- 支援2の実施者:1=医師 --> | | |
| 484 | <code code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.3020" /> | 「支援2の実施者」は1:「医師」 | |
| 485 | <representedOrganization> | | |
| 486 | <!-- 保健指導機関番号 --> | | |
| 487 | <id extension="1310829325" root="1.2.392.200119.6.102" /> | 支援2の「指導機関番号」は「1310829325」 | |
| 488 | <!-- 保健指導機関名称 --> | | |
| 489 | <name>基金クリニック</name> | 支援2の「指導機関名称」は「基金クリニック」 | |
| 490 | </representedOrganization> | | |
| 491 | </assignedEntity> | | |
| 492 | </performer> | | |
| 493 | <!-- 支援2の実施時間 (項目コード:1032300013) --> | | |
| 494 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 495 | <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | | |
| 496 | <code code="1032300013" /> | 保健指導項目は「支援2の実施時間」 | |
| 497 | <effectiveTime> | | |
| 498 | <width value="40" unit="min" /> | 保健指導の実施時間は「40分」 | |
| 499 | </effectiveTime> | | |
| 500 | </observation> | | |
| 501 | </entryRelationship> | | |
| 502 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 503 | <!-- 支援2の実施ポイント --> | | |
| 504 | <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | | |
| 505 | <code code="1032300014" /> | 保健指導項目は「支援2の実施ポイント」 | |
| 506 | <value xsi:type="INT" value="120" /> | 項目値は「整数型」で「120」ポイント | |
| 507 | </observation> | | |
| 508 | </entryRelationship> | | |
| 509 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 510 | <!-- 支援2情報 --> | | |
| 511 | <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | | |
| 512 | <code code="1032300090" /> | 保健指導項目は「支援2情報」 | |
| 513 | <value xsi:type="ST">支援情報テキストデータ</value> | 項目値は「文字列型」で支援情報「支援情報テキストデータ」 | 文字列型の場合、文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。 |
| 514 | </observation> | | |
| 515 | </entryRelationship> | | |
| 516 | </act> | | |
| 517 | </entry> | | |
| 518 | <!-- 支援3情報 --> | | |
| 519 | <entry> | 支援3の情報 | |
| 520 | <act classCode="ACT" moodCode="EVN"> | | |
| 521 | <!-- 支援3の支援形態 個別支援(遠隔)--> | | |
| 522 | <code code="2" codeSystem="1.2.392.200119.6.24010" /> | 「支援3の支援形態」は2:「個別支援(遠隔)」 | |
| 523 | <!-- 支援3の実施日付 (項目コード:1032300011) --> | | |
| 524 | <effectiveTime value="20241004" /> | 「支援3の実施日付」は「2024年10月04日」 | 「YYYYMMDD」形式で記述すること。 |
| 525 | <performer> | | |
| 526 | <assignedEntity> | | |
| 527 | <id nullFlavor="NI" /> | | |
| 528 | <!-- 支援3の実施者:1=医師 --> | | |
| 529 | <code code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.3020" /> | 「支援3の実施者」は1:「医師」 | |
| 530 | <representedOrganization> | | |
| 531 | <!-- 保健指導機関番号 --> | | |
| 532 | <id extension="1310829325" root="1.2.392.200119.6.102" /> | 支援3の「指導機関番号」は「1310829325」 | |
| 533 | <!-- 保健指導機関名称 --> | | |
| 534 | <name>基金クリニック</name> | 支援3の「指導機関名称」は「基金クリニック」 | |
| 535 | </representedOrganization> | | |
| 536 | </assignedEntity> | | |
| 537 | </performer> | | |
| 538 | <!-- 支援3の実施時間 (項目コード:1032300013) --> | | |
| 539 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 540 | <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | | |
| 541 | <code code="1032300013" /> | 保健指導項目は「支援3の実施時間」 | |
| 542 | <effectiveTime> | | |
| 543 | <width value="40" unit="min" /> | 保健指導の実施時間は「40分」 | |
| 544 | </effectiveTime> | | |
| 545 | </observation> | | |
| 546 | </entryRelationship> | | |
| 547 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 548 | <!-- 支援3の実施ポイント --> | | |
| 549 | <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | | |
| 550 | <code code="1032300014" /> | 保健指導項目は「支援3の実施ポイント」 | |
| 551 | <value xsi:type="INT" value="120" /> | 項目値は「整数型」で「120」ポイント | |
| 552 | </observation> | | |
| 553 | </entryRelationship> | | |
| 554 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 555 | <!-- 支援3情報 --> | | |
| 556 | <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | | |
| 557 | <code code="1032300090" /> | 保健指導項目は「支援3情報」 | |
| 558 | <value xsi:type="ST">支援情報テキストデータ</value> | 項目値は「文字列型」で支援情報「支援情報テキストデータ」 | 文字列型の場合、文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。 |
| 559 | </observation> | | |
| 560 | </entryRelationship> | | |
| 561 | </act> | | |
| 562 | </entry> | | |
| 563 | <!-- 支援4情報 --> | | |
| 564 | <entry> | 支援4の情報 | |
| 565 | <act classCode="ACT" moodCode="EVN"> | | |
| 566 | <!-- 支援4の支援形態 個別支援(遠隔)--> | | |
| 567 | <code code="2" codeSystem="1.2.392.200119.6.24010" /> | 「支援4の支援形態」は2:「個別支援(遠隔)」 | |
| 568 | <!-- 支援4の実施日付 (項目コード:1032300011) --> | | |
| 569 | <effectiveTime value="20241004" /> | 「支援4の実施日付」は「2024年10月04日」 | 「YYYYMMDD」形式で記述すること。 |
| 570 | <performer> | | |
| 571 | <assignedEntity> | | |
| 572 | <id nullFlavor="NI" /> | | |
| 573 | <!-- 支援4の実施者:1=医師 --> | | |
| 574 | <code code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.3020" /> | 「支援4の実施者」は1:「医師」 | |
| 575 | <representedOrganization> | | |
| 576 | <!-- 保健指導機関番号 --> | | |
| 577 | <id extension="1310829325" root="1.2.392.200119.6.102" /> | 支援4の「指導機関番号」は「1310829325」 | |
| 578 | <!-- 保健指導機関名称 --> | | |
| 579 | <name>基金クリニック</name> | 支援4の「指導機関名称」は「基金クリニック」 | |
| 580 | </representedOrganization> | | |
| 581 | </assignedEntity> | | |
| 582 | </performer> | | |
| 583 | <!-- 支援4の実施時間 (項目コード:1032300013) --> | | |
| 584 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 585 | <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | | |
| 586 | <code code="1032300013" /> | 保健指導項目は「支援4の実施時間」 | |
| 587 | <effectiveTime> | | |
| 588 | <width value="40" unit="min" /> | 保健指導の実施時間は「40分」 | |
| 589 | </effectiveTime> | | |
| 590 | </observation> | | |
| 591 | </entryRelationship> | | |
| 592 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 593 | <!-- 支援4の実施ポイント --> | | |
| 594 | <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | | |
| 595 | <code code="1032300014" /> | 保健指導項目は「支援4の実施ポイント」 | |
| 596 | <value xsi:type="INT" value="120" /> | 項目値は「整数型」で「120」ポイント | |
| 597 | </observation> | | |
| 598 | </entryRelationship> | | |
| 599 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 600 | <!-- 支援4情報 --> | | |
| 601 | <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | | |
| 602 | <code code="1032300090" /> | 保健指導項目は「支援4情報」 | |
| 603 | <value xsi:type="ST">支援情報テキストデータ</value> | 項目値は「文字列型」で支援情報「支援情報テキストデータ」 | 文字列型の場合、文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。 |
| 604 | </observation> | | |
| 605 | </entryRelationship> | | |
| 606 | </act> | | |
| 607 | </entry> | | |
| 608 | </section> | | |
| 609 | </component> | | |
| 610 | <component> | | |
| 611 | <section> | | |

| 行 | 記述例 | 説明 | 留意事項 |
|-----|---|-------------------------------------|--|
| 612 | <!-- 最終評価情報セクション --> | | |
| 613 | <code code="90060" codeSystem="1.2.392.200119.6.1010" displayName="最終評価情報セクション"/> | CDAセクションのコードは90060:「最終評価情報セクション」 | |
| 614 | </text/> | | |
| 615 | <!-- 最終評価 --> | | |
| 616 | <entry> | | |
| 617 | <!-- 最終評価実施情報 --> | | |
| 618 | <act classCode="ACT" moodCode="EVN"> | | |
| 619 | <!-- 実績評価の支援形態又は確認方法 --> | | |
| 620 | <code code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24010" /> | 「実績評価の支援形態又は確認方法」は1:「個別支援(対面)」 | |
| 621 | <performer> | | |
| 622 | <assignedEntity> | | |
| 623 | <id nullFlavor="NI" /> | | |
| 624 | <!-- 実績評価の実施者 --> | | |
| 625 | <code code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.3020" /> | 「実績評価の実施者」は1:「医師」 | |
| 626 | </assignedEntity> | | |
| 627 | </performer> | | |
| 628 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 629 | <!-- 実績評価時の腹囲 --> | | |
| 630 | <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | | |
| 631 | <code code="1042001031" /> | 保健指導項目は「実績評価時の腹囲」 | |
| 632 | <value xsi:type="PQ" value="111.0" unit="cm" /> | 項目値は「数値型」で「111.0cm」 | |
| 633 | </observation> | | |
| 634 | </entryRelationship> | | |
| 635 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 636 | <!-- 実績評価時の体重 --> | | |
| 637 | <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | | |
| 638 | <code code="1042001032" /> | 保健指導項目は「実績評価時の体重」 | |
| 639 | <value xsi:type="PQ" value="75.0" unit="kg" /> | 項目値は「数値型」で「75.0kg」 | |
| 640 | </observation> | | |
| 641 | </entryRelationship> | | |
| 642 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 643 | <!-- 実績評価時の収縮期血圧 --> | | |
| 644 | <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | | |
| 645 | <code code="1042001033" /> | 保健指導項目は「実績評価時の収縮期血圧」 | |
| 646 | <value xsi:type="PQ" value="120" unit="mm [Hg]" /> | 項目値は「数値型」で「120mm [Hg]」 | |
| 647 | </observation> | | |
| 648 | </entryRelationship> | | |
| 649 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 650 | <!-- 実績評価時の拡張期血圧 --> | | |
| 651 | <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | | |
| 652 | <code code="1042001034" /> | 保健指導項目は「実績評価時の拡張期血圧」 | |
| 653 | <value xsi:type="PQ" value="70" unit="mm [Hg]" /> | 項目値は「数値型」で「70mm [Hg]」 | |
| 654 | </observation> | | |
| 655 | </entryRelationship> | | |
| 656 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 657 | <!-- 実績評価時の腹囲・体重改善 --> | | |
| 658 | <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | | |
| 659 | <code code="1042001044" /> | 保健指導項目は「実績評価時の腹囲・体重改善」 | |
| 660 | <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24090" /> | 項目値は「コード型」で「1:「達成」 | |
| 661 | </observation> | | |
| 662 | </entryRelationship> | | |
| 663 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 664 | <!-- 実績評価時の保健指導による生活習慣の改善(食習慣) --> | | |
| 665 | <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | | |
| 666 | <code code="1042001042" /> | 保健指導項目は「実績評価時の保健指導による生活習慣の改善(食習慣)」 | |
| 667 | <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24100" /> | 項目値は「コード型」で「1:「達成」 | |
| 668 | </observation> | | |
| 669 | </entryRelationship> | | |
| 670 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 671 | <!-- 実績評価時の保健指導による生活習慣の改善(運動習慣) --> | | |
| 672 | <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | | |
| 673 | <code code="1042001041" /> | 保健指導項目は「実績評価時の保健指導による生活習慣の改善(運動習慣)」 | |
| 674 | <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24100" /> | 項目値は「コード型」で「1:「達成」 | |
| 675 | </observation> | | |
| 676 | </entryRelationship> | | |
| 677 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 678 | <!-- 実績評価時の保健指導による生活習慣の改善(喫煙習慣) --> | | |
| 679 | <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | | |
| 680 | <code code="1042001043" /> | 保健指導項目は「実績評価時の保健指導による生活習慣の改善(喫煙習慣)」 | |
| 681 | <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24130" /> | 項目値は「コード型」で「1:「達成」 | |
| 682 | </observation> | | |
| 683 | </entryRelationship> | | |
| 684 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 685 | <!-- 実績評価時の生活習慣の改善(休養習慣) --> | | |
| 686 | <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | | |
| 687 | <code code="1042001045" /> | 保健指導項目は「実績評価時の生活習慣の改善(休養習慣)」 | |
| 688 | <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24100" /> | 項目値は「コード型」で「1:「達成」 | |
| 689 | </observation> | | |
| 690 | </entryRelationship> | | |
| 691 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 692 | <!-- 実績評価時の生活習慣の改善(その他の生活習慣) --> | | |
| 693 | <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | | |
| 694 | <code code="1042001046" /> | 保健指導項目は「実績評価時の生活習慣の改善(その他の生活習慣)」 | |
| 695 | <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24100" /> | 項目値は「コード型」で「1:「達成」 | |
| 696 | </observation> | | |
| 697 | </entryRelationship> | | |
| 698 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 699 | <!-- 実績評価時のポイント(アウトカム評価の合計) --> | | |
| 700 | <observation classCode="OBS" moodCode="INT"> | | |
| 701 | <code code="1042001060" /> | 保健指導項目は「実績評価時のポイント(アウトカム評価の合計)」 | |
| 702 | <value xsi:type="INT" value="130" /> | 項目値は「整数型」で「130」ポイント | |
| 703 | </observation> | | |
| 704 | </entryRelationship> | | |
| 705 | <entryRelationship typeCode="COMP"> | | |
| 706 | <!-- 実績評価情報 --> | | |
| 707 | <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> | | |
| 708 | <code code="1042001090" /> | 保健指導項目は「実績評価情報」 | |
| 709 | <value xsi:type="ST">実績評価を実施。</value> | 項目値は「文字列型」で実績評価情報「実績評価を実施。」 | 文字列型の場合、文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。 |
| 710 | </observation> | | |
| 711 | </entryRelationship> | | |
| 712 | </act> | | |
| 713 | </entry> | | |
| 714 | </section> | | |
| 715 | </component> | | |
| 716 | </structuredBody> | | |
| 717 | </component> | | |
| 718 | </ClinicalDocument> | | |

4. 特定保健指導

4-2. 特定保健指導決済情報ファイル

4-2-3. 積極的支援で途中終了時の記録例。なお、窓口負担は定額でかつ初回指導時全額徴収方式。(平成21年度以降の計算式)

| 行 | 記述例 | 説明 | 留意事項 |
|----|--|---------------------------------|--|
| 1 | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> | XML定義 | encoding属性値はUTF-8であること。 |
| 2 | <healthGuidanceClaim xmlns="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161103.html" | 特定保健指導決済情報ファイルの名前空間 | 各属性値は固定で、誤っているとスキーマチェックにかからない。 |
| 3 | xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" | | |
| 4 | xsi:schemaLocation="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161103.html/XSD/gc08_V08.xsd"> | | |
| 5 | <!-- 利用情報 --> | | |
| 6 | <encounter> | | |
| 7 | <!-- 実施区分 --> | | |
| 8 | <serviceEventType code="2" /> | 実施区分は2:「特定保健指導」 | コード値で記述。 |
| 9 | <!-- 保健指導区分 --> | | |
| 10 | <guidanceLevel code="1" /> | 保健指導レベルは1:「積極的支援」 | コード値で記述。 |
| 11 | <!-- 実施時点 --> | | |
| 12 | <guidanceTiming code="3" /> | 実施時点は3:「途中終了(資格喪失による利用停止・脱落等)時」 | コード値で記述。 |
| 13 | </encounter> | | |
| 14 | <!-- 利用者情報 --> | | |
| 15 | <subjectPerson> | | |
| 16 | <performerOrganization> | | |
| 17 | <!-- 保健指導実施機関番号 --> | | |
| 18 | <id extension="1328880001" root="1.2.392.200119.6.102" /> | 保健指導実施機関番号は「1328880001」 | OID(root属性)には保健指導機関を表す「1.2.392.200119.6.102」を記述すること。 |
| 19 | </performerOrganization> | | |
| 20 | <insuranceCard> | | |
| 21 | <!-- 保険者番号 --> | | |
| 22 | <insurerNumber extension="06132013" root="1.2.392.200119.6.101" /> | 保険者番号は「06132013」 | OID(root属性)には保険者番号を表す「1.2.392.200119.6.101」を記述すること。 |
| 23 | <!-- 被保険者証等記号 --> | | |
| 24 | <symbol extension="131" root="1.2.392.200119.6.204" /> | 被保険者証等記号は「131」 | OID(root属性)には被保険者証等記号を表す「1.2.392.200119.6.204」を記述すること。 |
| 25 | <!-- 被保険者証等番号 --> | | |
| 26 | <number extension="123123123" root="1.2.392.200119.6.205" /> | 被保険者証等番号は「123123123」 | OID(root属性)には被保険者証等番号を表す「1.2.392.200119.6.205」を記述すること。 |
| 27 | </insuranceCard> | | |
| 28 | <!-- 氏名 --> | | |
| 29 | <name>キキタロウ</name> | 氏名は「キキタロウ」 | 文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。 |
| 30 | <addr> | | |
| 31 | <!-- 郵便番号 --> | | |
| 32 | <postalCode>105-1008</postalCode> | 郵便番号は「105-1008」 | 郵便番号は「###-####」形式で記述すること。文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。 |
| 33 | </addr> | | |
| 34 | <!-- 生年月日 --> | | |
| 35 | <birthTime value="19460516" /> | 生年月日は「1946年5月16日」 | 「YYYYMMDD」形式で記述すること。 |
| 36 | <!-- 男女区分 --> | | |
| 37 | <administrativeGender code="1" /> | 男女区分は1:「男」 | コード値で記述 |
| 38 | </subjectPerson> | | |
| 39 | <!-- 利用券情報 --> | | |
| 40 | <healthGuidanceCard> | | |
| 41 | <!-- 利用券整理番号 --> | | |
| 42 | <id extension="24200000003" root="1.2.392.200119.6.210" /> | 利用券整理番号は「24200000003」 | 利用券整理番号の3桁目は、積極的支援の場合は「2」、動機付け支援の場合は「3」、動機付け支援相当の場合は「4」、当日初回面接の集合契約により受診券と利用券を兼ねる場合(セット券)は「5」を記述すること。 OID(root属性)には利用券整理番号を表す「1.2.392.200119.6.210」を記述すること。 |
| 43 | <!-- 特定健康診受診券整理番号 --> | | |
| 44 | <checkupCardId extension="24100000003" root="1.2.392.200119.6.209" /> | 特定健康診受診券整理番号は「24100000003」 | 受診券整理番号の3桁目は、特定健康診査の場合は「1」、当日初回面接の集合契約により受診券と利用券を兼ねる場合(セット券)は「5」を記述すること。 OID(root属性)には受診券整理番号を表す「1.2.392.200119.6.209」を記述すること。 |
| 45 | <effectiveTime> | | |
| 46 | <!-- 利用券有効期限 --> | | |
| 47 | <high value="20250331" /> | 利用券有効期限は「2025年3月31日」 | 「YYYYMMDD」形式で記述すること。 |
| 48 | </effectiveTime> | | |
| 49 | <!-- 窓口負担 窓口負担コード --> | | |
| 50 | <copayment code="2" /> | 窓口負担は2:「定額」で「5,000円」 | 窓口負担コード(code属性)が「2」(定額)の場合はamount要素に負担額を記述。負担額は6桁固定なので不足する場合は前ゼロを付加する。(例. 100円→000100) |
| 51 | <!-- 負担額(率) --> | | |
| 52 | <amount value="005000" currency="JPY" /> | | |
| 53 | </copayment> | | |
| 54 | </healthGuidanceCard> | | |
| 55 | <!-- 決済情報 --> | | |
| 56 | <settlement> | | |
| 57 | <!-- 単価 --> | | |
| 58 | <unitPrice> | | |
| 59 | <amount value="30000" currency="JPY" /> | 単価は「30,000円」 | |
| 60 | </unitPrice> | | |
| 61 | <!-- 支払割合 --> | | |
| 62 | <paymentRate value="50" unit="%" /> | 支払割合は「50%」 | |
| 63 | <!-- 実施済みポイント数 --> | | |
| 64 | <pointCountCompleted value="425" /> | 実施済みのポイント数は「425」ポイント | |
| 65 | <!-- 計画上のポイント数 --> | | |
| 66 | <pointCountIntended value="630" /> | 計画上のポイント数は「630」ポイント | |
| 67 | <!-- 算定金額 --> | | |
| 68 | <calculatedAmount value="8433" currency="JPY" /> | 算定金額は「8,433円」 | (単価30,000円-窓口負担5,000円)×支払割合50%×(実施ポイント425/計画ポイント630)は8432.53...なので小数点以下を四捨五入して8,433円 |
| 69 | <payment> | | |
| 70 | <!-- 徴収コード --> | | |
| 71 | <status code="1" /> | 徴収コードは1:「初回指導時全額徴収方式の場合」 | コード値で記述 |
| 72 | <!-- 窓口負担金額 --> | | |
| 73 | <amount value="0" currency="JPY" /> | 窓口負担金額は「0円」 | 初回全額徴収なので0円 |
| 74 | </payment> | | |
| 75 | <!-- 請求金額 --> | | |
| 76 | <claimAmount value="8433" currency="JPY" /> | 請求金額は「8,433円」 | (単価30,000円-窓口負担5,000円)×支払割合50%×(実施ポイント425/計画ポイント630)は8432.53...なので小数点以下を四捨五入して8,433円 |
| 77 | </settlement> | | |
| 78 | </healthGuidanceClaim> | | |