

保険医療機関（歯科）の皆様へ

歯科レセプトにおける「0000999: (未コード化傷病名)」コードで記録された傷病名のうち、傷病名コードで記録可能な傷病名に係る対応コードについて

令和元年10月請求分の歯科レセプトにおいて、「0000999: (未コード化傷病名)」コードを使用してワープロ入力で記録された傷病名のうち、傷病名マスターに収載されている「傷病名基本名称」と完全一致する傷病名とその対応コードを取りまとめました。

つきましては、当該資料を参考の上、対応コードにより記録していただきますよう、ご協力をお願い申し上げます。

(例)

「0000999: (未コード化傷病名)」コードで記録された傷病名

歯科レセプト

記録傷病名コード: 「0000999: (未コード化傷病名)」

記録傷病名: **アフタ性口内炎**

※傷病名マスターに収載されている対応コード

傷病名マスター

傷病名コード: 5282003

傷病名基本名称: **アフタ性口内炎**

歯科傷病名省略名称: アフタ性Stom

No.	傷病名	傷病名コード	傷病名	(参考) 歯科略称名
1	水平埋伏智歯	8847213	水平埋伏智歯	HIT
2	歯根破折	5218010	歯根破折	歯根ハセツ
3	難治性口内炎	8846197	難治性口内炎	難治性Stom
4	歯周炎	5234009	歯周炎	P
5	口内炎	5280017	口内炎	Stom
6	智歯周囲炎	5233009	智歯周囲炎	Perico
7	歯ぎしり	3068002	歯ぎしり	Brx
8	根尖性歯周炎	8833899	根尖性歯周炎	Per
9	義歯不適合	8842706	義歯不適合	義歯フテキ
10	乳歯晩期残存	8847238	乳歯晩期残存	RDT
11	メタルコア不適合	8842446	メタルコア不適合	メタルコアフテキ
12	アフタ性口内炎	5282003	アフタ性口内炎	アフタ性Stom
13	半埋伏歯	5206041	半埋伏歯	HRT
14	う蝕	8843836	う蝕	C
15	コア不適合	8842376	コア不適合	コアフテキ
16	舌炎	5290011	舌炎	Gls
17	歯根のう胞	8842270	歯根のう胞	WZ
18	完全埋伏歯	5206040	完全埋伏歯	CRT
19	根充済み	5210011	根充済み	C3処置歯
20	埋伏歯	5206039	埋伏歯	RT
21	歯の破折	8844314	歯の破折	FrT
22	過剰歯	5201006	過剰歯	SNT
23	レジン前装金属冠脱離	8849228	レジン前装金属冠脱離	前装MCダツリ
24	睡眠時無呼吸症候群	7805017	睡眠時無呼吸症候群	SAS
25	義歯破損	9999524	義歯破損	義歯ハセツ
26	人工歯破損	8843915	人工歯破損	人工歯ハセツ
27	残根	8834149	残根	C4
28	口腔粘膜炎	8849511	口腔粘膜炎	OMucco
29	咬合異常	5244007	咬合異常	Mal
30	ポスト不適合	8845608	ポスト不適合	ポストフテキ
31	ブリッジ不適合	8842427	ブリッジ不適合	Brフテキ
32	連結冠不適合	8842883	連結冠不適合	連結冠フテキ
33	急性歯周炎	5233004	急性歯周炎	P急発
34	感染性口内炎	8831623	感染性口内炎	感染性Stom
35	エナメル質初期う蝕	8848845	エナメル質初期う蝕	Ce
36	象牙質知覚過敏症	5218012	象牙質知覚過敏症	Hys
37	口腔内装置破損	8849509	口腔内装置破損	OApハセツ
38	クラスプ破損	9999529	クラスプ破損	Clハセツ
39	CAD/CAM冠脱離	8848016	CAD/CAM冠脱離	歯CADダツリ
40	口腔内装置不適合	8849510	口腔内装置不適合	OApフテキ

No.	傷病名	傷病名コード	傷病名	(参考) 歯科略称名
41	インレー脱離	8843831	インレー脱離	インレーダツリ
42	う蝕第2度	8830788	う蝕第2度	C
43	歯石沈着症	5236008	歯石沈着症	ZS
44	永久歯萌出不全	5206045	永久歯萌出不全	IPT
45	レジン前装金属冠不適合	8849231	レジン前装金属冠不適合	前装MCフテキ
46	レジン前装金属冠破損	8849230	レジン前装金属冠破損	前装MCハセツ
47	エナメル質形成不全	5204034	エナメル質形成不全	EHp
48	歯冠破折	5218009	歯冠破折	歯冠ハセツ
49	多発性口内炎	8837020	多発性口内炎	多発性Stom
50	歯髄炎	5220063	歯髄炎	Pul
51	歯槽骨鋭縁	5253001	歯槽骨鋭縁	SchA
52	急性根尖性歯周炎	8832354	急性根尖性歯周炎	Per
53	外傷性歯根膜炎	5225012	外傷性歯根膜炎	Per
54	異常位の埋伏歯	8842553	異常位の埋伏歯	RT
55	クラスプ不適合	8842374	クラスプ不適合	Clフテキ
56	人工歯脱離	8842772	人工歯脱離	人工歯ダツリ
57	単純性歯肉炎	5231029	単純性歯肉炎	G
58	外傷性歯の破折	8844150	外傷性歯の破折	外傷性歯のハセツ
59	咬耗症	5211002	咬耗症	Att
60	カンジダ性口内炎	8831561	カンジダ性口内炎	カンジダ性Stom
61	欠損歯	5250001	欠損歯	MT
62	歯肉炎	5231018	歯肉炎	G
63	歯ぎしり用口腔内装置不適合	8849516	歯ぎしり用口腔内装置不適合	歯ぎしり用口腔内装置フテキ
64	睡眠時無呼吸症候群用口腔内装置不適合	8849514	睡眠時無呼吸症候群用口腔内装置不適合	睡眠時無呼吸症候群用口腔内装置フテキ
65	慢性辺縁性歯周炎重度	8843616	慢性辺縁性歯周炎重度	P
66	歯肉膿瘍	5233008	歯肉膿瘍	GA
67	慢性根尖性歯周炎	8840348	慢性根尖性歯周炎	Per
68	若年性歯周炎	8842275	若年性歯周炎	P
69	レジン前装金属冠前装部破損	8849225	レジン前装金属冠前装部破損	前装MC前装部ハセツ
70	う蝕第1度	8830787	う蝕第1度	C
71	全部金属冠脱離	8842787	全部金属冠脱離	FMCダツリ
72	インレー不適合	8843834	インレー不適合	インレーフテキ
73	潰瘍性口内炎	5280035	潰瘍性口内炎	潰瘍性Stom
74	歯槽膿瘍	5225006	歯槽膿瘍	AA
75	欠損歯・ブリッジ	8844172	欠損歯・ブリッジ	MTブリッジ
76	顎関節治療用装置不適合	8848038	顎関節治療用装置不適合	顎関節治療用装置フテキ
77	アマルガム不適合	8843645	アマルガム不適合	アマルガムフテキ
78	急性化膿性根尖性歯周炎	8843285	急性化膿性根尖性歯周炎	Per
79	スクリューポスト不適合	8842777	スクリューポスト不適合	スクリューポストフテキ
80	ウイルス性口内炎	8830751	ウイルス性口内炎	ウイルス性Stom

No.	傷病名	傷病名コード	傷病名	(参考)歯科略称名
81	単純性歯周炎	5234013	単純性歯周炎	P
82	放射線性口内炎	8842353	放射線性口内炎	放射線性Stom
83	欠損歯・増歯	8844171	欠損歯・増歯	MT増歯
84	歯の脱臼	8845597	歯の脱臼	Lux
85	根面板脱離	8842733	根面板脱離	根面板ダツリ
86	充填物不適合	9999517	充填物不適合	充填物フテキ
87	歯髄壊死	5221012	歯髄壊死	Puエシ
88	ブリッジ破損	8839848	ブリッジ破損	Brハセツ
89	う蝕処置済み歯	8830786	う蝕処置済み歯	C3処置歯
90	カタル性口内炎	5280004	カタル性口内炎	カタル性Stom
91	歯冠継続歯脱離	8842738	歯冠継続歯脱離	PCダツリ
92	コア脱離	8842714	コア脱離	コアダツリ
93	コア破損	8842715	コア破損	コアハセツ
94	欠損歯・裏装	8844173	欠損歯・裏装	MT裏装
95	メタルコア破損	8842861	メタルコア破損	メタルコアハセツ
96	ジャケット冠破損	8843912	ジャケット冠破損	JCハセツ
97	歯質くさび状欠損	8845787	歯質くさび状欠損	WSD
98	帯環脱離	8846793	帯環脱離	帯環ダツリ
99	旧義歯不適合	8846555	旧義歯不適合	旧義歯フテキ
100	義歯性口内炎	8832750	義歯性口内炎	義歯性Stom
101	連結冠破損	8842882	連結冠破損	連結冠ハセツ
102	潰瘍性歯肉炎	5231032	潰瘍性歯肉炎	潰G
103	旧義歯破損	8845646	旧義歯破損	旧義歯ハセツ
104	捻転歯	5243002	捻転歯	ROT
105	インレー破損	8843833	インレー破損	インレーハセツ
106	充填物脱離	8842766	充填物脱離	充填物ダツリ
107	歯の欠損	8845720	歯の欠損	MT
108	レジン前装金属冠過高	8849223	レジン前装金属冠過高	前装MC過高
109	ファイバーポスト脱離	8849829	ファイバーポスト脱離	ファイバーポストダツリ
110	メタルコア脱離	8842860	メタルコア脱離	メタルコアダツリ
111	水平智歯	5206051	水平智歯	HET
112	二次う蝕	8838389	二次う蝕	C
113	義歯床不適合	8848868	義歯床不適合	義歯フテキ
114	CAD/CAM冠不適合	8848019	CAD/CAM冠不適合	歯CADフテキ
115	顎関節治療用装置破損	8848037	顎関節治療用装置破損	顎関節治療用装置ハセツ
116	急性歯肉炎	5230001	急性歯肉炎	G
117	急性歯髄炎	5220074	急性歯髄炎	Pul
118	上行性歯髄炎	5220082	上行性歯髄炎	Pul
119	睡眠時無呼吸症候群用口腔内装置破損	8849513	睡眠時無呼吸症候群用口腔内装置破損	睡眠時無呼吸症候群用口腔内装置ハセツ
120	喪失歯	5259011	喪失歯	MT

No.	傷病名	傷病名コード	傷病名	(参考) 歯科略称名
121	ファイバーポスト破損	8849830	ファイバーポスト破損	ファイバーポストハセツ
122	ファイバーポスト不適合	8849831	ファイバーポスト不適合	ファイバーポストフテキ
123	全部金属冠不適合	8843929	全部金属冠不適合	FMCフテキ
124	リングルアーチ不適合	8842450	リングルアーチ不適合	リングルアーチフテキ
125	口腔褥瘡性潰瘍	8844867	口腔褥瘡性潰瘍	Dul
126	壊死性潰瘍性歯肉炎	8843130	壊死性潰瘍性歯肉炎	潰G
127	仮封脱離	8842689	仮封脱離	仮封ダツリ
128	ブリッジ過高	8842426	ブリッジ過高	Br過高
129	根面板不適合	8842382	根面板不適合	根面板フテキ
130	う蝕第2度単純性歯髄炎	8843837	う蝕第2度単純性歯髄炎	C
131	慢性辺縁性歯周炎中等度	8843617	慢性辺縁性歯周炎中等度	P
132	口角びらん	8833346	口角びらん	Ang
133	残髄炎	5220078	残髄炎	Pul
134	表在性舌炎	8839409	表在性舌炎	表在性Gls
135	急性化膿性歯髄炎	5220064	急性化膿性歯髄炎	Pul
136	複雑性歯肉炎	8839668	複雑性歯肉炎	複G
137	前装金属ボンティック破損	8842786	前装金属ボンティック破損	前装金属ボンティックハセツ
138	小児保険装置不適合	8848064	小児保険装置不適合	保険フテキ
139	舌接触補助床破損	8848072	舌接触補助床破損	PAPハセツ
140	スクリューポスト破損	8842776	スクリューポスト破損	スクリューポストハセツ
141	二次う蝕第2度	8838391	二次う蝕第2度	C
142	バー破損	9999530	バー破損	バーハセツ
143	歯髄壊疽	5221013	歯髄壊疽	Puエソ
144	レジン前装金属冠前装部脱離	8849224	レジン前装金属冠前装部脱離	前装MC前装部ダツリ
145	レジン前装金属冠前装部不適合	8849226	レジン前装金属冠前装部不適合	前装MC前装部フテキ
146	オブチュレーター不適合	8849253	オブチュレーター不適合	オブチュレーターフテキ
147	ヘルペス口内炎	0542010	ヘルペス口内炎	ヘルペスStom
148	充填物破損	8842767	充填物破損	充填物ハセツ
149	う蝕第4度	8830790	う蝕第4度	C4
150	う蝕第3度慢性化膿性根尖性歯周炎	8843845	う蝕第3度慢性化膿性根尖性歯周炎	Per
151	う蝕第3度急性化膿性根尖性歯周炎	8843844	う蝕第3度急性化膿性根尖性歯周炎	Per
152	う蝕第3度急性化膿性歯髄炎	8843838	う蝕第3度急性化膿性歯髄炎	Pul
153	慢性辺縁性歯周炎急性発作	8843614	慢性辺縁性歯周炎急性発作	P急発
154	慢性歯周炎	5234016	慢性歯周炎	P
155	慢性化膿性根尖性歯周炎	8843612	慢性化膿性根尖性歯周炎	Per
156	骨瘤	8844971	骨瘤	Tor
157	慢性潰瘍性歯髄炎	5220089	慢性潰瘍性歯髄炎	Pul
158	う蝕第3度	8830789	う蝕第3度	C
159	暫間固定装置破損	8843883	暫間固定装置破損	TFixハセツ
160	欠損歯・床適合	8845780	欠損歯・床適合	MT床適合

「0000999:(未コード化傷病名)」で記録された傷病名

※傷病名コードにおける対応コード

No.	傷病名	傷病名コード	傷病名	(参考)歯科略称名
161	咬合挙上副子破損	8843054	咬合挙上副子破損	咬合挙上副子ハセツ
162	人工歯根破損	8842937	人工歯根破損	人工歯根ハセツ
163	急性化膿性辺縁性歯根膜炎	5227011	急性化膿性辺縁性歯根膜炎	Per
164	ブリッジ脱離	8842852	ブリッジ脱離	Brダツリ
165	う蝕第3度慢性増殖性歯髓炎	8843846	う蝕第3度慢性増殖性歯髓炎	Pul
166	CAD/CAM冠破損	8848018	CAD/CAM冠破損	歯CADハセツ
167	局部義歯義歯床粘膜面不適合	8845545	局部義歯義歯床粘膜面不適合	PD義歯床粘膜面フテキ