

写

保医発1125第6号

平成26年11月25日

地方厚生（支）局医療課長
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）長
都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）長

殿

厚生労働省保険局医療課長

（公印省略）

「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める患者について」の一部改正について

「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する件」（平成26年厚生労働省告示第444号）が平成26年11月25日に告示され、同日付けで適用されることに伴い、「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める患者について」の一部改正について」（平成26年9月10日保医発第0910第3号。以下「高額薬剤通知」という。）の別表一を別添のとおり改正する。改正の概要については下記のとおりであるので、関係者に対し周知徹底を図られたい。

記

「高額薬剤通知」の別表一に、ポリコナゾール、ボスチニブ水和物、バニプレビル、ミダゾラム、ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え）、ホメピゾール、ストレプトゾシン及びアレムツズマブ（遺伝子組換え）を追加し、リツキシマブ（遺伝子組換え）の適応症に「難治性のネフローゼ症候群」を、アフリベルセプト（遺伝子組換え）の適応症に「病的近視における脈絡膜新生血管」を、オキサリプラチンの適応症に「治癒切除不能な進行・再発の胃癌」を、レボノルゲストレルの適応症に「月経困難症」を追加し、ニボルマブ（遺伝子組換え）の診断群分類番号を「全ての診断群分類番号」に改める。

別表一

| 告示 番号 | 薬 剤 名 | 銘 柄 (参考) | 適 応 症 | | 診断群分類番号 |
|----------|--------------------------------|---|---|--|---|
| | | | | ICD-10 (参考) | |
| 1 | オクトレオチド酢酸塩 | サンドスタチンLAR筋注用10mg サンドスタチンLAR筋注用20mg サンドスタチンLAR筋注用30mg | 消化管神経内分泌腫瘍 | C269 | 060035_結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 060035xx0103xx 060035xx0113xx 060035xx97x2xx 060035xx97x30x 060035xx97x31x 060035xx99x2xx 060035xx99x30x 060035xx99x31x |
| 2 | ミグルスタット | ブレーザベスカプセル100mg | ニーマン・ピック病C型 | E752 | 100335_代謝障害(その他) 100335xx97x0xx 100335xx97x1xx 100335xx99x00x 100335xx99x01x 100335xx99x1xx |
| 3 | ドルナーゼ アルファ (遺伝子組換え) | ブルモザイム吸入液2.5mg | 囊胞性線維症における肺機能の改善 | E84\$ | 100335_代謝障害(その他) 100335xx97x0xx 100335xx97x1xx 100335xx99x00x 100335xx99x01x 100335xx99x1xx |
| 4 | ソマトロピン(遺伝子組換え) | グロウジェクト注射用 1.33mg グロウジェクト注射用 8mg グロウジェクトBC注射用 8mg | 骨端線閉鎖を伴わないSGA性低身長 | E343 | 100360_小人症 100360xxxxxxx |
| 5 | タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム | ゾシン静注用 2.25 ゾシン静注用 4.5 | 腹膜炎、腹腔内臓瘍、胆嚢炎、胆管炎 | K800, K801, K81\$ K803, K804, K830 K65\$ | 060335_胆嚢水腫、胆嚢炎等 060335x0100xx 060335xx0200xx 060335x0210xx 060335xx97x0xx 060335xx99x00x 060335xx99x01x 060340_胆管(肝内外)結石、胆管炎 060340x0100xx 060340xx0200x 060340x02001x 060340xx0210xx 060340x03x00x 060340xx97x00x 060340xx99x00x 060340xx99x01x 060370_腹膜炎、腹腔内臓瘍(女性器臓器を除く) 060370xx99x00x |
| 6 | ステリベントール | ディアコミットドライシロップ 250mg ディアコミットドライシロップ 500mg ディアコミットカプセル 250mg | Dravet症候群患者における間代発作又は強直間代発作 | G403 | 010230_てんかん 010230xx97x00x 010230xx97x01x 010230xx99x00x 010230xx99x01x 010230xx99x10x |
| 7 | フェニル酪酸ナトリウム | ブフェニール錠 500mg ブフェニール顆粒94% | 尿素サイクル異常症 | E722 | 100335_代謝障害(その他) 100335xx97x0xx 100335xx97x1xx 100335xx99x00x 100335xx99x01x 100335xx99x1xx |
| 8 | バゾバニブ塩酸塩 | ヴォトリエント錠 200mg | 悪性軟部腫瘍 | C490 C491, C492, C493, C494, C495, C496 | 03001x_頭頸部悪性腫瘍 03001xx0103xx 03001xxx0104xx 03001xx0113xx 03001xxx0114xx 03001xx97x3xx 03001xxx97x4xx 03001xx99x3xx 03001xxx99x4xx 070041_軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く) 070041xx01x3xx |
| | | | 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌 | G64 | 11001x_腎腫瘍 11001xxx01x1xx 11001xxx97x1xx 11001xxx99x1xx |
| 9 | ランレオチド酢酸塩 ※類似薬は「オクトレオチド酢酸塩」 | ソマチュリン皮下注 60mg ソマチュリン皮下注 90mg ソマチュリン皮下注 120mg | 先端巨大症、下垂体性巨人症 | E220 | 100260_下垂体機能亢進症 100260xx9711xx 100260xx9911xx |
| 10 | チゲサイクリン | タイガシル点滴静注用 50mg | 深在性皮膚感染症、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、びらん・潰瘍の二次感染、腹膜炎、腹腔内臓瘍、胆嚢炎 | (特定出来ない) | 全ての診断群分類番号 |
| 11 | トブラマイシン | トービー吸入液 300mg | 囊胞性線維症患者における緑膿菌による呼吸器感染 | E84\$ | 100335_代謝障害(その他) 100335xx97x0xx 100335xx97x1xx 100335xx99x00x 100335xx99x01x 100335xx99x1xx |

| 告示 番号 | 薬 剤 名 | 銘 柄 (参考) | 適 応 症 | | 診断群分類番号 |
|----------|----------------|--|---|------------------------------------|---|
| | | | | ICD-10 (参考) | |
| 12 | エベロリムス | アフィニトール錠5mg アフィニトール錠2.5mg アフィニトール分散錠2mg アフィニトール分散錠3mg | 関節性硬化症に伴う上衣下巨細胞性星細胞腫 | D432 | 010010 脳腫瘍 010010xx01x50xx 010010xx01x51xx 010010xx97x4xx 010010xx9904xx |
| | | | 関節性硬化症に伴う腎血管筋脂肪腫 | D177 | 180060 その他の新生物 180060xx97xxxx 180060xx99xxxx |
| | | | 手術不能又は再発乳癌 | C50\$, D05\$ | 090010 乳房の悪性腫瘍 090010xx01x3xx 090010xx01x4xx 090010xx01x6xx 090010xx02x3xx 090010xx03x2xx 090010xx03x3xx 090010xx97x2xx 090010xx97x30x 090010xx97x31x 090010xx97x5xx 090010xx99x2xx 090010xx99x30x 090010xx99x31x 090010xx99x40x 090010xx99x41x |
| 13 | セツキシマブ(遺伝子組換え) | アービタックス注射液100mg | 頭頸部癌 | C760 | 03001x 頭頸部悪性腫瘍 03001xxx0103xx 03001xxx0104xx 03001xxx0113xx 03001xxx0114xx 03001xxx97x3xx 03001xxx97x4xx 03001xxx97x5xx 03001xxx99x3xx 03001xxx99x4xx 03001xxx99x5xx |
| 14 | リツキシマブ(遺伝子組換え) | リツキサン注10mg/mL(100mg/10mL) リツキサン注10mg/mL(500mg/50mL) | 顕微鏡的多発血管炎、ウェゲナー肉芽腫症 | M300, M313 | 070560 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 070560xx97x0xx 070560xx97x1xx 070560xx99x0xx 070560xx99x1xx 070560xx99x4xx |
| | | | 免疫抑制状態下のCD20陽性のB細胞性リンパ増殖性疾患 | D477 | 130140 造血器疾患(その他) 130140xxxxxxx |
| | | | 難治性のネフローゼ症候群(頻回再発型あるいはステロイド依存性を示す場合) | N04\$ | 110260 ネフローゼ症候群 110260xx97x0xx 110260xx97x1xx 110260xx99x0xx 110260xx99x1xx 110260xx99x3xx |
| 15 | B型ボツリヌス毒素 | ナーブロック筋注2500単位 | 痙性斜頸 | G243 | 010180 不随意運動 010180xx97x0xx 010180xx99x0xx |
| 16 | バクリタキセル | タキソール注射液 30mg タキソール注射液 100mg | 再発又は難治性の胚細胞腫瘍 | (特定出来ない) | 全ての診断群分類番号 |
| | バクリタキセル | アブラキサ点滴静注用100mg | 非小細胞肺癌 | C34\$ | 040040 肺の悪性腫瘍 040040xx97x3xx 040040xx97x4xx 040040xx9903xx 040040xx9904xx 040040xx9913xx 040040xx9914xx |
| | | | 胃癌 | C16\$ | 060020 胃の悪性腫瘍 060020xx01x4xx 060020xx03x4xx 060020xx97x4xx 060020xx99x40x 060020xx99x41x |
| 17 | レゴラフェニブ水和物 | ステパーガ錠40mg | 結腸・直腸癌 | C182, C183, C184, C185, C186, C187 | 060035 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 060035xx0105xx 060035xx0115xx |
| | | | がん化学療法後に増悪した消化管間質腫瘍 | C15\$ | 060010 食道の悪性腫瘍(頭部を含む。) 060010xx01x3xx 060010xx01x4xx 060010xx02x3xx 060010xx02x40x 060010xx02x41x 060010xx97x3xx 060010xx97x40x 060010xx97x41x 060010xx99x30x 060010xx99x31x 060010xx99x40x 060010xx99x41x |
| | | | | C16\$ | 060020 胃の悪性腫瘍 060020xx01x3xx 060020xx02x3xx 060020xx03x3xx 060020xx04x3xx 060020xx97x3xx 060020xx99x30x 060020xx99x31x |
| | | | | C17\$, C268 | 060030 小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 060030xx01x3xx 060030xx97x3xx |
| | | | | C182, C183, C184, C185, C186, C187 | 060035 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 060035xx0105xx 060035xx0115xx |
| | | C19, C20 | 060040 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 060040xx02x6xx | | |

| 告示 番号 | 薬 剤 名 | 銘 柄 (参考) | 適 応 症 | | 診断群分類番号 |
|----------|------------------|---|-----------------------------|-------------|--|
| | | | | ICD-10 (参考) | |
| 18 | メトレレブチン (遺伝子組換え) | メトレレブチン皮下注用11.25mg「シオノギ」 | 脂肪萎縮症 | E881 | 100335 代謝障害 (その他) 100335xx97x0xx 100335xx97x1xx 100335xx99x00x 100335xx99x01x 100335xx99x1xx |
| 19 | オファツムマブ (遺伝子組換え) | アーゼラ点滴静注液100mg アーゼラ点滴静注液1000mg | 慢性リンパ性白血病 | C911 | 130050 慢性白血病、骨髄増殖性疾患 130050xx97x2xx 130050xx99x2xx |
| 20 | アダリムマブ (遺伝子組換え) | ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8ml | 潰瘍性大腸炎 | K51\$ | 060185 潰瘍性大腸炎 060185xx01x0xx 060185xx01x1xx 060185xx97x0xx 060185xx97x1xx 060185xx99x0xx 060185xx99x1xx 060185xx99x2xx 060185xx99x3xx |
| 21 | ベバシズマブ (遺伝子組換え) | アバステン点滴静注用 100mg/4mL アバステン点滴静注用 400mg/16mL | 悪性神経腫 | C71\$ | 010010 脳腫瘍 010010xx01x4xx 010010xx01x50x 010010xx01x51x 010010xx01x7xx 010010xx01x8xx 010010xx97x4xx 010010xx97x5xx 010010xx97x6xx 010010xx97x7xx 010010xx9904xx 010010xx99050x 010010xx99051x 010010xx9907xx |
| | | | 卵巣癌 | C56 | 120010 卵巣・子宮付属器の悪性腫瘍 120010xx01x4xx 120010xx01x50x 120010xx01x51x 120010xx97x40x 120010xx97x41x 120010xx97x50x 120010xx97x51x 120010xx99x40x 120010xx99x41x 120010xx99x50x 120010xx99x51x |
| 22 | アミノレプリン酸塩 | アラベル内用剤1.5g アラグリオ内用剤1.5g | 悪性神経腫の腫瘍摘出術における腫瘍組織の可視化 | C71\$ | 010010 脳腫瘍 010010xx01x00x 010010xx97x00x |
| 23 | ベルツズマブ (遺伝子組換え) | パーゼタ点滴静注420mg/14ml | HER2陽性手術不能又は再発乳がん | C50\$ | 090010 乳房の悪性腫瘍 090010xx01x6xx 090010xx99x6xx |
| 24 | バリビズマブ (遺伝子組換え) | シナジス筋注用50mg シナジス筋注用100mg シナジス筋注液50mg シナジス筋注液100mg | 免疫不全 ダウン症候群 | Q90\$ | 150110 染色体異常 (ターナー症候群及びクラインフェルター症候群を除く) 150110xxxxxxxx |
| 25 | ラニズマブ (遺伝子組換え) | ルセンティス硝子体内注射液 2.3mg/0.23mL | 網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫 | H34\$ | 020210 網膜血管閉塞症 020210xx01xxxx 020210xx97xxxx 020210xx99xxxx |
| | | | 病的近視における脈絡膜新生血管 | H358 | 020350 脈絡膜の疾患 020350xx97xxxx 020350xx99xxxx |
| | | | 糖尿病黄斑浮腫 | H360 | 020180 糖尿病性増殖性網膜症 020180xx97x0x0 020180xx97x0x1 020180xx97x1x0 020180xx97x1x1 020180xx99xxxx |
| | | | | E103 | 100060 1型糖尿病 (糖尿病性ケトアシドーシスを除く) 100060xxxxxxxx |
| | E113 | 100070 2型糖尿病 (糖尿病性ケトアシドーシスを除く) 100070xxxxxxxx | | | |
| | E143 | 100080 その他の糖尿病 (糖尿病性ケトアシドーシスを除く) 100080xxxxx0x 100080xxxxx1x | | | |
| 26 | タラボルフィンナトリウム | 注射用レザフィリン100mg | 原発性悪性脳腫瘍 (腫瘍摘出手術を施行する場合に限る) | C71\$ | 010010 脳腫瘍 010010xx01x00x 010010xx01x01x 010010xx01x10x 010010xx01x2xx 010010xx01x3xx 010010xx97x00x 010010xx97x01x 010010xx97x1xx 010010xx97x3xx |
| 27 | バミドロロン酸二ナトリウム水和物 | アレディア点滴静注用15mg アレディア点滴静注用30mg | 骨形成不全症 | Q780 | 140500 骨軟骨先天性形成異常 140500xx97xxxx |

| 告示 番号 | 薬 剤 名 | 銘 柄 (参考) | 適 応 症 | | 診断群分類番号 |
|----------|-------------------------|--|--|---------------|---|
| | | | | ICD-10 (参考) | |
| 28 | タファミジスメグルミン | ビンダケルカプセル20mg | トランスサイレチン型家族性アミロイドホリニューロパチーの末梢神経障害の進行抑制 | G63\$ E851 | 010111 遺伝性ニューロパチー 010111xxxx00xx 100370 アミロイドーシス 100370xx97xxxx 100370xx99xxxx |
| 29 | シメプレビルナトリウム | ソプリアドカプセル100mg | セログループ1 (ジェノタイプI (1a) 又はII (1b)) のC型慢性肝炎における次のいずれかのウイルス血症の改善 (1) 血中HCV RNA量が高値の未治療患者 (2) インターフェロンを含む治療法で無効又は再燃となった患者 | B182 | 060295 慢性C型肝炎 060295xx971xx 060295xx991xx |
| 30 | イオフルパン (123I) | ダツスキャン静注 | 以下の患者の診断におけるドパミントランスポーターシンテグラフィ ・パーキンソン症候群 ・レビー小体型認知症 | F028 | 01021x 認知症 01021xxxx00x |
| 31 | アフリベルセプト (遺伝子組換え) | アイリーア硝子体内注射液40mg/mL アイリーア硝子体内注射液キット40mg/mL | 網膜中心静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫 | H348 H358 | 020210 網膜血管閉塞症 020210xx01xxxx 020210xx97xxxx 020210xx99xxxx 020350 脈絡膜の疾患 020350xx97xxxx 020350xx99xxxx |
| | | | 病的近視における脈絡膜新生血管 | H353, H31\$ | 020350 脈絡膜の疾患 020350xx97xxxx 020350xx99xxxx |
| 32 | オキサリプラテン | エルブラット点滴静注液50mg エルブラット点滴静注液100mg エルブラット点滴静注液200mg | 治癒切除不能な肺癌 | C25\$ | 06007x 腫臓、脾臓の腫瘍 06007xx0104xx 06007xxx0114xx 06007xx97x3xx 06007xxx97x40x 06007xx97x41x 06007xxx99x3xx 06007xx99x40x 06007xxx99x41x |
| | | | 治癒切除不能な進行・再発の胃癌 | C16\$ | 060020 胃の悪性腫瘍 060020xx01x3xx 060020xx02x3xx 060020xx03x3xx 060020xx04x3xx 060020xx99x30x |
| 33 | イリノテカン塩酸塩水和物 | カンプト点滴静注40mg カンプト点滴静注100mg トポテシン点滴静注40mg トポテシン点滴静注100mg | 治癒切除不能な肺癌 | C25\$ | 06007x 腫臓、脾臓の腫瘍 06007xx0104xx 06007xxx0114xx 06007xx97x3xx 06007xxx97x40x 06007xx97x41x 06007xxx99x3xx 06007xx99x40x 06007xxx99x41x |
| 34 | レボホリナートカルシウム | アイソポリン点滴静注用25mg アイソポリン点滴静注用100mg | 治癒切除不能な肺癌 | C25\$ | 06007x 腫臓、脾臓の腫瘍 06007xx0104xx 06007xxx0114xx 06007xx97x3xx 06007xxx97x40x 06007xx97x41x 06007xxx99x3xx 06007xx99x40x 06007xxx99x41x |
| 35 | フルオロウラシル | 5-FU注250mg 5-FU注1000mg | 治癒切除不能な肺癌 | C25\$ | 06007x 腫臓、脾臓の腫瘍 06007xx0104xx 06007xxx0114xx 06007xx97x3xx 06007xxx97x40x 06007xx97x41x 06007xxx99x3xx 06007xx99x40x 06007xxx99x41x |
| 36 | メロベネム水和物 | メロベン点滴用バイアル0.25g メロベン点滴用バイアル0.5g メロベン点滴用キット0.5g | 化膿性髄膜炎 | G042 | 010080 脳脊髄の感染を伴う炎症 010080xx99x00x |
| 37 | デクスラソキサン | サビーン点滴静注用500mg | アントラサイクリン系抗悪性腫瘍剤の血管外漏出 | (特定出来ない) | 全ての診断群分類番号 |
| 38 | ブレンツキシマブ ベドチン (遺伝子組換え) | アドセトリス点滴静注用50mg | 再発又は難治性のCD30陽性の下記疾患 ・ホジキンリンパ腫 ・未分化大細胞リンパ腫 | C81\$ C836 | 130020 ホジキン病 130020xx97x3xx 130020xx99x3xx 130030 非ホジキンリンパ腫 130030xx97x3xx 130030xx99x30x 130030xx99x31x |
| | | | | | |
| 39 | トラスツズマブ エムタンシン (遺伝子組換え) | カドサイラ点滴静注用100mg カドサイラ点滴静注用160mg | HER2陽性の手術不能又は再発乳癌 | C50\$ | 090010 乳房の悪性腫瘍 090010xx01x3xx 090010xx02x3xx 090010xx03x3xx 090010xx97x30x 090010xx97x31x 090010xx99x30x 090010xx99x31x |

| 告示 番号 | 薬 剤 名 | 銘 柄 (参考) | 適 応 症 | | 診断群分類番号 |
|----------|-------------------------|--|--------------------------------|-----------------|---|
| | | | | ICD-10 (参考) | |
| 40 | シナカルセト塩酸塩 | レグバラ錠25mg レグバラ錠75mg | 副甲状腺癌、原発性副甲状腺機能亢進症における高カルシウム血症 | C750, E210 | 100220 原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍 100220xx03xxxx |
| 41 | ゴセレリン酢酸塩 | ゾラデックスLA10.8mgデボ | 閉経前乳癌 | C50\$, D05\$ | 090010 乳房の悪性腫瘍 090010xx01x3xx 090010xx02x3xx 090010xx03x2xx 090010xx03x3xx 090010xx99x2xx |
| 42 | トルバプタン | サムスカ錠7.5mg サムスカ錠15mg サムスカ錠30mg | 常染色体優性多発性のう胞腎 | Q612 | 140550 先天性嚢胞性腎疾患 140550xx97xxxx 140550xx99xxxx |
| 43 | エンザルタミド | イクスタンジカプセル40mg | 去勢抵抗性前立腺癌 | C61 | 110080 前立腺の悪性腫瘍 110080xx01x1xx 110080xx02x1xx 110080xx97x1xx 110080xx97x20x 110080xx97x21x 110080xx9901xx 110080xx9902xx 110080xx9903xx |
| 44 | トリフルリジン/チピラシル塩酸塩 | ロンサーフ配合錠T15 ロンサーフ配合錠T20 | 治療不能な進行・再発の結腸・直腸癌 | C18\$, C19, C20 | 060035 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 060035xx0103xx 060035xx0113xx 060035xx99x2xx 060040 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 060040xx9713xx 060040xx99x3xx |
| 45 | ナタリズマブ(遺伝子組換え) | タイサブリン点滴静注300mg | 多発性硬化症の再発予防及び身体的障害の進行抑制 | G35 | 010090 多発性硬化症 010090xxxx0xx |
| 46 | インターフェロンガンマ-1a(遺伝子組換え) | イムノマックス-γ注50 イムノマックス-γ注100 | 菌状息肉腫 セザリ-症候群 | C840 C841 | 130030 非ホジキンリンパ腫 130030xx99x2xx |
| 47 | デノスマブ(遺伝子組換え) | ランマーク皮下注120mg | 骨巨細胞腫 | D161, D162 | 070010 骨軟部の良性腫瘍(脊椎骨髄を除く) 070010xx010x0x 070010xx010x1x 070010xx011xxx 070010xx970xxx 070010xx971xxx 070010xx99xxxx |
| 48 | レボノルゲストレル | ミレーナ52mg | 過多月経 | N920 | 120250 生殖・月経周期に関連する病態 120250xx97xxxx 120250xx99xxxx |
| | | | 月経困難症 | N946 | 120250 生殖・月経周期に関連する病態 120250xx97xxxx 120250xx99xxxx |
| 49 | ソラフェニブチル酸塩 | ネクサバル錠200mg | 根治切除不能な分化型甲状腺癌 | C73 | 100020 甲状腺の悪性腫瘍 100020xx97x1xx 100020xx99x1xx |
| 50 | 乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン | 献血グロベニン-1 静注用500mg 献血グロベニン-1 静注用2500mg 献血グロベニン-1 静注用5000mg | スティーブンス・ジョンソン症候群 中毒性表皮壊死症 | L511 | 080105 重症薬疹 080105xxxx0xx |
| 51 | システアミン酒石酸塩 | ニシタゴンカプセル50mg ニシタゴンカプセル150mg | 腎性システニン症 | E720 | 100335 代謝障害(その他) 100335xx97x0xx 100335xx99x00x 100335xx99x01x 100335xx99x1xx |
| 52 | アレクテニブ塩酸塩 | アレセンサカプセル20mg アレセンサカプセル40mg | ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 | G34\$ | 040040 肺の悪性腫瘍 040040xx97x5xx 040040xx9905xx 040040xx9915xx |

| 告示 番号 | 薬 剤 名 | 銘 柄 (参考) | 適 応 症 | | 診断群分類番号 |
|----------|-----------------|--|--|---|---|
| | | | | ICD-10 (参考) | |
| 53 | アビラテロン酢酸エステル | ザイティガ錠250mg | 去勢抵抗性前立腺癌 | C61 | 110080 前立腺の悪性腫瘍 110080x01x1xx 110080xx02x1xx 110080xx97x1xx 110080xx97x20x 110080xx97x21x 110080xx9901xx 110080xx9902xx 110080xx9903xx |
| 54 | ルキシロチニブリン酸塩 | ジャカビ錠5mg | 骨髄線維症 | C945 D471 | 130010 急性白血病 130010xx97x2xx 130050 慢性白血病、骨髄増殖性疾患 130050xx97x2xx 130050xx99x2xx |
| 55 | シロリムス | ラバリムス錠 1mg | リンパ脈管筋腫症 | D143 D219 D213 | 040030 呼吸器系の良性腫瘍 040030x01xxxx 040030xx99xxxx 070010 骨軟部の良性腫瘍（脊椎骨髄を除く。） 070010x010x0x 070010xx010x1x 070010x011xxx 070010xx970xxx 070010xx971xxx 070010xx99xxxx 180060 その他の新生物 180060xx97xxxx |
| 56 | アスナブレビル | スンベブラカプセル100mg | セログループ1（ジェノタイプ1）のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変における次のいずれかのウイルス血症の改善 （1）インターフェロンを含む治療法に不適格の未治療あるいは不耐容の患者 （2）インターフェロンを含む治療法で無効となった患者 | B182 | 060295 慢性C型肝炎 060295xx97x0xx 060295xx97x1xx 060295xx99x0xx 060295xx99x1xx |
| 57 | ダクラタスビル塩酸塩 | ダクルインザ錠60mg | セログループ1（ジェノタイプ1）のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変における次のいずれかのウイルス血症の改善 （1）インターフェロンを含む治療法に不適格の未治療あるいは不耐容の患者 （2）インターフェロンを含む治療法で無効となった患者 | B182 | 060295 慢性C型肝炎 060295xx97x0xx 060295xx97x1xx 060295xx99x0xx 060295xx99x1xx |
| 58 | トレプロステチニル | トレプロスト注射液20mg トレプロスト注射液50mg トレプロスト注射液100mg トレプロスト注射液200mg | 肺動脈性肺高血圧症（WHO機能分類クラスⅡ、Ⅲ及びⅣ） | I270 | 04026x 肺高血圧性疾患 04026xx01x0xx 04026xxx01x3xx 04026xx97x0xx 04026xxx9900xx 04026xx9901xx 04026xxx9902xx 04026xx9903xx 04026xxx9910xx 04026xx9912xx 04026xxx9913xx |
| 59 | カバジタキセル アセトン付加物 | ジェブタナ点滴静注60mg | 前立腺癌 | C61 | 110080 前立腺の悪性腫瘍 110080x01x1xx 110080xx02x1xx 110080xx97x1xx 110080xx97x20x 110080xx97x21x 110080xx9901xx 110080xx9902xx 110080xx9903xx |
| 60 | ニボルマブ（遺伝子組換え） | オブジーボ点滴静注20mg オブジーボ点滴静注100mg | 根治切除不能な悪性黒色腫 | (特定出来ない) | 全ての診断群分類番号 |
| 61 | ポリコナゾール | バイフェンド錠50mg バイフェンド錠200mg | 小児に対する下記の重症又は難治性真菌感染症 ・侵襲性アスペルギルス症、肺アスペルギローマ、慢性壊死性肺アスペルギルス症 ・カンジダ血症、食道カンジダ症、カンジダ腹膜炎、気管支・肺カンジダ症 ・クリプトコックス髄膜炎、肺クリプトコックス症 ・フサリウム症 ・スケドスポリウム症 | B440、B441、B442、B447、B448、B377、B378、B371、B451、B450 | 040080 肺炎、急性気管支炎、急性細菌性気管支炎 040080x097x0xx 040080x099x0xx 040080x1xxx0xx 040080x1xxx1xx 180010 敗血症 180010x0xxx0xx |
| | | バイフェンド200mg静注用 | 小児に対する下記の重症又は難治性真菌感染症 ・侵襲性アスペルギルス症、肺アスペルギローマ、慢性壊死性肺アスペルギルス症 ・カンジダ血症、カンジダ腹膜炎、気管支・肺カンジダ症 ・クリプトコックス髄膜炎、肺クリプトコックス症 ・フサリウム症 ・スケドスポリウム症 | B440、B441、B442、B447、B448、B377、B378、B371、B451、B450 | 040080 肺炎、急性気管支炎、急性細菌性気管支炎 040080x097x0xx 040080x099x0xx 040080x099x1xx 040080x1xxx0xx 040080x1xxx1xx 040150 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 040150x97x0xx 040150xx99x0xx 040150xx99x1xx 180010 敗血症 180010x0xxx0xx |
| | | バイフェンドドライシロップ2800mg | 下記の重症又は難治性真菌感染症 ・侵襲性アスペルギルス症、肺アスペルギローマ、慢性壊死性肺アスペルギルス症 ・カンジダ血症、食道カンジダ症、カンジダ腹膜炎、気管支・肺カンジダ症 ・クリプトコックス髄膜炎、肺クリプトコックス症 ・フサリウム症 ・スケドスポリウム症 | B440、B441、B442、B447、B448、B377、B378、B371、B451、B450 | 040080 肺炎、急性気管支炎、急性細菌性気管支炎 040080x097x0xx 040080x099x0xx 040080x099x1xx 040080x1xxx0xx 040080x1xxx1xx 040150 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 040150x97x0xx 040150xx99x0xx 040150xx99x1xx 180010 敗血症 180010x0xxx0xx |

| 告示 番号 | 薬 剤 名 | 銘 柄 (参考) | 適 応 症 | | 診断群分類番号 |
|----------|-------------------------|---------------------|---|--------------------------|---|
| | | | | ICD-10 (参考) | |
| 62 | ボスチニブ水和物 | ボシュリフ錠100mg | 前治療薬に抵抗性又は不耐容の慢性骨髄性白血病 | C921、C947 | 130050 慢性白血病、骨髄増殖性疾患 130050xx99x4xx |
| 63 | パニプレビル | パニヘップカプセル150mg | セログループ1(ジェノタイプI (1a)又はII (1b))のC型慢性肝炎における次のいずれかのウイルス血症の改善 (1)血中HCV RNA量が高値の未治療患者 (2)インターフェロンを含む治療法で無効又は再燃となった患者 | B182 | 060295 慢性C型肝炎 060295xx97x1xx 060295xx99x1xx |
| 64 | ミダゾラム | ミダフレッサ静注0.1% | てんかん重積状態 | G41\$ | 010230 てんかん 010230xx99x00x |
| 65 | ベグフィルグラストেম (遺伝子組換え) | ジーラスタ皮下注3.6mg | がん化学療法による発熱性好中球減少症の発症抑制 | (特定出来ない) | 全ての診断群分類番号 |
| 66 | ホメビゾール | ホメビゾール点滴静注1.5g「タケダ」 | エチレングリコール中毒、メタノール中毒 | T509、T511、T518、T523、T528 | 161070 薬物中毒(その他の中毒) 161070xxxxx00x 161070xxxxx01x 161070xxxxx10x 161070xxxxx11x 161070xxxxx3xx |
| 67 | ストレプトゾシン | ザノサー点滴静注1g | 膵・消化管神経内分泌腫瘍 | (特定出来ない) | 全ての診断群分類番号 |
| 68 | アレムツズマブ(遺伝子組換え) | マブキャンバス点滴静注30mg | 再発又は難治性の慢性リンパ性白血病 | C911 | 130050 慢性白血病、骨髄増殖性疾患 130050xx97x2xx 130050xx99x2xx |