



保医発0521第2号

令和元年5月21日

地方厚生（支）局医療課長
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）長
都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）長

） 殿

厚生労働省保険局医療課長
（公印省略）

「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める患者について」の一部改正について

「厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名及び厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する告示」（令和元年厚生労働省告示第9号）が令和元年5月21日に告示され、同年5月22日付けで適用されることに伴い、「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める患者について」の一部改正について」（平成31年2月25日付け保医発0225第2号。以下「高額薬剤通知」という。）の別表を別添のとおり改正する。改正の概要については下記のとおりであるので、関係者に対し周知徹底を図られたい。

記

高額薬剤通知の別表に「アダリムマブ（遺伝子組換え）」、「ランジオロール塩酸塩」、「リツキシマブ（遺伝子組換え）」、「エラペグアダマーゼ（遺伝子組換え）」、「チオテパ」、「乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン」及び「チサゲンレクルユーセル」を追加し、デュピルマブ（遺伝子組換え）の適応症に「気管支喘息（既存治療によっても喘息症状をコントロールできない重症又は難治の患者に限る）」を追加する。

別表

| 告示 番号 | 薬 剤 名 | 適 応 症 | | 診断群分類番号 | 備考 | |
|----------|---------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|
| | | 銘 柄 (参考) | ICD-10 (参考) | | | |
| 1 | トラスツズマブ エム タンシン (遺伝子組換 え) | カドサイラ点滴静注用100mg カドサイラ点滴静注用160mg | H E R 2 陽性の手術不能又は 再発乳癌 | C50\$ | 090010 乳房の悪性腫瘍 090010xx04xxxx 090010xx03xxxx | |
| 2 | ニボルマブ (遺伝子組 換え) | オブジーボ点滴静注20mg オブジーボ点滴静注100mg | 悪性黒色腫、がん化学療法後 に増悪した治療不能な進 行・再発の胃癌、がん化学療 法後に増悪した切除不能な進 行・再発の悪性胸膜中皮腫 | C069、C159、C16\$、C20、C210、C43\$、 C450、C519、C52、C609、C693、C694、 D031 | 02006x 眼の良性腫瘍 02006xx97xxxx 060020 胃の悪性腫瘍 060020xx99x00x 060020xx99x01x 060020xx99x1xx 060020xx99x2xx 060020xx99x30x 060020xx99x31x 060020xx99x40x 060020xx99x41x 060020xx99x50x 060020xx99x51x 060020xx99x6xx 060020xx99x70x 060020xx99x71x 060020xx97x00x 060020xx97x01x 060020xx97x1xx 060020xx97x2xx 060020xx97x30x 060020xx97x31x 060020xx97x40x 060020xx97x41x 060020xx97x50x 060020xx97x51x 060020xx97x6xx 060020xx97x70x 060020xx97x71x 060020xx04x0xx 060020xx04x1xx 060020xx04x3xx 060020xx03x0xx 060020xx03x1xx 060020xx03x3xx 060020xx03x4xx 060020xx03x5xx 060020xx02x00x 060020xx02x01x 060020xx02x10x 060020xx02x11x 060020xx02x3xx 060020xx01x0xx 060020xx01x1xx 060020xx01x3xx 060040 直腸肛門 (直腸 S 状部から肛門) の悪性腫瘍 060040xx99x00x 060040xx99x01x 060040xx99x1xx 060040xx99x2xx 060040xx99x30x 060040xx99x31x 060040xx99x4xx 060040xx99x50x 060040xx99x51x 060040xx99x60x 060040xx99x61x 060040xx99x70x 060040xx99x71x 060040xx99x8xx 060040xx97000x 060040xx97001x 060040xx97010x 060040xx97011x 060040xx9702xx 060040xx9703xx 060040xx9704xx 060040xx9705xx 060040xx9707xx 060040xx97100x 060040xx97101x 060040xx9711xx 060040xx9712xx 060040xx9713xx 060040xx9714xx 060040xx97150x 060040xx97151x 060040xx97160x 060040xx97161x 060040xx97170x 060040xx97171x 060040xx05xxxx 060040xx04xxxx 060040xx03x0x 060040xx03xx1x 060040xx02000x 060040xx02001x 060040xx0201xx 060040xx0203xx 060040xx0210xx 060040xx0211xx 060040xx0213xx 060040xx0215xx 060040xx01x0xx 060040xx01x1xx 060040xx01x3xx 040050 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 040050xx99x0xx 040050xx99x1xx 040050xx99x2xx 040050xx99x3xx 040050xx99x4xx 040050xx97x0xx 040050xx97x1xx 040050xx97x3xx 040050xx97x4xx 040050xx01x0xx | |
| 3 | ベムプロリスマブ (遺 伝子組換え) | キイトルーダ点滴静注20mg キイトルーダ点滴静注100mg | 根治切除不能な悪性黒色腫 | C069、C159、C169、C20、C210、C43\$、 C519、C52、C609、C693、C694、D031 | 02006x 眼の良性腫瘍 02006xx97xxxx 060020 胃の悪性腫瘍 060020xx99x30x 060020xx99x31x 060020xx97x30x 060020xx97x31x 060020xx04x3xx 060020xx03x3xx 060020xx02x3xx 060020xx01x3xx 060040 直腸肛門 (直腸 S 状部から肛門) の悪性腫瘍 060040xx05xxxx 060040xx04xxxx 060040xx03xx0x 060040xx03xx1x | |
| | | | 再発又は難治性の古典的ホジ キンリンパ腫 | C810、C811、C812、C813、C814、C817、 C819 | 130020 ホジキン病 130020xx99x3xx 130020xx97x3xx | |
| | | | がん化学療法後に増悪した根 治切除不能な尿路上皮癌 | C67\$、C65、C66、C680 | 110060 腎盂 - 尿管の悪性腫瘍 110060xx99x20x 110060xx99x21x 110060xx97x2xx 110060xx01x2xx 110070 膀胱腫瘍 110070xx99x20x 110070xx99x21x 110070xx97x2xx 110070xx02020x 110070xx02021x 110070xx0212xx 110070xx0102xx 110070xx011xxx | |

| 告示 番号 | 薬 剤 名 | 銘 柄 (参考) | 適 応 症 | | 診断群分類番号 | 備考 |
|----------|----------------|---------------------------------|---|------------------|--|----|
| | | | | ICD-10 (参考) | | |
| | | | 悪性黒色腫、切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌、がん化学療法後に増悪した進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性 (MSI-High) を有する固形癌 (標準的な治療が困難な場合に限る) | G69\$, C15\$等 | <p>010010 脳腫瘍</p> <p>010010xx9904xx 010010xx9905xx 010010xx9906xx 010010xx9907xx 010010xx9908xx</p> <p>02006x 眼の良性腫瘍</p> <p>02006xx97xxxx</p> <p>060020 骨の悪性腫瘍</p> <p>060020xx99x2xx 060020xx99x30x 060020xx99x31x 060020xx99x40x 060020xx99x41x 060020xx99x50x 060020xx99x51x 060020xx99x6xx 060020xx99x70x 060020xx99x71x 060020xx97x30x 060020xx97x31x 060020xx04x3xx 060020xx03x3xx 060020xx02x3xx 060020xx01x3xx</p> <p>060030 小腸の悪性腫瘍、膵臓の悪性腫瘍</p> <p>060030xx99x2xx 060030xx99x3xx 060030xx99x4xx 060030xx99x5xx</p> <p>060035 結腸 (虫垂を含む。) の悪性腫瘍</p> <p>060035xx99x2xx 060035xx99x30x 060035xx99x31x 060035xx99x4xx 060035xx99x50x 060035xx99x51x 060035xx99x60x 060035xx99x61x 060035xx99x70x 060035xx99x71x 060035xx99x80x 060035xx99x81x</p> <p>060040 直腸肛門 (直腸S状部から肛門) の悪性腫瘍</p> <p>060040xx05xxxx 060040xx04xxxx 060040xx03xx0x 060040xx03xx1x</p> <p>060050 肝・肝内胆管の悪性腫瘍 (結紮性を含む。)</p> <p>060050xx99x3xx 060050xx99x40x 060050xx99x41x</p> <p>060060 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍</p> <p>060060xx99x30x 060060xx99x31x</p> <p>06007x 膵臓、膵臓の腫瘍</p> <p>06007xx9903xx 06007xx99040x 06007xx99041x 06007xx99050x 06007xx99051x 06007xx99060x 06007xx9907xx 06007xx9914xx 06007xx9915xx</p> <p>070041 軟部の悪性腫瘍 (脊髄を除く。)</p> <p>070041xx99x2xx 070041xx99x3xx 070041xx99x4xx 070041xx99x5xx</p> <p>090010 乳房の悪性腫瘍</p> <p>090010xx99x2xx 090010xx99x30x 090010xx99x31x 090010xx99x4xx 090010xx99x6xx 090010xx99x8xx</p> <p>100020 甲状腺の悪性腫瘍</p> <p>100020xx99x1xx 100020xx99x2xx 100020xx99x4xx 100020xx99x5xx</p> <p>100030 内分泌腺および関連組織の腫瘍</p> <p>100030xx99x1xx</p> <p>100180 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍</p> <p>100180xx990x0x 100180xx990x1x</p> <p>11001x 腎腫瘍</p> <p>11001xx99x1xx 11001xx99x2xx 11001xx99x3xx</p> <p>110050 後腹膜疾患</p> <p>110050xx99x1xx</p> <p>110080 前立腺の悪性腫瘍</p> <p>110080xx9903xx 110080xx9904xx 110080xx9905xx 110080xx9906xx 110080xx9907xx</p> <p>110100 精巣腫瘍</p> <p>110100xx99x10x 110100xx99x11x</p> <p>120010 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍</p> <p>120010xx99x40x 120010xx99x41x 120010xx99x50x 120010xx99x51x 120010xx99x60x 120010xx99x61x 120010xx99x70x 120010xx99x71x</p> <p>12002x 子宮頸・体部の悪性腫瘍</p> <p>12002xx99x30x 12002xx99x31x 12002xx99x40x 12002xx99x41x 12002xx99x50x 12002xx99x51x</p> <p>120050 絨毛性疾患</p> <p>120050xx99x1xx</p> <p>180050 その他の悪性腫瘍</p> <p>180050xx99xxxx</p> | |
| 4 | ヌシネルセンナトリウム | スピラザ髄注12mg | 乳児型脊髄性筋萎縮症 | G120 | <p>010155 運動ニューロン疾患等</p> <p>010155xxxx00x 010155xxxx01x 010155xxxx10x 010155xxxx11x 010155xxxx20x 010155xxxx21x</p> | |
| | | | 脊髄性筋萎縮症 | G120, G121, G122 | <p>010155 運動ニューロン疾患等</p> <p>010155xxxx00x 010155xxxx01x 010155xxxx10x 010155xxxx11x 010155xxxx20x 010155xxxx21x</p> | |
| 5 | 乾燥濃縮人アンチロビンIII | 献血ノンスロン500注射用 献血ノンスロン1500注射用 | アンチロビンIII低下を伴う門脈血栓症 | 181 | <p>060300 肝硬変 (胆汁性肝硬変を含む。)</p> <p>060300xx99x00x 060300xx99x01x 060300xx99x1xx 060300xx97000x 060300xx97001x 060300xx97100x 060300xx97101x 060300xx97110x 060300xx0110xx</p> | |

| 告示 番号 | 薬 剤 名 | 適 応 症 | | 診断群分類番号 | 備考 |
|----------|-------------------------|---|---|--|---|
| | | 銘 柄 (参考) | ICD-10 (参考) | | |
| 6 | エルトロンバグ オ ラミン | レボレード錠12.5mg レボレード錠25mg | 再生不良性貧血 (既存治療で効果不十分な場 合) | D610、D611等 130080 再生不良性貧血 130080xx99x0xx 130080xx97x00x | |
| 7 | リュープロレリン酢酸 塩 | リュープリンSR注射用キット11.25 mg | 球脊髄性筋萎縮症の進行抑制 | G121 010155 運動ニューロン疾患等 010155xxxxx00x | |
| 8 | バクリタキセル | アブラキサン点滴静注用100mg | 胃癌 | C16\$ 060020 胃の悪性腫瘍 060020xx99x40x 060020xx99x41x 060020xx97x40x 060020xx03x4xx | 当該薬剤の添付文書において記載された効 能又は効果及び用法又は用量(平成29年8 月25日に、医薬品医療機器等法第14条第9 項の規定により、既に承認された用法又は 用量の変更について承認されたものに限 る。)に係るものに限る。 |
| 9 | フルベストラント | フェソロデックス筋注250mg | 乳癌 | C50\$ 090010 乳房の悪性腫瘍 090010xx99x2xx 090010xx99x30x 090010xx99x31x 090010xx97x2xx 090010xx97x30x 090010xx97x31x 090010xx02x2xx 090010xx02x3xx 090010xx01x3xx | |
| 10 | バルボシクリブ | イブランスカプセル25mg イブランスカプセル125mg | 手術不能又は再発乳癌 | C50\$, D05\$ 090010 乳房の悪性腫瘍 090010xx99x2xx 090010xx99x30x 090010xx99x31x 090010xx97x2xx 090010xx97x30x 090010xx97x31x 090010xx02x2xx 090010xx02x3xx 090010xx01x3xx | |
| 11 | グレカプレビル水和物 /ピブレントスビル | マヴィレット配合錠 | C型慢性肝炎又はC型代償性 肝硬変におけるウイルス血症 の改善 | B182 060295 慢性C型肝炎 060295xx99x00x 060295xx99x01x 060295xx97x0xx | |
| 12 | アミノレプリン酸塩酸 塩 | アラグリオ顆粒剤分包1.5g | 筋層非浸潤性膀胱癌の経尿道 的膀胱腫瘍切除術時における 腫瘍組織の可視化 | C67\$ 110070 膀胱腫瘍 110070xx0200xx 110070xx02010x 110070xx02020x 110070xx02100x 110070xx02101x | |
| 13 | ベリムマブ (遺伝子組 換え) | ベンリスタ点滴静注用120mg ベンリスタ点滴静注用400mg | 既存治療で効果不十分な全身 性エリテマトーデス | M32\$ 070560 重篤な臓器病変を伴う全身性自 己免疫疾患 070560xx99x00x 070560xx99x01x 070560xx97x00x | |
| | | ベンリスタ皮下注200mgオートイン ジェクター ベンリスタ皮下注200mgシリンジ | | M32\$ 070560 重篤な臓器病変を伴う全身性自 己免疫疾患 070560xx99x00x 070560xx99x01x | |
| 14 | ダラツマブ (遺伝子 組換え) | ダラザレックス点滴静注100mg ダラザレックス点滴静注400mg | 再発又は難治性の多発性骨髄 腫 | C900 130040 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生 物 130040xx99x5xx 130040xx97x50x 130040xx97x51x | |
| 15 | アベルマブ (遺伝子組 換え) | ハベンチオ点滴静注200mg | 根治切除不能なメルケル細胞 癌 | C20、C440、C443、C444等 060040 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 060040xx05xxxx 060040xx04xxxx 060040xx03xx0x 060040xx03xx1x 080006 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 080006xx99x3xx 080006xx97x3xx 080006xx01x3xx | |
| 16 | ベズロトクスマブ (遺 伝子組換え) | ジーンブラバ点滴静注625mg | クロストリジウム・ディフィ シル感染症の再発抑制 | A047 060391 偽膜性腸炎 060391xxxxx0xx 060391xxxx1xx | |
| 17 | ソマトロビン (遺伝子 組換え) | ノルディトロピン フレックスプロ注5mg ノルディトロピン フレックスプロ注10mg ノルディトロピン フレックスプロ注15mg ノルディトロピン S注10mg | 骨端線閉鎖を伴わないヌーナ ン症候群における低身長 | 0871 140620 その他の先天異常 140620xx99xxxx 140620xx97xxxx | |
| 18 | エクリズマブ (遺伝子 組換え) | ソリス点滴静注300mg | 全身型重症筋無力症(免疫グ ロブリン大量静注療法又は血 液浄化療法による症状の管理 が困難な場合に限る) | G700 010130 重症筋無力症 010130xx99x0xx 010130xx99x3xx 010130xx99x4xx 010130xx97x0xx 010130xx97x4xx | |

| 告示 番号 | 薬 剤 名 | 適 応 症 | | 診断群分類番号 | 備考 |
|----------|-------------------------|--|--|--------------|--|
| | | 銘 柄 (参考) | ICD-10 (参考) | | |
| 19 | アバタセプト (遺伝子組換え) | オレンシア点滴静注用250mg | 既存治療で効果不十分な多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎 | M080\$ | 070470 関節リウマチ 070470xx02x4xx 070470xx01x4xx |
| 20 | オラパリブ | リムバーザ錠100mg リムバーザ錠150mg | 白金系抗悪性腫瘍剤感受性の再発卵巣癌における維持療法 | C56 | 120010 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 120010xx99x40x 120010xx99x41x 120010xx97x40x 120010xx97x41x 120010xx01x4xx |
| | | | がん化学療法歴のあるBRCA遺伝子変異陽性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌 | C50\$, D05\$ | 090010 乳房の悪性腫瘍 090010xx99x2xx 090010xx99x30x 090010xx99x31x 090010xx97x2xx 090010xx97x30x 090010xx97x31x |
| 21 | イブプロフェン L-リシン | イブリーフ静注20mg | 未熟児動脈管閉塞症で保存療法(水分制限、利尿剤投与等)が無効の場合 未熟児動脈管閉塞症 | Q250 | 14029x 動脈管閉塞症、心房中隔欠損症 14029xx9900xx 14029xx9910xx 14029xx97x0xx |
| 22 | ベンラリズマブ (遺伝子組換え) | ファセンラ皮下注30mgシリンジ | 気管支喘息 (既存治療によっても喘息症状をコントロールできない難治の患者に限る) | J45\$ | 040100 喘息 040100xxxxx2xx |
| 23 | イノツズマブ オゾガマイシン (遺伝子組換え) | ベスポンサ点滴静注用1mg | 再発又は難治性のCD22陽性の急性リンパ性白血病 | C910 | 130010 急性白血病 130010xx99x2xx 130010xx97x2xx |
| 24 | デュピルマブ (遺伝子組換え) | デュピクセント皮下注300mgシリンジ | 既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎 | L20\$ | 080050 湿疹、皮膚炎群 080050xxxxxxx |
| | | | 気管支喘息 (既存治療によっても喘息症状をコントロールできない重症又は難治の患者に限る) | J45\$, J46 | 040100 喘息 040100xxxxx00x 040100xxxxx01x 040100xxxxx10x 040100xxxxx11x 040100xxxxx2xx |
| 25 | パシレオチドパモ酸塩 | シグニフォールLAR筋注用キット10mg シグニフォールLAR筋注用キット20mg シグニフォールLAR筋注用キット30mg シグニフォールLAR筋注用キット40mg | クッシング病 (外科的処置で効果が不十分又は施行が困難な場合) | E240 | 100260 下垂体機能亢進症 100260xx9911xx |
| 26 | ダブラフェニブメシル酸塩 | タフィンラーカプセル50mg タフィンラーカプセル75mg | B R A F 遺伝子変異を有する切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 | C341、C342等 | 040040 肺の悪性腫瘍 040040xx9903xx 040040xx99040x 040040xx99041x 040040xx9913xx 040040xx9914xx 040040xx97x3xx 040040xx97x4xx |
| 27 | トラメテニブ ジメチルスルホキシド付加物 | メキニスト錠0.5mg メキニスト錠2mg | B R A F 遺伝子変異を有する切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 | C341、C342等 | 040040 肺の悪性腫瘍 040040xx9903xx 040040xx99040x 040040xx99041x 040040xx9913xx 040040xx9914xx 040040xx97x3xx 040040xx97x4xx |
| 28 | ミガーラスタット塩酸塩 | ガラフォールドカプセル123 mg | ミガーラスタットに反応性のあるG L A 遺伝子変異を伴うファブリー病 | E752 | 100335 代謝障害 (その他) 100335xx99x00x 100335xx99x01x 100335xx99x10x 100335xx99x11x 100335xx97x0xx 100335xx97x1xx |

| 告示 番号 | 薬 剤 名 | 適 応 症 | | 診断群分類番号 | 備考 |
|----------|----------------|-----------------------------|---|---|---|
| | | 銘 柄 (参考) | ICD-10 (参考) | | |
| 29 | テジソリドリン酸エステル | シベクトロ錠200mg | 深在性皮膚感染症、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、ひらん・潰瘍の二次感染 | L02\$, L08\$等 | 050170 閉塞性動脈疾患 050180 静脈・リンパ管疾患 080010 膿皮症 080245 放射線皮膚障害 080250 褥瘡潰瘍 100081 その他の糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。） 100100 糖尿病足病変 180040 手術・処置等の合併症 050170xx99000x 050170xx99001x 050170xx99011x 050170xx99100x 050170xx99101x 050170xx97000x 050170xx97001x 050170xx97010x 050170xx9720xx 050170xx03000x 050170xx03001x 050170xx03010x 050170xx02000x 050170xx02001x 050170xx02010x 050170xx01xxxx 050180xx99xx0x 050180xx99xx1x 050180xx02xxxx 050180xx01xxxx 080010xxxx0xxx 080010xxxx1xxx 080245xx97xxxx 080250xx990xxx 080250xx9701xx 080250xx9700xx 100081xx99x000 100081xx99x001 100081xx99x010 100081xx99x011 100081xx99x100 100081xx99x110 100081xx97x000 100081xx97x001 100081xx97x010 100081xx97x011 100100xx990xxx 100100xx991xxx 100100xx970xxx 100100xx971xxx 180040xx990xxx 180040xx991xxx |
| | | シベクトロ点滴静注用200mg | L02\$, L08\$等 | 050170 閉塞性動脈疾患 050180 静脈・リンパ管疾患 080010 膿皮症 080245 放射線皮膚障害 080250 褥瘡潰瘍 100081 その他の糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。） 100100 糖尿病足病変 180040 手術・処置等の合併症 050170xx99000x 050170xx99001x 050170xx99011x 050170xx99100x 050170xx99101x 050170xx97000x 050170xx97001x 050170xx97010x 050170xx9720xx 050170xx03000x 050170xx03001x 050170xx03010x 050170xx03011x 050170xx0320xx 050170xx02000x 050170xx02001x 050170xx02010x 050170xx0220xx 050170xx01xxxx 050180xx99xx0x 050180xx99xx1x 050180xx02xxxx 050180xx01xxxx 080010xxxx0xxx 080010xxxx1xxx 080245xx97xxxx 080250xx990xxx 080250xx991xxx 080250xx9700xx 080250xx9701xx 080250xx971xxx 100081xx99x000 100081xx99x001 100081xx99x010 100081xx99x011 100081xx99x100 100081xx99x110 100081xx97x000 100081xx97x001 100081xx97x010 100081xx97x011 100081xx97x100 100081xx97x101 100081xx97x110 100081xx97x111 100081xx97x200 100081xx97x201 100081xx97x210 100081xx97x211 100100xx990xxx 100100xx991xxx 100100xx970xxx 100100xx971xxx 180040xx990xxx 180040xx991xxx | |
| 30 | コンドリナーゼ | ヘルニコア椎間板注用1.25単位 | 保存療法で十分な改善が得られない後縦靭帯下脱出型の腰椎間板ヘルニア | M510等 | 070350 椎間板変性、ヘルニア 070350xx990xxx 070350xx991xxx 070350xx97xxxx 070350xx01xxxx |
| 31 | シロリムス | ラバリムスゲル0.2% | 結節性硬化症に伴う皮膚病変 | Q851 | 080180 母斑、母斑症 080180xx99xxxx 080180xx970xxx 080180xx971xxx |
| 32 | トファシチニブクエン酸塩 | ゼルヤンツ錠5mg | 中等症から重症の潰瘍性大腸炎の寛解導入及び維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限る） | K51\$ | 060185 潰瘍性大腸炎 060185xx990xxx 060185xx991xxx 060185xx994xxx 060185xx970xxx 060185xx971xxx 060185xx0100xx 060185xx0101xx 060185xx0110xx 060185xx0111xx |
| 33 | A型ボツリヌス毒素 | ボトックス注用50単位 ボトックス注用100単位 | 痙攣性発声障害 | J383 | 030300 声帯の疾患（その他） 030300xx99xxxx 030300xx97xxxx 030300xx01xxxx |
| 34 | メボリズマブ（遺伝子組換え） | ヌーカラ皮下注用100mg | 既存治療で効果不十分な好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 | M301 | 070560 重篤な臓器病変を伴う全身性自己炎症疾患 070560xx99000x 070560xx99001x 070560xx9911xx 070560xx97000x 070560xx97001x 070560xx971xxx |

| 告示 番号 | 薬 剤 名 | 適 応 症 | | 診断群分類番号 | 備考 |
|----------|-------------------|--|--|------------------------------------|--|
| | | 銘 柄 (参考) | ICD-10 (参考) | | |
| 35 | カナキマブ (遺伝子組換え) | イラリス皮下注用150mg イラリス皮下注射液150mg | 既存治療で効果不十分な全身型若年性特発性関節炎 | M082\$ | 070560 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 070560xx99x00x 070560xx99x01x 070560xx99x1xx 070560xx99x2xx 070560xx99x3xx 070560xx97x00x 070560xx97x01x 070560xx97x1xx 070560xx97x2xx 070560xx97x3xx |
| 36 | ベンダムスチン塩酸塩 | トレアキシン点滴静注用25mg トレアキシン点滴静注用100mg | 低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫 | C829、C851、C859 | 130030 非ホジキンリンパ腫 130030xx99x50x 130030xx99x51x 130030xx97x50x 130030xx97x51x |
| 37 | イブルテニブ | イムブルピカカプセル140mg | 慢性リンパ性白血病 (小リンパ球性リンパ腫を含む) | C830、C911 | 130030 非ホジキンリンパ腫 130030xx99x30x 130030xx99x31x 130030xx97x3xx |
| 38 | フィダキソマイシン | ダフクリア錠200mg | 感染性腸炎 (偽膜性大腸炎を含む) | A047 | 060391 偽膜性腸炎 060391xxxx0xx 060391xxxx1xx |
| 39 | ベドリズムマブ (遺伝子組換え) | エンタイビオ点滴静注用300mg | 中等症から重症の潰瘍性大腸炎の治療及び維持療法 (既存治療で効果不十分な場合に限る) | K51\$ | 060185 潰瘍性大腸炎 060185xx99x3xx |
| 40 | オビヌツズマブ (遺伝子組換え) | ガザイバ点滴静注1000mg | CD20陽性の濾胞性リンパ腫 | C820、C821、C822、C823、C824、C827、C829 | 130030 非ホジキンリンパ腫 130030xx99x30x 130030xx99x31x 130030xx99x50x 130030xx99x51x 130030xx97x3xx 130030xx97x50x 130030xx97x51x |
| 41 | モガムリズムマブ (遺伝子組換え) | ボテリジオ点滴静注20mg | 再発又は難治性の皮膚T細胞性リンパ腫 | C840、C841等 | 130030 非ホジキンリンパ腫 130030xx99x6xx 130030xx97x6xx |
| 42 | テモゾロミド | テモダールカプセル20mg テモダールカプセル100mg | 再発又は難治性のユーイング肉腫 | C40\$, C41\$ | 03001x 頭頸部悪性腫瘍 03001xx97x3xx 03001xxx0103xx 03001xxx0113xx <u>070040 骨の悪性腫瘍 (脊椎を除く。)</u> 070040xx99x2xx |
| | | テモダール点滴静注用100mg | | | |
| 43 | アベマシクリブ | ページニオ錠50mg ページニオ錠100mg ページニオ錠150mg | ホルモン受容体陽性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌 | C50\$, D05\$ | 090010 乳房の悪性腫瘍 090010xx99x2xx 090010xx99x30x 090010xx99x31x |
| 44 | ブリナツモマブ (遺伝子組換え) | ビーリンサイト点滴静注用35 µg | 再発又は難治性のB細胞性急性リンパ性白血病 | C910 | 130010 急性白血病 130010xx99x2xx 130010xx97x2xx |
| 45 | セクキヌマブ (遺伝子組換え) | コセンティクス皮下注150mgシリンジ コセンティクス皮下注150mgペン | 既存治療で効果不十分な強直性脊椎炎 | M45\$ | 070480 脊椎関節炎 070480xxxx0xx |
| 46 | ホスカルネットナトリウム水和物 | 点滴静注用ホスカビル注24mg/mL | 造血幹細胞移植後のヒトヘルペスウイルス6脳炎 | B004 | 010080 脳脊髄の感染を伴う炎症 010080xx99x000 010080xx99x001 010080xx99x010 010080xx99x011 010080xx99x1x0 010080xx99x1x1 010080xx99x400 010080xx99x410 010080xx97x00x 010080xx97x01x 010080xx97x1xx 010080xx97x4xx |

| 告示 番号 | 薬 剤 名 | 適 応 症 | | 診断群分類番号 | 備考 |
|----------|-----------|--------------------------|----------------------------|----------------|--|
| | | 銘 柄 (参考) | ICD-10 (参考) | | |
| 47 | メチロシン | デムサーカプセル250mg | 褐色細胞腫のカテコールアミン分泌過剰状態の改善 | C741、D350、D447 | <u>100180 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍</u> 100180xx990x0x 100180xx990x1x 100180xx991xxx 100180xx97x0xx 100180xx02xxxx 100180xx01xxxx <u>100190 褐色細胞腫、パラガングリオーマ</u> 100190xx99x0xx 100190xx97xxxx |
| 48 | ダコミテニブ水和物 | ビジンプロ錠15mg ビジンプロ錠45mg | EGFR遺伝子変異陽性の手術不能又は再発非小細胞肺癌 | C34\$ | <u>040040 肺の悪性腫瘍</u> 040040xx99151x |
| 49 | エンコラフェニブ | ピラフトピカプセル50mg | BRAF遺伝子変異を有する根治切除不能な悪性黒色腫 | C43\$, C069等 | <u>02001x 角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍</u> 02001xxx99x1xx <u>03001x 頭頸部悪性腫瘍</u> 03001xx99x3xx 03001xxx99x4xx 03001xxx99x5xx 03001xxx97x3xx 03001xxx97x4xx 03001xxx97x5xx 03001xxx97x60x 03001xxx97x61x 03001xxx0103xx 03001xxx0104xx 03001xxx0113xx 03001xxx0114xx <u>060010 食道の悪性腫瘍（頸部を含む）</u> 060010xx99x30x 060010xx99x31x 060010xx99x40x 060010xx99x41x 060010xx97x3xx 060010xx97x40x 060010xx97x41x 060010xx02x30x 060010xx02x31x 060010xx02x40x 060010xx02x41x 060010xx01x4xx <u>060020 胃の悪性腫瘍</u> 060020xx99x2xx 060020xx99x30x 060020xx99x31x 060020xx99x40x 060020xx99x41x 060020xx99x50x 060020xx99x51x 060020xx99x60x 060020xx99x70x 060020xx99x71x 060020xx97x2xx 060020xx97x30x 060020xx97x31x 060020xx97x40x 060020xx97x41x 060020xx97x50x 060020xx97x51x 060020xx97x60x 060020xx97x70x 060020xx97x71x 060020xx04x3xx 060020xx03x3xx 060020xx03x4xx 060020xx03x5xx 060020xx02x3xx 060020xx01x3xx <u>060040 直腸肛門（直腸S状部から肛門）の悪性腫瘍</u> 060040xx99x2xx 060040xx99x30x 060040xx99x31x 060040xx99x4xx 060040xx99x50x 060040xx99x51x 060040xx99x60x 060040xx99x61x 060040xx99x71x 060040xx9702xx 060040xx9703xx 060040xx9704xx 060040xx9705xx 060040xx9707xx 060040xx9712xx 060040xx9713xx 060040xx9714xx 060040xx97150x 060040xx97151x 060040xx97160x 060040xx97161x 060040xx97170x 060040xx97171x 060040xx0203xx 060040xx0213xx 060040xx0215xx 060040xx01x3xx <u>11002x 性器の悪性腫瘍</u> 11002xxx99x1xx <u>110100 精巣腫瘍</u> 110100xx99x10x 110100xx99x11x 110100xx97x10x 110100xx97x11x 110100xx01x1xx <u>120030 外陰の悪性腫瘍</u> 120030xx99x2xx 120030xx99x3xx <u>120040 陰の悪性腫瘍</u> 120040xx99x2xx 120040xx99x3xx |

| 告示 番号 | 薬 剤 名 | 適 応 症 | | 診断群分類番号 | 備考 |
|----------|--------------------|-------------------|---|---------------------|--|
| | | 銘 柄 (参考) | ICD-10 (参考) | | |
| 50 | ビニメチニブ | メクトビ錠15mg | BRAF遺伝子変異を有する根治 切除不能な悪性黒色腫 | C43\$, C069等 | <p><u>02001x 角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍</u> 02001xxx99x1xx</p> <p><u>03001x 頭頸部悪性腫瘍</u> 03001xxx99x3xx 03001xxx99x4xx 03001xxx99x5xx 03001xxx97x3xx 03001xxx97x4xx 03001xxx97x5xx 03001xxx97x60x 03001xxx97x61x 03001xxx0103xx 03001xxx0104xx 03001xxx0113xx 03001xxx0114xx</p> <p><u>060010 食道の悪性腫瘍（頸部を 含む）</u> 060010xx99x30x 060010xx99x31x 060010xx99x40x 060010xx99x41x 060010xx97x3xx 060010xx97x40x 060010xx97x41x 060010xx02x30x 060010xx02x31x 060010xx02x40x 060010xx02x41x 060010xx01x4xx</p> <p><u>060020 胃の悪性腫瘍</u> 060020xx99x2xx 060020xx99x30x 060020xx99x31x 060020xx99x40x 060020xx99x41x 060020xx99x50x 060020xx99x51x 060020xx99x6xx 060020xx99x70x 060020xx99x71x 060020xx97x2xx 060020xx97x30x 060020xx97x31x 060020xx97x40x 060020xx97x41x 060020xx97x50x 060020xx97x51x 060020xx97x6xx 060020xx97x70x 060020xx97x71x 060020x04x3xx 060020x03x3xx 060020x03x4xx 060020x03x5xx 060020x02x3xx 060020x01x3xx</p> <p><u>060040 直腸肛門（直腸S状部から肛門 ）の悪性腫瘍</u> 060040xx99x2xx 060040xx99x30x 060040xx99x31x 060040xx99x4xx 060040xx99x50x 060040xx99x51x 060040xx99x60x 060040xx99x61x 060040xx99x71x 060040xx9702xx 060040xx9703xx 060040xx9704xx 060040xx9705xx 060040xx9707xx 060040xx9712xx 060040xx9713xx 060040xx9714xx 060040xx97150x 060040xx97151x 060040xx97160x 060040xx97161x 060040xx97170x 060040xx97171x 060040xx0203xx 060040xx0213xx 060040xx0215xx 060040xx01x3xx</p> <p><u>11002x 性器の悪性腫瘍</u> 11002xxx99x1xx</p> <p><u>110100 精巣腫瘍</u> 110100xx99x10x 110100xx99x11x 110100xx97x10x 110100xx97x11x 110100xx01x1xx</p> <p><u>120030 外陰の悪性腫瘍</u> 120030xx99x2xx 120030xx99x3xx</p> <p><u>120040 膣の悪性腫瘍</u> 120040xx99x2xx 120040xx99x3xx</p> |
| 51 | ラコサミド | ビムバット点滴静注200mg | 一時的に経口投与ができない 患者における、下記の治療に 対するラコサミド経口製剤の 代替療法 てんかん患者の部分発作（二 次性全般化発作を含む） | G401、G402、G412 | <p><u>010230 てんかん</u> 010230xx99x00x</p> |
| 52 | ロモソズマブ（遺伝子 組換え） | イベニティ皮下注105mgシリンジ | 骨折の危険性の高い骨粗鬆症 | M80\$, M81\$, M82\$ | <p><u>070370 脊椎骨粗鬆症</u> 070370xx99xxxx 070370xx97xxxx</p> |

| 告示 番号 | 薬 剤 名 | 適 応 症 | | 診断群分類番号 | 備考 |
|----------|--------------------------------|--|---|---|----|
| | | 銘 柄 (参考) | ICD-10 (参考) | | |
| 53 | セフトロザン硫酸塩／ タンゾバクタムナトリウ ム | ザバクサ配合点滴静注用 | <適応菌種> 本剤に感性的レンサ球菌属、 大腸菌、シトロバクター属、 クレブシエラ属、エンテロバ クター属、プロテウス属、緑 膿菌 <適応症> 膀胱炎、腎盂腎炎、腹膜炎、 腹腔内膿瘍、胆嚢炎、肝膿瘍 | N30\$, N10等 060150 虫垂炎 060150xx99xx0x 060150xx99xx1x 060150xx97xxxx 060150xx03xxxx 060150xx02xxxx 060150xx01xxxx 060310 肝膿瘍 (細菌性・寄生虫性疾患 を含む) 060310xx99xxxx 060310xx97xx0x 060335 胆嚢水腫、胆嚢炎等 060335xx99x00x 060335xx99x01x 060335xx99x10x 060335xx99x11x 060335xx97x00x 060335xx97x01x 060335xx02000x 060335xx02001x 060335xx02010x 060335xx02011x 060335xx02100x 060335xx02101x 060335xx0211x 060335xx0100xx 060335xx0101xx 060335xx0110xx 060340 胆管 (肝内外) 結石、胆管炎 060340xx99x00x 060340xx99x01x 060340xx99x1xx 060340xx97x00x 060340xx97x01x 060340xx03x00x 060340xx03x01x 060340xx03x1xx 060340xx02000x 060340xx02001x 060340xx0201xx 060340xx02100x 060340xx02101x 060340xx02110x 060340xx0100xx 060340xx0101xx 060340xx0110xx 060370 膵臓炎、膵臓内腫瘍 (女性器臓 器を除く) 060370xx99x00x 060370xx99x01x 060370xx99x1xx 060370xx97000x 060370xx97001x 060370xx9710xx 060570 その他の消化管の障害 060570xx99xxxx 060570xx97xxxx 11013x 下部尿路疾患 11013xxx99xxxx 11013xxx97xxxx 11013xxx06xxxx 11013xxx05xxxx 11013xxx03xxxx 11013xxx02xxxx 11013xxx01xxxx 110310 腎臓または尿路の感染症 110310xx99xx0x 110310xx99xx1x 110310xx97xx0x 110310xx01xx0x 120110 子宮・子宮付属器の炎症性疾患 120110xx99xx0x 120110xx99xx1x 120110xx97xxxx 120110xx02xxxx 120110xx01xx0x 120110xx01xx1x 120270 産褥期を中心とするその他の疾 患 120270xx99x0xx 120270xx97x0xx 180040 手術・処置等の合併症 180040xx99x0xx 180040xx99x1xx | |
| 54 | ヒト (自己) 骨髄由来 間葉系幹細胞 | ステミラック注 | 脊髄損傷に伴う神経症候及び 機能障害の改善。ただし、外 傷性脊髄損傷で、ASIA機能障 害尺度がA、B又はCの患者に限 る。 | T06\$, T093, T913 160990 多部位外傷 160990xx99x0xx 160990xx97x0xx 160990xx97x1xx 161040 損傷の続発性、後遺症 161040xxxxxxx 161060 詳細不明の損傷等 161060xx99x0xx 161060xx99x1xx 161060xx97x0xx 161060xx97x1xx | |
| 55 | アダリムマブ (遺伝子 組換え) | ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL | 化膿性汗腺炎 | L080, L732 080010 膿皮症 080010xxxx0xxx 080010xxxx1xxx 080210 疔瘡、皮膚の腫毒 (その他) 080210xxxxxxx | |
| 56 | ランジオロール塩酸塩 | オノアクト点滴静注用50mg オノアクト点滴静注用150mg | 生命に危険のある下記の不整 脈で難治性かつ緊急を要する 場合：心室細動、血行動態不 安定な心室頻拍 | I472, I490 050070 頻脈性不整脈 050070xx99000x 050070xx99001x 050070xx99100x 050070xx9930xx 050070xx9700xx 050070xx01x0xx 050070xx01x10x | |
| 57 | リツキシマブ (遺伝子 組換え) | リツキシサン点滴静注100mg リツキシサン点滴静注500mg | C D 2 0 陽性の慢性リンパ性 白血病 | C911 130050 慢性白血病、骨髄増殖性疾患 130050xx99x3xx 130050xx97x20x | |
| 58 | エラベグアデマーゼ (遺伝子組換え) | レブコピ筋注2.4mg | アデノシンデアミナーゼ欠損 症 | D813 130150 原発性免疫不全症候群 130150xx99x1xx 130150xx97x0xx | |

| 告示 番号 | 薬 剤 名 | 適 応 症 | | 診断群分類番号 | 備考 |
|----------|------------------|----------------|--|------------|---|
| | | 銘 柄 (参考) | ICD-10 (参考) | | |
| 59 | チオテパ | リサイオ点滴静注液100mg | 小児悪性固形腫瘍における自家造血幹細胞移植の前治療 | C716、C749等 | <p>010010 脳腫瘍</p> <p>010010xx9904xx 010010xx9905xx 010010xx9906xx 010010xx9907xx 010010xx9908xx 010010xx9714xx 010010xx9715xx 010010xx9716xx 010010xx9717xx 010010xx9718xx 010010xx0114xx 010010xx0115xx 010010xx0116xx 010010xx0117xx 010010xx0118xx</p> <p>02001x 角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍</p> <p>02001xxx9911xx</p> <p>03001x 頭頸部悪性腫瘍</p> <p>03001xxx9933xx 03001xxx9944xx 03001xxx9955xx 03001xxx9733xx 03001xxx9744xx 03001xxx9755xx 03001xxx9766xx 03001xxx103xx 03001xxx0104xx 03001xxx0113xx 03001xxx0114xx</p> <p>040010 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍</p> <p>040010xx9922xx 040010xx9933xx 040010xx9931x 040010xx9722xx 040010xx9733xx</p> <p>060030 小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍</p> <p>060030xx9922xx 060030xx9933xx 060030xx9944xx 060030xx9955xx 060030xx9722xx 060030xx9733xx 060030xx9731x 060030xx9744xx 060030xx0113xx 060030xx0114xx</p> <p>070030 脊椎・脊髄腫瘍</p> <p>070030xx9901xx 070030xx9711xx 070030xx0111xx</p> <p>100180 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍</p> <p>100180xx9900x 100180xx9901x 100180xx991xxx 100180xx9711xx 100180xx02xxxx 100180xx01xxxx</p> <p>180050 その他の悪性腫瘍</p> <p>180050xx99xxxx 180050xx97xxxx</p> |
| 60 | 乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン | ラビビュール筋注用 | 狂犬病の予防及び発病阻止 | T141 | <p>161060 詳細不明の損傷等</p> <p>161060xx9900xx 161060xx9700xx</p> |
| 61 | チサゲンレクルユーセル | キムリア点滴静注 | 1. 再発又は難治性のCD19陽性のB細胞性急性リンパ芽球性白血病 2. 再発又は難治性のCD19陽性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫 | G910、C833 | <p>130010 急性白血病</p> <p>130010xx9922xx 130010xx9933xx 130010xx9955xx 130010xx9966xx 130010xx9722xx 130010xx9733xx 130010xx9744xx 130010xx9755xx 130010xx9766xx 130010xx9777xx</p> <p>130030 非ホジキンリンパ腫</p> <p>130030xx9922xx 130030xx9933xx 130030xx9931x 130030xx9940x 130030xx9941x 130030xx9950x 130030xx9951x 130030xx9966xx 130030xx9977xx 130030xx9988xx 130030xx9722xx 130030xx9733xx 130030xx9740x 130030xx9741x 130030xx9750x 130030xx9751x 130030xx9766xx 130030xx9777xx</p> |