

取扱いの趣旨

高血圧症に対するESRは、病態生理学的に必然的な検査ではないことから、原則として認められない。

支払基金が公表している取扱いの全文

【検査】

《平成17年4月25日》

2 赤血球沈降速度（ESR）（高血圧症）

○ 取扱い

初診時以外で、「高血圧症」のみの病名に対する赤血球沈降速度（ESR）の算定は認められない。

○ 取扱いを定めた理由

「高血圧症」とESRは病態生理学的にみて、必然的な検査とは認められない。


グラフの見方

1 棒グラフ（該当レセプトの審査結果）

E S Rを算定しているレセプト 1 万件当たり、条件（高血圧症に対してE S Rを算定）に該当するレセプト件数

2 折れ線グラフ

検証の結果、適正な審査をしている割合（全国 85.37%）



【該当件数】 高血圧症に対してE S Rを算定しているレセプト件数

検証結果及び対応状況

検証観点	特に検証を要する支部	備考
①査定・返戻割合が低い支部	福岡、茨城、埼玉、東京、大阪	査定・返戻割合の低い順
②請求どおり・職員	茨城、福岡	対象 1 万件当たり件数の多い順
③請求どおり・審査委員	埼玉、大阪、東京	〃

○特に検証を要する支部の評価及び対応状況

①査定・返戻割合が低い支部

【適正な審査割合：100%未満】

- 福岡、茨城、埼玉、東京、大阪

: 職員及び審査委員の認識誤り（取扱いの失念、不知等）
⇒上司の教育及び審査委員長から連絡・再周知により是正

②請求どおり・職員が多い支部

【取扱いと異なる審査：あり】

- 茨城、福岡

: 職員の認識誤り（取扱いの失念、誤解等によるCCの解除）
⇒上司の教育により是正

③請求どおり・審査委員が多い支部

【取扱いと異なる審査：あり】

- 埼玉、大阪、東京

: 審査委員の認識誤り（取扱いの不知等により医学的判断を誤ったもの）
⇒審査委員長から連絡・再周知により是正


該当件数に対する検証結果

検証の結果、該当件数41件のうち、**35件（85.37%）が適正な審査結果（検証前は85.37%）**
CCの解除等による誤処理が6件（14.63%）

⇒概評：検証の結果、請求どおり（6件）については認識誤りであった。

支部		検証結果										
		該当件数	取扱いに基づく適正な審査						取扱いと異なる審査 (ＣＣ解除等の誤処理)			
			計	適正 審査 合計	適正審査 の割合	査定・返戻		請求どおり 詳記等から 適正	取扱いの 認識誤り 合計	取扱いの 認識誤り の割合	職員	審査委員
査定	返戻	査定 返戻 計										
01	北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	青森	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	岩手	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	宮城	2	2	100.00%	2	0	2	0	0	0.00%	0	0
05	秋田	6	6	100.00%	6	0	6	0	0	0.00%	0	0
06	山形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	福島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	茨城	1	0	0.00%	0	0	0	0	1	100.00%	1	0
09	栃木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	群馬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	埼玉	3	2	66.67%	2	0	2	0	1	33.33%	0	1
12	千葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	東京	6	5	83.33%	5	0	5	0	1	16.67%	0	1
14	神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	新潟	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	富山	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	石川	3	3	100.00%	3	0	3	0	0	0.00%	0	0
18	福井	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	山梨	1	1	100.00%	1	0	1	0	0	0.00%	0	0
20	長野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	岐阜	1	1	100.00%	1	0	1	0	0	0.00%	0	0
22	静岡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	愛知	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	三重	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

支部		検証結果												
		該当件数	取扱いに基づく適正な審査						取扱いと異なる審査 (ＣＣ解除等の誤処理)					
			計	適正 審査 合計	適正審査 の割合	査定・返戻		請求どおり 詳記等から 適正	取扱いの 認識誤り 合計	取扱いの 認識誤り の割合	職員	審査委員		
査定	返戻	査定 返戻 計												
25	滋賀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	京都	1	1	100.00%	1	0	1	0	0	0.00%	0	0		
27	大阪	8	7	87.50%	7	0	7	0	1	12.50%	0	1		
28	兵庫	1	1	100.00%	1	0	1	0	0	0.00%	0	0		
29	奈良	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	和歌山	1	1	100.00%	1	0	1	0	0	0.00%	0	0		
31	鳥取	1	1	100.00%	1	0	1	0	0	0.00%	0	0		
32	島根	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
33	岡山	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
34	広島	2	2	100.00%	2	0	2	0	0	0.00%	0	0		
35	山口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
36	徳島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
37	香川	1	1	100.00%	1	0	1	0	0	0.00%	0	0		
38	愛媛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
39	高知	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
40	福岡	2	0	0.00%	0	0	0	0	2	100.00%	2	0		
41	佐賀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
42	長崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
43	熊本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
44	大分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
45	宮崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
46	鹿児島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
47	沖縄	1	1	100.00%	1	0	1	0	0	0.00%	0	0		
全国		41	35	85.37%	35	0	35	0	6	14.63%	3	3		



【該当件数】 高血圧症に対して E S Rを算定しているレセプト件数