

取扱いの趣旨

HbA1cは、糖尿病の診断や治療による血糖コントロールの指標として用いられる検査であり、糖尿病の傷病名のない場合の成長ホルモン分泌不全性低身長症、ターナー症候群、腎臓疾患、下垂体疾患、低血糖（疑い含む。）に対する算定は、原則として認められない。

支払基金が公表している取扱いの全文

【検査】

《令和6年4月30日》

134 HbA1cの算定について

○ 取扱い

糖尿病の傷病名のない場合の、次の傷病名に対するD005「9」HbA1cの算定は、原則として認められない。

- (1) 成長ホルモン分泌不全性低身長症
- (2) ターナー症候群
- (3) 腎臓疾患
- (4) 下垂体疾患
- (5) 低血糖（疑い含む。）

○ 取扱いを作成した根拠等

HbA1cは、過去1か月から3か月の平均血糖値を反映するため、糖尿病の診断や治療による血糖コントロールの指標として用いられる検査であり、糖尿病の傷病名のない場合の、成長ホルモン分泌不全性低身長症、ターナー症候群、腎臓疾患、下垂体疾患、低血糖（疑い含む。）に対するD005「9」HbA1cの算定は、原則として認められないと判断した。

なお、成長ホルモン製剤等投与時の、糖尿病の傷病名のない単なる副作用チェックを目的とした当該検査の算定は、原則として認められないと判断した。

検証結果及び対応状況

検証観点	フォローアップ対象都道府県	備考
①適正な審査割合が低い	奈良	適正な審査割合の低い順
②請求どおり・職員	—	
③請求どおり・審査委員	奈良	対象1万件当たり件数の多い順

■①から③を通して、請求どおりのレセプトを適正な審査と判断した主な理由

- ・傷病名より、糖尿病性腎臓病に対して当該検査を行っていることから、妥当と判断した事例

■取扱いと異なる審査の多い都道府県の対応状況

①適正な審査割合が低い：審査委員の認識誤り（失念、誤解等）

⇒審査委員長から連絡・再周知

③請求どおり・審査委員：審査委員の認識誤り（失念、誤解等）

⇒審査委員長から連絡・再周知

2024年9月～2024年11月審査分


該当件数に対する検証結果

検証の結果、該当件数2,569件のうち、**取扱いと異なる審査は10件（0.39%）**
検証対象11都道府県のうち、**フォローアップ対象は1都道府県**

都道府県	検証結果										
	該当件数	取扱いに基づく適正な審査						取扱いと異なる審査 （C C解除等の誤処理）			
		計	適正 審査 合計	適正審査 の割合	査定・返戻			取扱いの 認識誤り 合計	取扱いの 認識誤り の割合	職員	審査委員
					査定	返戻	査定 返戻 計				
01 北海道	119										
02 青森	16										
03 岩手	12										
04 宮城	53										
05 秋田	4										
06 山形	24	24	100.00%	19	0	19	5	0	0.00%	0	0
07 福島	63										
08 茨城	49										
09 栃木	28										
10 群馬	48										
11 埼玉	93										
12 千葉	161										
13 東京	416	409	98.32%	366	8	374	35	7	1.68%	2	5
14 神奈川	135										
15 新潟	19	19	100.00%	14	0	14	5	0	0.00%	0	0
16 富山	13										
17 石川	6										
18 福井	12	11	91.67%	9	0	9	2	1	8.33%	0	1
19 山梨	13	13	100.00%	11	0	11	2	0	0.00%	0	0
20 長野	31										
21 岐阜	19										
22 静岡	51										
23 愛知	100										
24 三重	16										

都道府県	検証結果										
	該当件数	取扱いに基づく適正な審査						取扱いと異なる審査 （C C解除等の誤処理）			
		計	適正 審査 合計	適正審査 の割合	査定・返戻			取扱いの 認識誤り 合計	取扱いの 認識誤り の割合	職員	審査委員
					査定	返戻	査定 返戻 計				
25 滋賀	20										
26 京都	54										
27 大阪	319										
28 兵庫	124										
29 奈良	20	18	90.00%	14	2	16	2	2	10.00%	0	2
30 和歌山	17										
31 鳥取	10	10	100.00%	7	0	7	3	0	0.00%	0	0
32 島根	11	11	100.00%	9	0	9	2	0	0.00%	0	0
33 岡山	51										
34 広島	44										
35 山口	23										
36 徳島	15										
37 香川	4										
38 愛媛	15	15	100.00%	13	0	13	2	0	0.00%	0	0
39 高知	10	10	100.00%	9	0	9	1	0	0.00%	0	0
40 福岡	108										
41 佐賀	11	11	100.00%	9	0	9	2	0	0.00%	0	0
42 長崎	21										
43 熊本	45										
44 大分	37										
45 宮崎	21										
46 鹿児島	24										
47 沖縄	64										
全国	2,569							10	0.39%	2	8

※グレーは検証前データ又は検証の結果により、少数事例に該当



【該当件数】糖尿病がなく成長ホルモン分泌不全性低身長症等に対しHbA1cを算定しているレセプト件数