



保医発1119第1号
平成22年11月19日

地方厚生（支）局医療課長
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）長
都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）長

殿

厚生労働省保険局医療課長

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

「使用薬剤の薬価（薬価基準）」（平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。）及び「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」（平成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。）については、平成22年厚生労働省告示第388号及び第389号をもって改正されたところですが、その概要は下記のとおりですので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

記

1 薬価基準の一部改正について

- (1) 薬事法（昭和35年法律第145号）の規定に基づき平成22年7月15日までに製造販売承認され、薬価基準への収載希望があった医薬品（内用薬304品目、注射薬64品目及び外用薬46品目）について、薬価基準の別表に収載したものであること。
- (2) (1)により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

| 区分 | 内用薬 | 注射薬 | 外用薬 | 歯科用薬剤 | 計 |
|-----|--------|--------|--------|-------|---------|
| 品目数 | 9, 138 | 4, 173 | 2, 835 | 36 | 16, 182 |

2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

- (1) アカルボース OD錠 50mg「マイラン」及び同 100mg「マイラン」

- ① 本製剤の効能・効果は、糖尿病の食後過血糖の改善（ただし、食事療法・運動療法によっても十分な血糖コントロールが得られない場合、又は食事療法・運動療法に加えて経口血糖降下薬若しくはインスリン製剤を使用している患者で十分な血糖コントロールが得られない場合に限る）であること。
- ② 本製剤の添付文書における使用上の注意に次のように記載があるので、使用に当たっては十分留意すること。
 - ア 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。また、糖尿病以外にも耐糖能異常・尿糖陽性等を呈する病態や糖尿病類似の症状（腎性糖尿、老人性糖代謝異常、甲状腺機能異常等）を呈する疾患があることに留意すること。
 - イ 食事療法、運動療法のみを行っている患者に対して投与する場合には、食後血糖2時間値が200mg/dL以上である場合に限るものであること。
 - ウ 食事療法・運動療法に加えて経口血糖降下薬又はインスリン製剤を使用している患者に対して投与する場合には、投与の際の空腹時血糖値が140mg/dL以上であることを目安とすること。
 - エ 本製剤の投与中は、血糖を定期的に検査するとともに、経過を十分に観察し、常に投与継続の必要性について注意を払うこと。
 - オ 本製剤を2～3ヵ月投与しても食後血糖に対する効果が不十分な場合（静脈血漿で食後血糖2時間値が200mg/dL以下にコントロールできない場合等）には、より適切と考えられる治療への変更を考慮すること。
 - カ 食後血糖の十分なコントロール（静脈血漿で食後血糖2時間値が160mg/dL以下）が得られ、食事療法・運動療法又はこれらに加えて経口血糖降下薬又はインスリン製剤を使用するのみで十分と判断される場合には、本製剤の投与を中止して経過観察を行うこと。

- (2) グリメピリド OD 錠 1mg 「EMEC」、同「AFP」、同「KN」及び同「ケミファ」並びにグリメピリド OD 錠 3mg 「EMEC」、同「AFP」、同「KN」及び同「ケミファ」並びにグリメピリド錠 0.5mg 「NP」及び同「三和」並びにグリメピリド錠 1mg 「アメル」、同「EMEC」、同「イセイ」、同「AA」、同「AFP」、同「NP」、同「オーハラ」、同「科研」、同「杏林」、同「KN」、同「KO」、同「ケミファ」、同「興和テバ」、同「サワイ」、同「三和」、同「JG」、同「ZE」、同「タカタ」、同「タナベ」、同「TCK」、同「トーフ」、同「日医工」、同「日新」、同「BMD」、同「マイラン」、同「モチダ」及び同「YD」並びにグリメピリド錠 3mg 「アメル」、同「EMEC」、同「イセイ」、同「AA」、同「AFP」、同「NP」、同「オーハラ」、同「科研」、同「杏林」、同「KN」、同「KO」、同「ケミファ」、同「興和テバ」、同「サワイ」、同「三和」、同「JG」、同「ZE」、同「タカタ」、同「タナベ」、同「TCK」、同「トーフ」、同「日医工」、同「日新」、同「BMD」、同「マイラン」、同「モチダ」及び同「YD」

① 効能又は効果

インスリン非依存型糖尿病（ただし、食事療法・運動療法のみで十分な効果が得られない場合に限る。）であること。

② 保険適用上の取扱い

ア 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。また、糖尿病以外にも耐糖能異常、尿糖陽性等、糖尿病類似の症状（腎性糖尿、老人性糖代謝異常、甲状腺機能異常等）を呈する疾患があることに留意すること。

イ 糖尿病治療の基本である食事療法、運動療法を十分に行った上で、効果が不十分な場合限り適用を考慮すること。

ウ 投与する場合には少量より開始し、血糖、尿糖を定期的に検査し、薬剤の効果を確かめて、効果が不十分な場合には、速やかに他の治療法への切り替えを行うこと。

エ 投与の継続中に、投与の必要性がなくなる場合や減量する必要がある場合、患者の不養生、感染症の合併等により効果がなくなったり、不十分となる場合があるため、食事摂取量、体重の推移、血糖値、感染症の有無等に留意の上、常に投与継続の可否、投与量、薬剤の選択等に注意すること。

(3) ラベプラゾール Na 塩錠 10mg 「オーハラ」及び同「明治」並びにラベプラゾール Na 錠 10mg 「アメル」、同「AA」、同「杏林」、同「興和テバ」、同「サワイ」、同「JG」、同「トーワ」、同「日新」、同「BMD」、同「マイラン」及び同「YD」並びにラベプラゾールナトリウム錠 10mg 「NP」、同「FFP」、同「科研」、同「ケミファ」、同「サンド」、同「CHOS」、同「TCK」及び同「日医工」

① 本剤の使用上の注意において、「本剤の投与にあたっては、病状が著しい場合及び再発性・難治性の場合に1日1回 20mg を投与することができる（再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法を除く。）」と記載されていることから、このような場合に限り1日1回 20mg を投与できるものであること。

② 本剤は、使用期間が、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎（再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法を除く。）においては、通常8週間まで、十二指腸潰瘍においては、通常6週間までと限定されていることから使用に当たっては十分留意すること。

(4) ラベプラゾール Na 塩錠 20mg 「オーハラ」及び同「明治」並びにラベプラゾール Na 錠 20mg 「アメル」、同「AA」、同「杏林」、同「興和テバ」、同「サワイ」、同「JG」、同「トーワ」、同「日新」、同「BMD」、同「マイラン」及び同「YD」並びにラベプラゾールナトリウム錠 20mg 「NP」、同「FFP」、同「科研」、同「ケミファ」、同「サンド」、同「CHOS」、同「TCK」及び同「日医工」

① 本剤の使用上の注意において、「本剤の投与にあたっては、病状が著しい場合及び再発性・難治性の場合に1日1回 20mg を投与することができる」と記載されていることから、このような場合に限り1日1回 20mg を投与できるものであること。

② 本剤は、使用期間が、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎においては、通常8週間まで、十二指腸潰瘍においては、通常6週間までと限定されていることから使用に当たっては十分留意すること。

(5) ランソプラゾール OD 錠 15mg 「JG」及び同「日医工」並びにランソプラゾール OD 錠 30mg 「JG」及び同「日医工」並びにランソプラゾールカプセル 15mg 「JG」及び同 30mg 「JG」

本剤は、使用期間が、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎（再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法を除く。）においては、通常8週間まで、十二指腸潰瘍においては、通常6週間までと限定されていることから使用に当たっては十分留意すること。

(6) ランピオンパック

本剤は、タケプロンカプセル 30、アモリンカプセル 250 及びフラジール内服錠 250mg を組み合わせ、1日分を1シートとしたものであって、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃 MALT リンパ腫、特発性血小板減少性紫斑病又は早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃におけるヘリコバクター・ピロリの除菌を目的として使用されるものであり、個々の製剤を単独若しくはこれ以外の組み合わせにより、又は当該目的以外に使用されるものではないこと。

なお、ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについては、平成12年10月31日付保険発第180号により示しているところであり、本剤についても同様の取扱いであること。

- (7) ゲムシタピン点滴静注用 200mg 「NK」及び同「ホスピーラ」並びにゲムシタピン点滴静注用 1g 「NK」及び同「ホスピーラ」

本製剤は、緊急時に十分な対応が可能な医療施設において、癌化学療法に十分な経験を持つ医師の下で投与することが適切と判断される症例に使用した場合に限り、算定するものであること。

- (8) パクリタキセル注 30mg 「マイラン」及び同 100mg 「マイラン」

本製剤は、骨髄抑制が強いため、投与に際しては緊急時に十分に対応できる設備の整った医療施設において、癌化学療法に十分な経験を持つ熟達した医師のもとで、本剤の投与が適切と判断される症例に使用した場合に限り算定するものであること。

- (9) アイケアミニ点眼液 0.3 %、ヒアールミニ点眼液 0.3 %、ヒアルロン酸 Na ミニ点眼液 0.3 % 「日新」及びヒアロンサンミニ点眼液 0.3 %

本製剤は、シェーグレン症候群又はスティーブンス・ジョンソン症候群に伴う角結膜上皮障害に使用した場合に限り算定するものであること。

3 掲示事項等告示の一部改正について

- (1) 製薬企業から医療上の需要がなくなる等の理由により削除依頼があった医薬品（内用薬 151 品目、注射薬 47 品目及び外用薬 68 品目）について、掲示事項等告示の別表第 3 に記載することにより、平成 23 年 4 月 1 日以降保険診療における使用医薬品から除外するものであること。

また、「医療事故防止等に係る代替新規品目の承認申請及び薬価収載上の取扱いについて」（平成 17 年 3 月 31 日付け医政経発第 0331001 号・薬食審査発第 0331027 号・薬食安発第 0331012 号）に基づき、医療事故防止対策等を強化し、より一層の安全対策の推進を図るため、品名を変更した医薬品に係る旧名称の医薬品（内用薬 7 品目、注射薬 9 品目及び外用薬 4 品目）について、掲示事項等告示の別表第 7 及び別表第 8 に記載して、別表 7 については平成 23 年 9 月 1 日以降、別表 8 については平成 24 年 4 月 1 日以降保険診療における使用医薬品から除外するものであること。

- (2) (1) により掲示事項等告示の別表第 3 に記載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

| 区分 | 内用薬 | 注射薬 | 外用薬 | 歯科用薬剤 | 計 |
|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| 品目数 | 315 | 109 | 97 | 0 | 521 |

- (3) (1) により掲示事項等告示の別表第 7 に記載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

| 区分 | 内用薬 | 注射薬 | 外用薬 | 歯科用薬剤 | 計 |
|-----|-----|-----|-----|-------|----|
| 品目数 | 7 | 7 | 4 | 0 | 18 |

- (4) (1) により掲示事項等告示の別表第 8 に記載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

| 区 分 | 内 用 薬 | 注 射 薬 | 外 用 薬 | 歯科用薬剤 | 計 |
|-----|-------|-------|-------|-------|---|
| 品目数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |

薬価基準告示(平成22年11月19日)

内用薬

| No. | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品 |
|-----|----------------------|------------|----------------|-------|----------------------------------|
| 1 | Ⓔ アイデイト錠50mg | アロプリノール | 50mg1錠 | 3.40 | ○ |
| 2 | アカルボースOD錠50mg「マイラン」 | アカルボース | 50mg1錠 | 17.50 | ○ |
| 3 | アカルボースOD錠100mg「マイラン」 | アカルボース | 100mg1錠 | 30.90 | ○ |
| 4 | アデリール錠5 | ユビチカレノン | 5mg1錠 | 5.60 | ○ |
| 5 | Ⓔ アニベソールSR錠100 | ベザフィブラート | 100mg1錠 | 6.30 | ○ |
| 6 | Ⓔ アノプロリン錠50mg | アロプリノール | 50mg1錠 | 4.10 | ○ |
| 7 | アムロジピンOD錠2.5mg「CH」 | ベシル酸アムロジピン | 2.5mg1錠 | 17.60 | ○ |
| 8 | アムロジピンOD錠5mg「CH」 | ベシル酸アムロジピン | 5mg1錠 | 33.50 | ○ |
| 9 | Ⓔ アムロジピン錠2.5mg「ZJ」 | ベシル酸アムロジピン | 2.5mg1錠 | 16.60 | ○ |
| 10 | Ⓔ アムロジピン錠5mg「ZJ」 | ベシル酸アムロジピン | 5mg1錠 | 29.90 | ○ |
| 11 | アムロジンOD錠10mg | ベシル酸アムロジピン | 10mg1錠 | 96.00 | |
| 12 | Ⓔ アムロジン錠10mg | ベシル酸アムロジピン | 10mg1錠 | 96.00 | |
| 13 | アモバンテス錠10 | ゾピクロン | 10mg1錠 | 11.90 | ○ |
| 14 | Ⓔ アリスメット錠50mg | アロプリノール | 50mg1錠 | 3.10 | ○ |
| 15 | アルカドールカプセル3.0 | アルファカルシドール | 3 μ g1カプセル | 65.20 | ○ |
| 16 | アルブラゾラム錠0.8mg「トーフ」 | アルブラゾラム | 0.8mg1錠 | 9.40 | ○ |
| 17 | アレロックOD錠2.5 | 塩酸オロバタジン | 2.5mg1錠 | 50.20 | |
| 18 | アレロックOD錠5 | 塩酸オロバタジン | 5mg1錠 | 63.90 | |
| 19 | Ⓔ アロシトール錠50mg | アロプリノール | 50mg1錠 | 13.10 | ○ |
| 20 | Ⓔ アロチーム錠50mg | アロプリノール | 50mg1錠 | 3.40 | ○ |
| 21 | アロートールカプセル3.0 | アルファカルシドール | 3 μ g1カプセル | 65.20 | ○ |
| 22 | Ⓔ アロプリノール錠50mg「アメル」 | アロプリノール | 50mg1錠 | 3.40 | ○ |
| 23 | Ⓔ アロプリノール錠50mg「杏林」 | アロプリノール | 50mg1錠 | 3.10 | ○ |

| No. | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品 |
|-----|----------------------|--------------|----------|-------|----------------------------------|
| 24 | ㊦ アロプリノール錠50mg「ケミファ」 | アロプリノール | 50mg1錠 | 4.30 | ○ |
| 25 | ㊦ アロプリノール錠50mg「ショーワ」 | アロプリノール | 50mg1錠 | 3.10 | ○ |
| 26 | ㊦ アロリン錠50mg | アロプリノール | 50mg1錠 | 3.40 | ○ |
| 27 | イソクリン錠10mg | クロチアゼパム | 10mg1錠 | 10.20 | ○ |
| 28 | ㊦ イノマル錠4 | マレイン酸イルソグラジン | 4mg1錠 | 10.30 | ○ |
| 29 | エトドラク錠100mg「JG」 | エトドラク | 100mg1錠 | 9.60 | ○ |
| 30 | エトドラク錠100mg「トーワ」 | エトドラク | 100mg1錠 | 12.40 | ○ |
| 31 | エトドラク錠200mg「JG」 | エトドラク | 200mg1錠 | 13.60 | ○ |
| 32 | ㊦ エナリン錠10mg | マレイン酸エナラプリル | 10mg1錠 | 21.20 | ○ |
| 33 | ㊦ エピレナート錠100mg | バルプロ酸ナトリウム | 100mg1錠 | 8.20 | ○ |
| 34 | オザゲレル錠100「KN」 | 塩酸オザゲレル | 100mg1錠 | 40.80 | ○ |
| 35 | オスベイン錠100mg | エトドラク | 100mg1錠 | 10.90 | ○ |
| 36 | オベアミン錠1.25 | グリベンクラミド | 1.25mg1錠 | 5.60 | ○ |
| 37 | カルコーバ配合錠L100 | レボドパ・カルビドパ | 1錠 | 15.10 | ○ |
| 38 | カルボシステインシロップ5%「タカタ」 | カルボシステイン | 5%1mL | 2.60 | ○ |
| 39 | カルボシステインDS50%「タカタ」 | カルボシステイン | 50%1g | 14.30 | ○ |
| 40 | クインスロン錠500mg | カルボシステイン | 500mg1錠 | 8.90 | ○ |
| 41 | ㊦ クエン酸水和物原末「ニッコー」 | クエン酸 | 10g | 14.60 | |
| 42 | グリベンクラミド錠1.25mg「タナベ」 | グリベンクラミド | 1.25mg1錠 | 5.60 | ○ |
| 43 | グリベンクラミド錠1.25mg「トーワ」 | グリベンクラミド | 1.25mg1錠 | 5.80 | ○ |
| 44 | グリメピリドOD錠1mg「EMEC」 | グリメピリド | 1mg1錠 | 14.80 | ○ |
| 45 | グリメピリドOD錠1mg「AFP」 | グリメピリド | 1mg1錠 | 14.80 | ○ |
| 46 | グリメピリドOD錠1mg「KN」 | グリメピリド | 1mg1錠 | 14.80 | ○ |
| 47 | グリメピリドOD錠1mg「ケミファ」 | グリメピリド | 1mg1錠 | 14.80 | ○ |
| 48 | グリメピリドOD錠3mg「EMEC」 | グリメピリド | 3mg1錠 | 34.50 | ○ |

| No. | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品 |
|-----|--------------------|--------|---------|-------|----------------------------------|
| 49 | グリメピリドOD錠3mg「AFP」 | グリメピリド | 3mg1錠 | 34.50 | ○ |
| 50 | グリメピリドOD錠3mg「KN」 | グリメピリド | 3mg1錠 | 34.50 | ○ |
| 51 | グリメピリドOD錠3mg「ケミファ」 | グリメピリド | 3mg1錠 | 34.50 | ○ |
| 52 | グリメピリド錠0.5mg「NP」 | グリメピリド | 0.5mg1錠 | 8.70 | ○ |
| 53 | グリメピリド錠0.5mg「三和」 | グリメピリド | 0.5mg1錠 | 8.70 | ○ |
| 54 | グリメピリド錠1mg「アメル」 | グリメピリド | 1mg1錠 | 14.80 | ○ |
| 55 | グリメピリド錠1mg「EMEC」 | グリメピリド | 1mg1錠 | 14.80 | ○ |
| 56 | グリメピリド錠1mg「イセイ」 | グリメピリド | 1mg1錠 | 14.80 | ○ |
| 57 | グリメピリド錠1mg「AA」 | グリメピリド | 1mg1錠 | 14.80 | ○ |
| 58 | グリメピリド錠1mg「AFP」 | グリメピリド | 1mg1錠 | 14.80 | ○ |
| 59 | グリメピリド錠1mg「NP」 | グリメピリド | 1mg1錠 | 14.80 | ○ |
| 60 | グリメピリド錠1mg「オーハラ」 | グリメピリド | 1mg1錠 | 14.80 | ○ |
| 61 | グリメピリド錠1mg「科研」 | グリメピリド | 1mg1錠 | 14.80 | ○ |
| 62 | グリメピリド錠1mg「杏林」 | グリメピリド | 1mg1錠 | 14.80 | ○ |
| 63 | グリメピリド錠1mg「KN」 | グリメピリド | 1mg1錠 | 14.80 | ○ |
| 64 | グリメピリド錠1mg「KO」 | グリメピリド | 1mg1錠 | 14.80 | ○ |
| 65 | グリメピリド錠1mg「ケミファ」 | グリメピリド | 1mg1錠 | 14.80 | ○ |
| 66 | グリメピリド錠1mg「興和テバ」 | グリメピリド | 1mg1錠 | 14.80 | ○ |
| 67 | グリメピリド錠1mg「サワイ」 | グリメピリド | 1mg1錠 | 14.80 | ○ |
| 68 | グリメピリド錠1mg「三和」 | グリメピリド | 1mg1錠 | 14.80 | ○ |
| 69 | グリメピリド錠1mg「JG」 | グリメピリド | 1mg1錠 | 14.80 | ○ |
| 70 | グリメピリド錠1mg「ZE」 | グリメピリド | 1mg1錠 | 14.80 | ○ |
| 71 | グリメピリド錠1mg「タカタ」 | グリメピリド | 1mg1錠 | 14.80 | ○ |
| 72 | グリメピリド錠1mg「タナベ」 | グリメピリド | 1mg1錠 | 14.80 | ○ |
| 73 | グリメピリド錠1mg「TCK.I」 | グリメピリド | 1mg1錠 | 14.80 | ○ |

| No. | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品 |
|-----|------------------|--------|-------|-------|----------------------------------|
| 74 | グリメピリド錠1mg「トーワ」 | グリメピリド | 1mg1錠 | 14.80 | ○ |
| 75 | グリメピリド錠1mg「日医工」 | グリメピリド | 1mg1錠 | 14.80 | ○ |
| 76 | グリメピリド錠1mg「日新」 | グリメピリド | 1mg1錠 | 14.80 | ○ |
| 77 | グリメピリド錠1mg「BMD」 | グリメピリド | 1mg1錠 | 14.80 | ○ |
| 78 | グリメピリド錠1mg「マイラン」 | グリメピリド | 1mg1錠 | 14.80 | ○ |
| 79 | グリメピリド錠1mg「モテダ」 | グリメピリド | 1mg1錠 | 14.80 | ○ |
| 80 | グリメピリド錠1mg「YD」 | グリメピリド | 1mg1錠 | 14.80 | ○ |
| 81 | グリメピリド錠3mg「アメル」 | グリメピリド | 3mg1錠 | 34.50 | ○ |
| 82 | グリメピリド錠3mg「EMEC」 | グリメピリド | 3mg1錠 | 34.50 | ○ |
| 83 | グリメピリド錠3mg「イセイ」 | グリメピリド | 3mg1錠 | 34.50 | ○ |
| 84 | グリメピリド錠3mg「AA」 | グリメピリド | 3mg1錠 | 34.50 | ○ |
| 85 | グリメピリド錠3mg「AFP」 | グリメピリド | 3mg1錠 | 34.50 | ○ |
| 86 | グリメピリド錠3mg「NP」 | グリメピリド | 3mg1錠 | 34.50 | ○ |
| 87 | グリメピリド錠3mg「オーハラ」 | グリメピリド | 3mg1錠 | 34.50 | ○ |
| 88 | グリメピリド錠3mg「科研」 | グリメピリド | 3mg1錠 | 34.50 | ○ |
| 89 | グリメピリド錠3mg「杏林」 | グリメピリド | 3mg1錠 | 34.50 | ○ |
| 90 | グリメピリド錠3mg「KN」 | グリメピリド | 3mg1錠 | 34.50 | ○ |
| 91 | グリメピリド錠3mg「KO」 | グリメピリド | 3mg1錠 | 34.50 | ○ |
| 92 | グリメピリド錠3mg「ケミファ」 | グリメピリド | 3mg1錠 | 34.50 | ○ |
| 93 | グリメピリド錠3mg「興和テバ」 | グリメピリド | 3mg1錠 | 34.50 | ○ |
| 94 | グリメピリド錠3mg「サワイ」 | グリメピリド | 3mg1錠 | 34.50 | ○ |
| 95 | グリメピリド錠3mg「三和」 | グリメピリド | 3mg1錠 | 34.50 | ○ |
| 96 | グリメピリド錠3mg「JG」 | グリメピリド | 3mg1錠 | 34.50 | ○ |
| 97 | グリメピリド錠3mg「ZE」 | グリメピリド | 3mg1錠 | 34.50 | ○ |
| 98 | グリメピリド錠3mg「タカタ」 | グリメピリド | 3mg1錠 | 34.50 | ○ |

| No. | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品 |
|-----|--------------------------|------------------|------------|-------|----------------------------------|
| 99 | グリメピリド錠3mg「タナベ」 | グリメピリド | 3mg1錠 | 34.50 | ○ |
| 100 | グリメピリド錠3mg「TCK」 | グリメピリド | 3mg1錠 | 34.50 | ○ |
| 101 | グリメピリド錠3mg「トーフ」 | グリメピリド | 3mg1錠 | 34.50 | ○ |
| 102 | グリメピリド錠3mg「日医工」 | グリメピリド | 3mg1錠 | 34.50 | ○ |
| 103 | グリメピリド錠3mg「日新」 | グリメピリド | 3mg1錠 | 34.50 | ○ |
| 104 | グリメピリド錠3mg「BMD」 | グリメピリド | 3mg1錠 | 34.50 | ○ |
| 105 | グリメピリド錠3mg「マイラン」 | グリメピリド | 3mg1錠 | 34.50 | ○ |
| 106 | グリメピリド錠3mg「モチダ」 | グリメピリド | 3mg1錠 | 34.50 | ○ |
| 107 | グリメピリド錠3mg「YD」 | グリメピリド | 3mg1錠 | 34.50 | ○ |
| 108 | クロチアゼパム錠10mg「トーフ」 | クロチアゼパム | 10mg1錠 | 10.20 | ○ |
| 109 | ケイキサレートドライシロップ76% | ポリスチレンスルホン酸ナトリウム | 76%1g | 20.00 | |
| 110 | ㊦ ケトブシ錠50mg | アロプリノール | 50mg1錠 | 3.40 | ○ |
| 111 | コロヘルサーRカプセル200mg | 塩酸ジルチアゼム | 200mg1カプセル | 32.40 | ○ |
| 112 | サフィルジンEN錠250 | サラゾスルファピリジン | 250mg1錠 | 21.10 | ○ |
| 113 | サラゾスルファピリジン錠500mg「JG」 | サラゾスルファピリジン | 500mg1錠 | 11.50 | ○ |
| 114 | 酸化マグネシウム細粒83%「ケンエー」 | 酸化マグネシウム | 83%1g | 14.20 | ○ |
| 115 | シズダイシ錠500mg | カルボシステイン | 500mg1錠 | 8.90 | ○ |
| 116 | ジフェニドール塩酸塩錠25mg「JG」 | 塩酸ジフェニドール | 25mg1錠 | 5.60 | ○ |
| 117 | シメチジン錠200mg「クニヒロ」 | シメチジン | 200mg1錠 | 5.80 | ○ |
| 118 | ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル200mg「サワイ」 | 塩酸ジルチアゼム | 200mg1カプセル | 40.00 | ○ |
| 119 | ジルチアゼム塩酸塩錠60mg「ZE」 | 塩酸ジルチアゼム | 60mg1錠 | 10.10 | ○ |
| 120 | シルニジピン錠5mg「AFP」 | シルニジピン | 5mg1錠 | 25.50 | ○ |
| 121 | シルニジピン錠5mg「SN」 | シルニジピン | 5mg1錠 | 25.50 | ○ |
| 122 | シルニジピン錠5mg「JG」 | シルニジピン | 5mg1錠 | 25.50 | ○ |
| 123 | シルニジピン錠10mg「AFP」 | シルニジピン | 10mg1錠 | 48.00 | ○ |

| No. | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品 |
|-----|-------------------------|-------------|------------|-------|----------------------------------|
| 124 | シルニジピン錠10mg「SN」 | シルニジピン | 10mg1錠 | 48.00 | ○ |
| 125 | シルニジピン錠10mg「JG」 | シルニジピン | 10mg1錠 | 48.00 | ○ |
| 126 | スピロラクトン錠25mg「タナベ」 | スピロラクトン | 25mg1錠 | 16.00 | ○ |
| 127 | Ⓜ スルピリン水和物原末「ニッコー」 | スルピリン | 1g | 7.50 | |
| 128 | Ⓜ 精製水「ヨシダ」 | 精製水 | 10mL | 1.90 | |
| 129 | Ⓜ セフジニルカプセル50mg「タナベ」 | セフジニル | 50mg1カプセル | 42.10 | ○ |
| 130 | Ⓜ セフジニルカプセル100mg「タナベ」 | セフジニル | 100mg1カプセル | 48.40 | ○ |
| 131 | Ⓜ セフジニル小児用細粒10%「タナベ」 | セフジニル | 100mg1g | 78.00 | ○ |
| 132 | Ⓜ セリース錠10mg | マレイン酸エナラプリル | 10mg1錠 | 25.90 | ○ |
| 133 | ソビラール錠100 | 塩酸プロバフェノン | 100mg1錠 | 19.70 | ○ |
| 134 | ソプレロール錠10mg | 一硝酸イソソルビド | 10mg1錠 | 5.20 | ○ |
| 135 | タイシロール錠10mg | 一硝酸イソソルビド | 10mg1錠 | 4.40 | ○ |
| 136 | Ⓜ タカナルミン錠50mg | アロプリノール | 50mg1錠 | 3.10 | ○ |
| 137 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「ケミファ」 | 塩酸タムスロシン | 0.1mg1錠 | 43.20 | ○ |
| 138 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「興和テバ」 | 塩酸タムスロシン | 0.1mg1錠 | 43.20 | ○ |
| 139 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「日医工」 | 塩酸タムスロシン | 0.1mg1錠 | 39.10 | ○ |
| 140 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「日新」 | 塩酸タムスロシン | 0.1mg1錠 | 39.10 | ○ |
| 141 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「明治」 | 塩酸タムスロシン | 0.1mg1錠 | 27.10 | ○ |
| 142 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ケミファ」 | 塩酸タムスロシン | 0.2mg1錠 | 86.80 | ○ |
| 143 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「興和テバ」 | 塩酸タムスロシン | 0.2mg1錠 | 71.50 | ○ |
| 144 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「日医工」 | 塩酸タムスロシン | 0.2mg1錠 | 75.90 | ○ |
| 145 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「日新」 | 塩酸タムスロシン | 0.2mg1錠 | 53.00 | ○ |
| 146 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」 | 塩酸タムスロシン | 0.2mg1錠 | 42.50 | ○ |
| 147 | チアバトンカプセル5mg | 臭化チキジウム | 5mg1カプセル | 6.10 | ○ |
| 148 | チワンカプセル5 | 臭化チキジウム | 5mg1カプセル | 7.40 | ○ |

| No. | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品 |
|-----|--------------------------|--------------|------------|--------|----------------------------------|
| 149 | ㊞ トウモロコシデンブ「ヨシダ」 | トウモロコシデンブ | 10g | 9.00 | |
| 150 | トリアゾラム錠0.125mg「JG」 | トリアゾラム | 0.125mg1錠 | 5.60 | ○ |
| 151 | トリアゾラム錠0.25mg「JG」 | トリアゾラム | 0.25mg1錠 | 5.60 | ○ |
| 152 | ドンペリン錠5 | ドンペリドン | 5mg1錠 | 5.60 | ○ |
| 153 | ナジロビン錠5 | ドンペリドン | 5mg1錠 | 6.10 | ○ |
| 154 | ニフェレートカプセル5mg | ニフェジピン | 5mg1カプセル | 5.60 | ○ |
| 155 | ㊞ ノイファン錠50mg | アロプリノール | 50mg1錠 | 4.30 | ○ |
| 156 | ノルバスクOD錠10mg | ベシル酸アムロジピン | 10mg1錠 | 97.40 | |
| 157 | ㊞ ノルバスク錠10mg | ベシル酸アムロジピン | 10mg1錠 | 97.40 | |
| 158 | バルデケンR錠100mg | バルプロ酸ナトリウム | 100mg1錠 | 8.20 | ○ |
| 159 | ㊞ バレイショデンブ「ヨシダ」 | バレイショデンブ | 10g | 8.90 | |
| 160 | ビタミンαカプセル3μg | アルファカルシドール | 3μg1カプセル | 58.50 | ○ |
| 161 | ㊞ ファモスタジン散10% | ファモチジン | 10%1g | 157.70 | ○ |
| 162 | ㊞ ファモチジン散10%「日医工」 | ファモチジン | 10%1g | 107.20 | ○ |
| 163 | ㊞ ファルプリル錠10 | マレイン酸エナラプリル | 10mg1錠 | 17.50 | ○ |
| 164 | フェノフィブラートカプセル67mg「KTB」 | フェノフィブラート | 67mg1カプセル | 23.40 | ○ |
| 165 | フェノフィブラートカプセル100mg「KTB」 | フェノフィブラート | 100mg1カプセル | 30.30 | ○ |
| 166 | フォリメジン錠5 | ドンペリドン | 5mg1錠 | 5.60 | ○ |
| 167 | フステン配合シロップ | 鎮咳配合剤 | 1mL | 3.50 | |
| 168 | プラトゲン錠1.25mg | グリベンクラミド | 1.25mg1錠 | 5.60 | ○ |
| 169 | フルバスタチン錠10mg「JG」 | フルバスタチンナトリウム | 10mg1錠 | 28.90 | ○ |
| 170 | フルバスタチン錠20mg「JG」 | フルバスタチンナトリウム | 20mg1錠 | 55.10 | ○ |
| 171 | フルバスタチン錠30mg「JG」 | フルバスタチンナトリウム | 30mg1錠 | 80.40 | ○ |
| 172 | フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」 | マレイン酸フルボキサミン | 25mg1錠 | 29.60 | ○ |
| 173 | フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「EMEC」 | マレイン酸フルボキサミン | 25mg1錠 | 29.60 | ○ |

| No. | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品 |
|-----|--------------------------|--------------|--------|-------|----------------------------------|
| 174 | フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「NP」 | マレイン酸フルボキサミン | 25mg1錠 | 29.60 | ○ |
| 175 | フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「FFP」 | マレイン酸フルボキサミン | 25mg1錠 | 29.60 | ○ |
| 176 | フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「杏林」 | マレイン酸フルボキサミン | 25mg1錠 | 29.60 | ○ |
| 177 | フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「興和テバ」 | マレイン酸フルボキサミン | 25mg1錠 | 29.60 | ○ |
| 178 | フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サワイ」 | マレイン酸フルボキサミン | 25mg1錠 | 29.60 | ○ |
| 179 | フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「JG」 | マレイン酸フルボキサミン | 25mg1錠 | 29.60 | ○ |
| 180 | フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「CH」 | マレイン酸フルボキサミン | 25mg1錠 | 29.60 | ○ |
| 181 | フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「タカタ」 | マレイン酸フルボキサミン | 25mg1錠 | 29.60 | ○ |
| 182 | フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「TCK」 | マレイン酸フルボキサミン | 25mg1錠 | 29.60 | ○ |
| 183 | フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」 | マレイン酸フルボキサミン | 25mg1錠 | 29.60 | ○ |
| 184 | フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「マイラン」 | マレイン酸フルボキサミン | 25mg1錠 | 29.60 | ○ |
| 185 | フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「YD」 | マレイン酸フルボキサミン | 25mg1錠 | 29.60 | ○ |
| 186 | フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「アメル」 | マレイン酸フルボキサミン | 50mg1錠 | 51.50 | ○ |
| 187 | フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「EMEC」 | マレイン酸フルボキサミン | 50mg1錠 | 51.50 | ○ |
| 188 | フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「NP」 | マレイン酸フルボキサミン | 50mg1錠 | 51.50 | ○ |
| 189 | フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「FFP」 | マレイン酸フルボキサミン | 50mg1錠 | 51.50 | ○ |
| 190 | フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「杏林」 | マレイン酸フルボキサミン | 50mg1錠 | 51.50 | ○ |
| 191 | フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「興和テバ」 | マレイン酸フルボキサミン | 50mg1錠 | 51.50 | ○ |
| 192 | フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「サワイ」 | マレイン酸フルボキサミン | 50mg1錠 | 51.50 | ○ |
| 193 | フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「JG」 | マレイン酸フルボキサミン | 50mg1錠 | 51.50 | ○ |
| 194 | フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「CH」 | マレイン酸フルボキサミン | 50mg1錠 | 51.50 | ○ |
| 195 | フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「タカタ」 | マレイン酸フルボキサミン | 50mg1錠 | 51.50 | ○ |
| 196 | フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「TCK」 | マレイン酸フルボキサミン | 50mg1錠 | 51.50 | ○ |
| 197 | フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「日医工」 | マレイン酸フルボキサミン | 50mg1錠 | 51.50 | ○ |
| 198 | フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「マイラン」 | マレイン酸フルボキサミン | 50mg1錠 | 51.50 | ○ |

| No. | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品 |
|-----|--------------------------|--------------|----------|-------|----------------------------------|
| 199 | フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「YD」 | マレイン酸フルボキサミン | 50mg1錠 | 51.50 | ○ |
| 200 | フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「アメル」 | マレイン酸フルボキサミン | 75mg1錠 | 71.20 | ○ |
| 201 | フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「EMEC」 | マレイン酸フルボキサミン | 75mg1錠 | 71.20 | ○ |
| 202 | フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「NP」 | マレイン酸フルボキサミン | 75mg1錠 | 71.20 | ○ |
| 203 | フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「FFP」 | マレイン酸フルボキサミン | 75mg1錠 | 71.20 | ○ |
| 204 | フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「杏林」 | マレイン酸フルボキサミン | 75mg1錠 | 71.20 | ○ |
| 205 | フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「興和テバ」 | マレイン酸フルボキサミン | 75mg1錠 | 71.20 | ○ |
| 206 | フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「サワイ」 | マレイン酸フルボキサミン | 75mg1錠 | 71.20 | ○ |
| 207 | フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「JG」 | マレイン酸フルボキサミン | 75mg1錠 | 71.20 | ○ |
| 208 | フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「CH」 | マレイン酸フルボキサミン | 75mg1錠 | 71.20 | ○ |
| 209 | フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「タカタ」 | マレイン酸フルボキサミン | 75mg1錠 | 71.20 | ○ |
| 210 | フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「TOK」 | マレイン酸フルボキサミン | 75mg1錠 | 71.20 | ○ |
| 211 | フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「日医工」 | マレイン酸フルボキサミン | 75mg1錠 | 71.20 | ○ |
| 212 | フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「マイラン」 | マレイン酸フルボキサミン | 75mg1錠 | 71.20 | ○ |
| 213 | フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「YD」 | マレイン酸フルボキサミン | 75mg1錠 | 71.20 | ○ |
| 214 | プロチゾラムOD錠0.25mg「JG」 | プロチゾラム | 0.25mg1錠 | 6.70 | ○ |
| 215 | プロチゾラム錠0.25mg「JG」 | プロチゾラム | 0.25mg1錠 | 6.70 | ○ |
| 216 | Ⓢ ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」 | 塩酸ベラパミル | 40mg1錠 | 6.30 | ○ |
| 217 | ペリゼリン錠5mg | ドンペリドン | 5mg1錠 | 5.60 | ○ |
| 218 | ペロリック錠5mg | ドンペリドン | 5mg1錠 | 5.60 | ○ |
| 219 | ポラチール1mg錠 | 塩酸オキシブチニン | 1mg1錠 | 4.50 | ○ |
| 220 | ポラブレジンOD錠75mg「サワイ」 | ポラブレジン | 75mg1錠 | 28.50 | ○ |
| 221 | ポロセーフカプセル3μg | アルファカルシドール | 3μg1カプセル | 65.20 | ○ |
| 222 | マーグレイド錠1.25mg | グリベンクラミド | 1.25mg1錠 | 5.60 | ○ |
| 223 | Ⓢ マサトン錠50mg | アロプリノール | 50mg1錠 | 3.10 | ○ |

| No. | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品 |
|-----|--------------------------|-----------------|----------|--------|----------------------------------|
| 224 | マックターゼ配合錠 | ビオチアスターゼ2000配合剤 | 1錠 | 5.60 | ○ |
| 225 | ㊦ マニジピン塩酸塩錠5mg「タナベ」 | 塩酸マニジピン | 5mg1錠 | 11.40 | ○ |
| 226 | ㊦ マニジピン塩酸塩錠10mg「タナベ」 | 塩酸マニジピン | 10mg1錠 | 15.70 | ○ |
| 227 | ㊦ マニジピン塩酸塩錠20mg「タナベ」 | 塩酸マニジピン | 20mg1錠 | 26.70 | ○ |
| 228 | ㊦ ミソリピン錠25mg「マイラン」 | ミソリピン | 25mg1錠 | 130.90 | ○ |
| 229 | ㊦ ミソリピン錠50mg「マイラン」 | ミソリピン | 50mg1錠 | 224.70 | ○ |
| 230 | ㊦ ミニプラノール錠50mg | アロプリノール | 50mg1錠 | 3.50 | ○ |
| 231 | ミルナシبران塩酸塩錠12.5mg「AFP」 | 塩酸ミルナシبران | 12.5mg1錠 | 15.80 | ○ |
| 232 | ミルナシبران塩酸塩錠12.5mg「JG」 | 塩酸ミルナシبران | 12.5mg1錠 | 16.50 | ○ |
| 233 | ミルナシبران塩酸塩錠12.5mg「TYK」 | 塩酸ミルナシبران | 12.5mg1錠 | 15.70 | ○ |
| 234 | ミルナシبران塩酸塩錠12.5mg「マイラン」 | 塩酸ミルナシبران | 12.5mg1錠 | 15.60 | ○ |
| 235 | メコバラミン錠500μg「DK」 | メコバラミン | 0.5mg1錠 | 5.60 | ○ |
| 236 | メサラジン錠500mg「AKP」 | メサラジン | 500mg1錠 | 73.20 | ○ |
| 237 | メサラジン錠500mg「F」 | メサラジン | 500mg1錠 | 73.20 | ○ |
| 238 | メデボリン錠0.8 | アルプラゾラム | 0.8mg1錠 | 9.40 | ○ |
| 239 | ㊦ モーズン錠1mg | エチゾラム | 1mg1錠 | 6.30 | ○ |
| 240 | モンロピア錠5 | ドンペリドン | 5mg1錠 | 5.60 | ○ |
| 241 | ユビデカレノンカプセル5mg「トーフ」 | ユビデカレノン | 5mg1カプセル | 5.60 | ○ |
| 242 | ㊦ ユーリック錠50mg | アロプリノール | 50mg1錠 | 3.40 | ○ |
| 243 | ライベック錠100 | エトドラク | 100mg1錠 | 11.70 | ○ |
| 244 | ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」 | ラベプラゾールナトリウム | 10mg1錠 | 118.20 | ○ |
| 245 | ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」 | ラベプラゾールナトリウム | 10mg1錠 | 118.20 | ○ |
| 246 | ラベプラゾールNa塩錠20mg「オーハラ」 | ラベプラゾールナトリウム | 20mg1錠 | 219.00 | ○ |
| 247 | ラベプラゾールNa塩錠20mg「明治」 | ラベプラゾールナトリウム | 20mg1錠 | 219.00 | ○ |
| 248 | ラベプラゾールNa錠10mg「アメル」 | ラベプラゾールナトリウム | 10mg1錠 | 118.20 | ○ |

| No. | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品 |
|-----|-------------------------|--------------|--------|--------|----------------------------------|
| 249 | ラベプラゾールNa錠10mg「AA」 | ラベプラゾールナトリウム | 10mg1錠 | 118.20 | ○ |
| 250 | ラベプラゾールNa錠10mg「杏林」 | ラベプラゾールナトリウム | 10mg1錠 | 118.20 | ○ |
| 251 | ラベプラゾールNa錠10mg「興和テバ」 | ラベプラゾールナトリウム | 10mg1錠 | 118.20 | ○ |
| 252 | ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」 | ラベプラゾールナトリウム | 10mg1錠 | 118.20 | ○ |
| 253 | ラベプラゾールNa錠10mg「JG」 | ラベプラゾールナトリウム | 10mg1錠 | 118.20 | ○ |
| 254 | ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」 | ラベプラゾールナトリウム | 10mg1錠 | 118.20 | ○ |
| 255 | ラベプラゾールNa錠10mg「日新」 | ラベプラゾールナトリウム | 10mg1錠 | 118.20 | ○ |
| 256 | ラベプラゾールNa錠10mg「BMD」 | ラベプラゾールナトリウム | 10mg1錠 | 118.20 | ○ |
| 257 | ラベプラゾールNa錠10mg「マイラン」 | ラベプラゾールナトリウム | 10mg1錠 | 118.20 | ○ |
| 258 | ラベプラゾールNa錠10mg「YD」 | ラベプラゾールナトリウム | 10mg1錠 | 118.20 | ○ |
| 259 | ラベプラゾールNa錠20mg「アメル」 | ラベプラゾールナトリウム | 20mg1錠 | 219.00 | ○ |
| 260 | ラベプラゾールNa錠20mg「AA」 | ラベプラゾールナトリウム | 20mg1錠 | 219.00 | ○ |
| 261 | ラベプラゾールNa錠20mg「杏林」 | ラベプラゾールナトリウム | 20mg1錠 | 219.00 | ○ |
| 262 | ラベプラゾールNa錠20mg「興和テバ」 | ラベプラゾールナトリウム | 20mg1錠 | 219.00 | ○ |
| 263 | ラベプラゾールNa錠20mg「サワイ」 | ラベプラゾールナトリウム | 20mg1錠 | 219.00 | ○ |
| 264 | ラベプラゾールNa錠20mg「JG」 | ラベプラゾールナトリウム | 20mg1錠 | 219.00 | ○ |
| 265 | ラベプラゾールNa錠20mg「トーワ」 | ラベプラゾールナトリウム | 20mg1錠 | 219.00 | ○ |
| 266 | ラベプラゾールNa錠20mg「日新」 | ラベプラゾールナトリウム | 20mg1錠 | 219.00 | ○ |
| 267 | ラベプラゾールNa錠20mg「BMD」 | ラベプラゾールナトリウム | 20mg1錠 | 219.00 | ○ |
| 268 | ラベプラゾールNa錠20mg「マイラン」 | ラベプラゾールナトリウム | 20mg1錠 | 219.00 | ○ |
| 269 | ラベプラゾールNa錠20mg「YD」 | ラベプラゾールナトリウム | 20mg1錠 | 219.00 | ○ |
| 270 | ラベプラゾールナトリウム錠10mg「NP」 | ラベプラゾールナトリウム | 10mg1錠 | 118.20 | ○ |
| 271 | ラベプラゾールナトリウム錠10mg「FFP」 | ラベプラゾールナトリウム | 10mg1錠 | 118.20 | ○ |
| 272 | ラベプラゾールナトリウム錠10mg「科研」 | ラベプラゾールナトリウム | 10mg1錠 | 118.20 | ○ |
| 273 | ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」 | ラベプラゾールナトリウム | 10mg1錠 | 118.20 | ○ |

| No. | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品 |
|-----|-------------------------|-----------------------------|-----------|--------|----------------------------------|
| 274 | ラベプラゾールナトリウム錠10mg「サンド」 | ラベプラゾールナトリウム | 10mg1錠 | 118.20 | ○ |
| 275 | ラベプラゾールナトリウム錠10mg「CHOS」 | ラベプラゾールナトリウム | 10mg1錠 | 118.20 | ○ |
| 276 | ラベプラゾールナトリウム錠10mg「TCK」 | ラベプラゾールナトリウム | 10mg1錠 | 118.20 | ○ |
| 277 | ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」 | ラベプラゾールナトリウム | 10mg1錠 | 118.20 | ○ |
| 278 | ラベプラゾールナトリウム錠20mg「NP」 | ラベプラゾールナトリウム | 20mg1錠 | 219.00 | ○ |
| 279 | ラベプラゾールナトリウム錠20mg「FFP」 | ラベプラゾールナトリウム | 20mg1錠 | 219.00 | ○ |
| 280 | ラベプラゾールナトリウム錠20mg「科研」 | ラベプラゾールナトリウム | 20mg1錠 | 219.00 | ○ |
| 281 | ラベプラゾールナトリウム錠20mg「ケミファ」 | ラベプラゾールナトリウム | 20mg1錠 | 219.00 | ○ |
| 282 | ラベプラゾールナトリウム錠20mg「サンド」 | ラベプラゾールナトリウム | 20mg1錠 | 219.00 | ○ |
| 283 | ラベプラゾールナトリウム錠20mg「CHOS」 | ラベプラゾールナトリウム | 20mg1錠 | 219.00 | ○ |
| 284 | ラベプラゾールナトリウム錠20mg「TCK」 | ラベプラゾールナトリウム | 20mg1錠 | 219.00 | ○ |
| 285 | ラベプラゾールナトリウム錠20mg「日医工」 | ラベプラゾールナトリウム | 20mg1錠 | 219.00 | ○ |
| 286 | ランソプラゾールOD錠15mg「JG」 | ランソプラゾール | 15mg1錠 | 41.60 | ○ |
| 287 | ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」 | ランソプラゾール | 15mg1錠 | 50.30 | ○ |
| 288 | ランソプラゾールOD錠30mg「JG」 | ランソプラゾール | 30mg1錠 | 70.60 | ○ |
| 289 | ランソプラゾールOD錠30mg「日医工」 | ランソプラゾール | 30mg1錠 | 85.80 | ○ |
| 290 | ランソプラゾールカプセル15mg「JG」 | ランソプラゾール | 15mg1カプセル | 44.60 | ○ |
| 291 | ランソプラゾールカプセル30mg「JG」 | ランソプラゾール | 30mg1カプセル | 80.80 | ○ |
| 292 | ランピオンパック | ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・メロニダゾール | 1シート | 551.60 | |
| 293 | リストリームOD錠0.1mg | 塩酸タムスロシン | 0.1mg1錠 | 45.90 | ○ |
| 294 | リストリームOD錠0.2mg | 塩酸タムスロシン | 0.2mg1錠 | 86.80 | ○ |
| 295 | リスベリドンOD錠3mg「トーワ」 | リスベリドン | 3mg1錠 | 70.50 | ○ |
| 296 | リスベリドン錠0.5mg「アメル」 | リスベリドン | 0.5mg1錠 | 7.70 | ○ |
| 297 | リスベリドン錠3mg「日医工」 | リスベリドン | 3mg1錠 | 52.80 | ○ |
| 298 | リスベリドン内用液1mg分包「マイラン」 | リスベリドン | 0.1%3mL1包 | 182.30 | ○ |

| No. | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品 |
|-----|------------------|-------------|----------|-------|----------------------------------|
| 299 | ㊦ リボール錠50mg | アロプリノール | 50mg1錠 | 4.30 | ○ |
| 300 | 硫酸バリウム散99.1%「共成」 | 硫酸バリウム | 99.1%10g | 14.80 | ○ |
| 301 | リリフター錠10 | クロチアゼパム | 10mg1錠 | 10.20 | ○ |
| 302 | ルイメニア錠20mg | グリクラジド | 20mg1錠 | 5.80 | ○ |
| 303 | ㊦ レビンベース錠2.5mg | マレイン酸エナラプリル | 2.5mg1錠 | 18.00 | ○ |
| 304 | ㊦ レビンベース錠10mg | マレイン酸エナラプリル | 10mg1錠 | 61.80 | ○ |

注射薬

| No. | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品 |
|-----|--------------------------|-----------|---------------|--------|----------------------------------|
| 1 | アザセロン塩酸塩静注液10mg「SNJ」 | 塩酸アザセロン | 10mg2mL1管 | 3,963 | ○ |
| 2 | ㊦ アドリアシン注用50 | 塩酸ドキソルビシン | 50mg1瓶 | 10,529 | |
| 3 | イオパーク300注150mL | イオヘキソール | 64.71%150mL1瓶 | 11,062 | ○ |
| 4 | イオパーク350注シリンジ70mL | イオヘキソール | 75.49%70mL1筒 | 6,391 | ○ |
| 5 | イオプロミド300注シリンジ50mL「FRI」 | イオプロミド | 62.34%50mL1筒 | 4,388 | ○ |
| 6 | イオプロミド300注シリンジ80mL「FRI」 | イオプロミド | 62.34%80mL1筒 | 6,624 | ○ |
| 7 | イオプロミド300注シリンジ100mL「FRI」 | イオプロミド | 62.34%100mL1筒 | 8,078 | ○ |
| 8 | イオプロミド300注20mL「FRI」 | イオプロミド | 62.34%20mL1瓶 | 1,762 | ○ |
| 9 | イオプロミド300注50mL「FRI」 | イオプロミド | 62.34%50mL1瓶 | 4,111 | ○ |
| 10 | イオプロミド300注100mL「FRI」 | イオプロミド | 62.34%100mL1瓶 | 7,801 | ○ |
| 11 | イオプロミド370注シリンジ50mL「FRI」 | イオプロミド | 76.89%50mL1筒 | 5,154 | ○ |
| 12 | イオプロミド370注シリンジ80mL「FRI」 | イオプロミド | 76.89%80mL1筒 | 7,766 | ○ |
| 13 | イオプロミド370注シリンジ100mL「FRI」 | イオプロミド | 76.89%100mL1筒 | 9,458 | ○ |
| 14 | イオプロミド370注20mL「FRI」 | イオプロミド | 76.89%20mL1瓶 | 2,113 | ○ |
| 15 | イオプロミド370注50mL「FRI」 | イオプロミド | 76.89%50mL1瓶 | 4,877 | ○ |
| 16 | イオプロミド370注100mL「FRI」 | イオプロミド | 76.89%100mL1瓶 | 9,181 | ○ |

| No. | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品 |
|-----|-----------------------------|-------------------|-----------------|--------|----------------------------------|
| 17 | イオヘキソール300注10mL「HK」 | イオヘキソール | 64.71%10mL1瓶 | 726 | ○ |
| 18 | イオヘキソール300注20mL「HK」 | イオヘキソール | 64.71%20mL1瓶 | 1,382 | ○ |
| 19 | イオヘキソール300注50mL「HK」 | イオヘキソール | 64.71%50mL1瓶 | 3,239 | ○ |
| 20 | イリノテカン塩酸塩点 滴静注液40mg「ホスピーラ」 | 塩酸イリノテカン | 40mg2mL1瓶 | 4,197 | ○ |
| 21 | イリノテカン塩酸塩点 滴静注液100mg「ホスピーラ」 | 塩酸イリノテカン | 100mg5mL1瓶 | 9,530 | ○ |
| 22 | 塩化アンモニウム補正液5mEq/mL | 塩化アンモニウム | 5モル20mL1管 | 57 | ○ |
| 23 | オメプラゾール注用20mg | オメプラゾールナトリウム | 20mg1瓶 | 396 | ○ |
| 24 | オメプラゾール静注用20mg「サンド」 | オメプラゾールナトリウム | 20mg1瓶 | 396 | ○ |
| 25 | オメプラゾール注射用20mg「日医工」 | オメプラゾールナトリウム | 20mg1瓶 | 396 | ○ |
| 26 | オメプラゾール注用20mg「アメル」 | オメプラゾールナトリウム | 20mg1瓶 | 396 | ○ |
| 27 | オメプラゾール注用20mg「NP」 | オメプラゾールナトリウム | 20mg1瓶 | 396 | ○ |
| 28 | 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子 | 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子 | 800単位1瓶(溶解液付) | 33,730 | |
| 29 | 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子 | 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子 | 1,600単位1瓶(溶解液付) | 58,945 | |
| 30 | グラニセロン点滴静注バッグ3mg/50mL「HK」 | 塩酸グラニセロン | 3mg50mL1袋 | 2,756 | ○ |
| 31 | グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」 | 塩酸グラニセロン | 3mg100mL1袋 | 2,756 | ○ |
| 32 | ゲムシタピン点滴静注用200mg「NK」 | 塩酸ゲムシタピン | 200mg1瓶 | 3,600 | ○ |
| 33 | ゲムシタピン点滴静注用200mg「ホスピーラ」 | 塩酸ゲムシタピン | 200mg1瓶 | 3,600 | ○ |
| 34 | ゲムシタピン点滴静注用1g「NK」 | 塩酸ゲムシタピン | 1g1瓶 | 16,770 | ○ |
| 35 | ゲムシタピン点滴静注用1g「ホスピーラ」 | 塩酸ゲムシタピン | 1g1瓶 | 16,770 | ○ |
| 36 | ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」 | 硫酸ゲンタマイシン | 10mg1管 | 38 | ○ |
| 37 | コアピビター注射用150mg | メシル酸ナファモスタット | 150mg1瓶 | 3,369 | ○ |
| 38 | ㊦ セフトジジム静注用1g「サワイ」 | セフトジジム | 1g1瓶 | 817 | ○ |
| 39 | ㊧ セフマゾン注射用0.5g | セファゾリンナトリウム | 500mg1瓶 | 102 | ○ |
| 40 | ㊨ チェクール点滴用0.25g | イミベネム・シラスタチンナトリウム | 250mg1瓶 | 919 | ○ |
| 41 | ㊩ ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「日医工」 | 塩酸ニカルジピン | 25mg25mL1管 | 444 | ○ |

| No. | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品 |
|-----|--------------------------|----------|---------------|--------|----------------------------------|
| 42 | ㊦ ニカルピン注射液25mg | 塩酸ニカルジピン | 25mg25mL1管 | 493 | ○ |
| 43 | ㊦ ニスタジール注2mg | 塩酸ニカルジピン | 2mg2mL1管 | 87 | ○ |
| 44 | ㊦ ニスタジール注25mg | 塩酸ニカルジピン | 25mg25mL1管 | 417 | ○ |
| 45 | ノバクトM静注用400単位 | 血液凝固第Ⅲ因子 | 400単位1瓶(溶解液付) | 18,626 | |
| 46 | バクリタキセル注30mg「マイラン」 | バクリタキセル | 30mg5mL1瓶 | 7,889 | ○ |
| 47 | バクリタキセル注100mg「マイラン」 | バクリタキセル | 100mg16.7mL1瓶 | 22,974 | ○ |
| 48 | フルマゼニル静注液0.2mg「ケミファ」 | フルマゼニル | 0.2mg2mL1管 | 946 | ○ |
| 49 | フルマゼニル静注液0.2mg「マイラン」 | フルマゼニル | 0.2mg2mL1管 | 946 | ○ |
| 50 | フルマゼニル静注液0.5mg「ケミファ」 | フルマゼニル | 0.5mg5mL1管 | 1,899 | ○ |
| 51 | フルマゼニル静注液0.5mg「マイラン」 | フルマゼニル | 0.5mg5mL1管 | 1,899 | ○ |
| 52 | ミスロール注50mg/100mL | ニログリセリン | 50mg100mL1袋 | 3,918 | |
| 53 | モイオバミン注300シリンジ | イオバミドール | 61.24%80mL1筒 | 4,552 | ○ |
| 54 | モイオバミン注370シリンジ | イオバミドール | 75.52%80mL1筒 | 5,228 | ○ |
| 55 | モイオバミン300注20mL | イオバミドール | 61.24%20mL1瓶 | 1,881 | ○ |
| 56 | モイオバミン300注50mL | イオバミドール | 61.24%50mL1瓶 | 3,259 | ○ |
| 57 | モイオバミン300注100mL | イオバミドール | 61.24%100mL1瓶 | 4,939 | ○ |
| 58 | モイオバミン370注20mL | イオバミドール | 75.52%20mL1瓶 | 1,785 | ○ |
| 59 | モイオバミン370注50mL | イオバミドール | 75.52%50mL1瓶 | 3,524 | ○ |
| 60 | モイオバミン370注100mL | イオバミドール | 75.52%100mL1瓶 | 5,896 | ○ |
| 61 | ラモセトロン塩酸塩静注液0.3mg「F」 | 塩酸ラモセトロン | 0.3mg2mL1管 | 4,144 | ○ |
| 62 | ラモセトロン塩酸塩静注液0.3mgシリンジ「F」 | 塩酸ラモセトロン | 0.3mg2mL1筒 | 4,244 | ○ |
| 63 | ラモセトロン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」 | 塩酸ラモセトロン | 0.3mg2mL1管 | 4,144 | ○ |
| 64 | ラモセトロン塩酸塩注射液0.3mg「マイラン」 | 塩酸ラモセトロン | 0.3mg2mL1管 | 4,144 | ○ |

外用薬

| No. | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品 |
|-----|-------------------------------|-------------------|-------------|----------|----------------------------------|
| 1 | アイケアミニ点眼液0.3% | ヒアルロン酸ナトリウム | 0.3%0.4mL1個 | 17.30 | ○ |
| 2 | アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩消毒液10%「メタル」 | 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン | 10%10mL | 7.60 | ○ |
| 3 | オフロキサシン点眼液0.3%「CHOS」 | オフロキサシン | 0.3%1mL | 44.60 | ○ |
| 4 | オフロキサシン点眼液0.3%「タナベ」 | オフロキサシン | 0.3%1mL | 50.50 | ○ |
| 5 | オベガンハイ0.4眼粘弾剤1% | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%0.4mL1筒 | 7,679.60 | ○ |
| 6 | オベガンハイ0.6眼粘弾剤1% | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%0.6mL1筒 | 7,679.60 | ○ |
| 7 | Ⓜ オリーブ油「ヨシダ」 | オリーブ油 | 10mL | 25.80 | |
| 8 | カトレップテープ35mg | インドメタシン | 7cm×10cm1枚 | 17.40 | |
| 9 | カトレップテープ70mg | インドメタシン | 10cm×14cm1枚 | 28.30 | |
| 10 | Ⓜ クエン酸ナトリウム水和物原末「ニッコー」 | クエン酸ナトリウム | 10g | 18.90 | |
| 11 | クリンダマイシンゲル1%「DK」 | リン酸クリンダマイシン | 1%1g | 35.50 | ○ |
| 12 | Ⓜ ケトコナゾールクリーム2%「JG」 | ケトコナゾール | 2%1g | 24.70 | ○ |
| 13 | Ⓜ ケトコナゾールローション2%「JG」 | ケトコナゾール | 2%1g | 24.70 | ○ |
| 14 | ケトプロフェンテープ20mg「東光」 | ケトプロフェン | 7cm×10cm1枚 | 9.80 | ○ |
| 15 | ケトプロフェンテープ40mg「東光」 | ケトプロフェン | 10cm×14cm1枚 | 16.70 | ○ |
| 16 | ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」 | ジクロフェナクナトリウム | 1%1g | 5.70 | ○ |
| 17 | ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」 | ジクロフェナクナトリウム | 1%1g | 5.80 | ○ |
| 18 | ジクロフェナクNaパップ70mg「東光」 | ジクロフェナクナトリウム | 7cm×10cm1枚 | 14.40 | ○ |
| 19 | ジクロフェナクNaパップ70mg「日本臓器」 | ジクロフェナクナトリウム | 7cm×10cm1枚 | 14.40 | ○ |
| 20 | ジクロフェナクNaパップ70mg「ラクール」 | ジクロフェナクナトリウム | 7cm×10cm1枚 | 14.30 | ○ |
| 21 | ジクロフェナクNaパップ140mg「東光」 | ジクロフェナクナトリウム | 10cm×14cm1枚 | 24.30 | ○ |
| 22 | ジクロフェナクNaパップ140mg「日本臓器」 | ジクロフェナクナトリウム | 10cm×14cm1枚 | 24.50 | ○ |
| 23 | ジクロフェナクNaパップ140mg「ラクール」 | ジクロフェナクナトリウム | 10cm×14cm1枚 | 24.00 | ○ |
| 24 | ジクロフェナクナトリウムパップ70mg「オオイシ」 | ジクロフェナクナトリウム | 7cm×10cm1枚 | 14.30 | ○ |
| 25 | ジクロフェナクナトリウムパップ140mg「オオイシ」 | ジクロフェナクナトリウム | 10cm×14cm1枚 | 24.00 | ○ |

| No. | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品 |
|-----|------------------------------|--------------|------------------|--------|----------------------------------|
| 26 | Ⓢ 親水軟膏「ヨシダ」 | 親水軟膏 | 10g | 25.60 | |
| 27 | セルタッチテープ70 | フェルピナク | 10cm×14cm1枚 | 25.20 | |
| 28 | Ⓢ 単軟膏「ヨシダ」 | 単軟膏 | 10g | 29.10 | |
| 29 | テルピナフィン塩酸塩クリーム1%「JG」 | 塩酸テルピナフィン | 1%1g | 15.70 | ○ |
| 30 | トラニラスト点眼液0.5%「JG」 | トラニラスト | 25mg5mL1瓶 | 596.90 | ○ |
| 31 | トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」 | 塩酸トラマゾリン | 0.118%1mL | 7.40 | |
| 32 | Ⓢ 白色軟膏「ヨシダ」 | 白色軟膏 | 10g | 22.30 | |
| 33 | Ⓢ 白色ワセリン「ヨシダ」 | 白色ワセリン | 10g | 16.20 | |
| 34 | ヒアールミニ点眼液0.3% | ヒアルロン酸ナトリウム | 0.3%0.4mL1個 | 11.20 | ○ |
| 35 | ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「日新」 | ヒアルロン酸ナトリウム | 0.1%5mL1瓶 | 216.90 | ○ |
| 36 | ヒアルロン酸Naミニ点眼液0.3%「日新」 | ヒアルロン酸ナトリウム | 0.3%0.4mL1個 | 11.20 | ○ |
| 37 | ヒアレイン点眼液0.3% | ヒアルロン酸ナトリウム | 0.3%5mL1瓶 | 677.90 | |
| 38 | ヒアロンサンミニ点眼液0.3% | ヒアルロン酸ナトリウム | 0.3%0.4mL1個 | 16.90 | ○ |
| 39 | フェルナピオンテープ70 | フェルピナク | 10cm×14cm1枚 | 16.20 | ○ |
| 40 | プロピオン酸フルチカゾン点鼻液50μg「CH」56噴霧用 | プロピオン酸フルチカゾン | 4.08mg8mL1瓶 | 705.60 | ○ |
| 41 | Ⓢ マクロゴール軟膏「ヨシダ」 | マクロゴール | 10g | 28.00 | |
| 42 | Ⓢ 滅菌精製水「ヨシダ」 | 滅菌精製水 | 10mL | 4.10 | |
| 43 | メプチンエア-10μg吸入100回 | 塩酸プロカテロール | 0.0143%5mL1キット | 993.80 | |
| 44 | メプチンキッドエア-5μg吸入100回 | 塩酸プロカテロール | 0.0143%2.5mL1キット | 781.50 | |
| 45 | ラタノプロスト点眼液0.005%「NP」 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | 556.60 | ○ |
| 46 | レボプロロール塩酸塩PF点眼液0.5%「日点」 | 塩酸レボプロロール | 0.5%1mL | 350.90 | ○ |

揭示事項等告示

別表第3 (平成23年3月31日まで)

| No | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|----|----------------------------|----------------|---------------|
| 1 | 内用薬 アコレート錠40mg | ザフィールカスト | 40mg 1錠 |
| 2 | 内用薬 アスクレ原末 | かわらたけの菌糸体 | 1g |
| 3 | 内用薬 ㊦ アスコルビン酸散 | アスコルビン酸散 | 5% 1g |
| 4 | 内用薬 アスポーラカプセル5 | 臭化チキジウム | 5mg 1カプセル |
| 5 | 内用薬 アスポーラカプセル10 | 臭化チキジウム | 10mg 1カプセル |
| 6 | 内用薬 アテネノール | 塩酸アルプレノロール | 25mg 1カプセル |
| 7 | 内用薬 アテネメン錠200mg | アセトアミノフェン | 200mg 1錠 |
| 8 | 内用薬 アテネメン20%細粒 | アセトアミノフェン | 20% 1g |
| 9 | 内用薬 ㊧ アミノ安息香酸エチル「ケンエー」 | アミノ安息香酸エチル | 1g |
| 10 | 内用薬 アリプロイド錠10mg | ヨウ化オキサピウム | 10mg 1錠 |
| 11 | 内用薬 アレルナシン微粒状軟カプセル20 (分包) | 塩酸エピナスチン | 2% 1g |
| 12 | 内用薬 アロテック錠10mg | 硫酸オルシブレナリン | 10mg 1錠 |
| 13 | 内用薬 アンメトロン錠20mg | アフロクアロン | 20mg 1錠 |
| 14 | 内用薬 イコナゾンカプセル50 | イトラコナゾール | 50mg 1カプセル |
| 15 | 内用薬 イトメット錠1mg | メシル酸ジヒドロエルゴタミン | 1mg 1錠 |
| 16 | 内用薬 イトラコネート錠50mg | イトラコナゾール | 50mg 1錠 |
| 17 | 内用薬 イトラコネート錠100mg | イトラコナゾール | 100mg 1錠 |
| 18 | 内用薬 イノシン顆粒90%「日医工」 | イノシン | 90% 1g |
| 19 | 内用薬 イリヤキン顆粒10% | プロペリシアジン | 10% 1g |
| 20 | 内用薬 ヴァイデックス錠25 | ジダノシン | 25mg 1錠 |
| 21 | 内用薬 ヴァイデックス錠50 | ジダノシン | 50mg 1錠 |
| 22 | 内用薬 ヴァイデックス錠100 | ジダノシン | 100mg 1錠 |
| 23 | 内用薬 エタクレート錠250mg | プロブコール | 250mg 1錠 |
| 24 | 内用薬 M-チステン錠50mg | L-塩酸メチルシステイン | 50mg 1錠 |
| 25 | 内用薬 M-チステン (100) | L-塩酸メチルシステイン | 100mg 1錠 |
| 26 | 内用薬 エリスモン錠1800 | エラスターゼ | 1,800単位 1錠 |
| 27 | 内用薬 エルゴスパオン錠1mg | メシル酸ジヒドロエルゴタミン | 1mg 1錠 |
| 28 | 内用薬 L-シーシーエルカプセル | セファクロル | 187.5mg 1カプセル |
| 29 | 内用薬 L-バンビドール顆粒「500」 | セファレキシン | 500mg 1g |
| 30 | 内用薬 塩酸アゼラスチンカプセル・S1 | 塩酸アゼラスチン | 1mg 1カプセル |
| 31 | 内用薬 オスノン錠5mg | ピンドロール | 5mg 1錠 |
| 32 | 内用薬 オビセゾールA散 | 鎮咳去たん配合剤 | 1g |
| 33 | 内用薬 ※オビセゾールロデイン散 (日医工ファーマ) | 鎮咳去たん配合剤 | 1g |

| No | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|----|---------------------------|----------------------|------------|
| 34 | 内用薬 オリピス内服液 5mg | プラバスタチンナトリウム | 5mg 1包 |
| 35 | 内用薬 オリピス内服液10mg | プラバスタチンナトリウム | 10mg 1包 |
| 36 | 内用薬 ガストロゼピン細粒10% | 塩酸ピレンゼピン | 10% 1g |
| 37 | 内用薬 カテハット錠「20」 | 塩酸オクスプレノロール | 20mg 1錠 |
| 38 | 内用薬 ㊦ カルエット錠10 | 塩酸マニジピン | 10mg 1錠 |
| 39 | 内用薬 ㊦ カルエット錠20 | 塩酸マニジピン | 20mg 1錠 |
| 40 | 内用薬 カルジオルフトL錠10 | ニフェジピン | 10mg 1錠 |
| 41 | 内用薬 カルジオルフトL錠20 | ニフェジピン | 20mg 1錠 |
| 42 | 内用薬 カルヨン錠3mg | 塩酸トリメトキノール | 3mg 1錠 |
| 43 | 内用薬 キツカルジン錠25mg | 塩酸ピレンゼピン | 25mg 1錠 |
| 44 | 内用薬 クインロン錠1mg | メチル硫酸N-メチルスコポラミン | 1mg 1錠 |
| 45 | 内用薬 ㊦ クエン酸「ニッコー」 | クエン酸 | 10g |
| 46 | 内用薬 ㊦ 苦味チンキ OY | 苦味チンキ | 10mL |
| 47 | 内用薬 ㊦ 苦味チンキ「ヤクハン」 | 苦味チンキ | 10mL |
| 48 | 内用薬 クリエイト内服液200mg | シメチジン | 2% 1mL |
| 49 | 内用薬 ㊦ クリレール細粒小児用「100」 | セファクロル | 100mg 1g |
| 50 | 内用薬 ケイビスケン錠 | ピンドロール | 5mg 1錠 |
| 51 | 内用薬 ゲシュウル配合細粒 | 塩酸ピペタナート含有配合剤 | 1g |
| 52 | 内用薬 コサイチル配合顆粒 | ジサイクロミン・水酸化アルミニウム配合剤 | 1g |
| 53 | 内用薬 ㊦ サリスロンドライシロップ「200」 | セファドロキシル | 200mg 1g |
| 54 | 内用薬 サンドノーム錠0.5mg | マロン酸ボピンドロール | 0.5mg 1錠 |
| 55 | 内用薬 サンドノーム錠1mg | マロン酸ボピンドロール | 1mg 1錠 |
| 56 | 内用薬 ザンピーク顆粒0.2% | 塩酸チザニジン | 0.2% 1g |
| 57 | 内用薬 ジキリオン内服液0.02% | フマル酸ケトチフェン | 0.02% 1mL |
| 58 | 内用薬 シグランコート錠2.5mg | ニコランジル | 2.5mg 1錠 |
| 59 | 内用薬 シグランコート錠5mg | ニコランジル | 5mg 1錠 |
| 60 | 内用薬 ㊦ 次硝酸ビスマス | 次硝酸ビスマス | 1g |
| 61 | 内用薬 ㊦ ジスチグミン臭化物錠5mg「タイヨー」 | 臭化ジスチグミン | 5mg 1錠 |
| 62 | 内用薬 ㊦ 酒石酸 OY | 酒石酸 | 10g |
| 63 | 内用薬 ㊦ 硝酸イソソルビド錠 | 硝酸イソソルビド錠 | 10mg 1錠 |
| 64 | 内用薬 スイムタール細粒50% | プロブコール | 50% 1g |
| 65 | 内用薬 ㊦ スイロリン錠「1.5」 | ハロペリドール | 1.5mg 1錠 |
| 66 | 内用薬 スタビント錠25 | 塩酸プロカテロール | 0.025mg 1錠 |
| 67 | 内用薬 スタビント錠50 | 塩酸プロカテロール | 0.05mg 1錠 |

| No | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|-----|----------------------------|---------------|-------------|
| 68 | 内用薬 スリメン錠200mg | チアプロフェン酸 | 200mg 1錠 |
| 69 | 内用薬 スルガフェン錠100mg | チアプロフェン酸 | 100mg 1錠 |
| 70 | 内用薬 ㊦ スルピリン「ニッコー」 | スルピリン | 1 g |
| 71 | 内用薬 ㊦※精製水（吉田製薬） | 精製水 | 10mL |
| 72 | 内用薬 セオキシリンカプセル250 | アモキシシリン | 250mg 1カプセル |
| 73 | 内用薬 セキール配合シロップ | 鎮咳配合剤 | 1 mL |
| 74 | 内用薬 セスファルコ細粒10% | ソファルコン | 10% 1 g |
| 75 | 内用薬 ㊦ セチリジン塩酸塩錠5mg「テイコク」 | 塩酸セチリジン | 5mg 1錠 |
| 76 | 内用薬 ㊦ セチリジン塩酸塩錠10mg「テイコク」 | 塩酸セチリジン | 10mg 1錠 |
| 77 | 内用薬 セファレキシシンカプセル250mg「日医工」 | セファレキシシン | 250mg 1カプセル |
| 78 | 内用薬 セフィーナカプセル100 | セフィキシム | 100mg 1カプセル |
| 79 | 内用薬 ㊦ セフジニルカプセル50mg「CH」 | セフジニル | 50mg 1カプセル |
| 80 | 内用薬 ㊦ セフジニルカプセル100mg「CH」 | セフジニル | 100mg 1カプセル |
| 81 | 内用薬 ㊦ セフジニル小児用細粒10%「CH」 | セフジニル | 100mg 1 g |
| 82 | 内用薬 セフバ細粒50mg | セフィキシム | 50mg 1 g |
| 83 | 内用薬 ゾビアトロン錠400 | アシクロビル | 400mg 1錠 |
| 84 | 内用薬 ダイナゾールカプセル100 | ダナゾール | 100mg 1カプセル |
| 85 | 内用薬 ㊦ タックミント | 塩酸トリメタジジン | 3mg 1錠 |
| 86 | 内用薬 チオキネートカプセル500μg | メコバロミン | 0.5mg 1カプセル |
| 87 | 内用薬 チボリン錠2 | 硫酸サルブタモール | 2mg 1錠 |
| 88 | 内用薬 チボリンドライシロップ | 硫酸サルブタモール | 0.24% 1 g |
| 89 | 内用薬 ツルピネート | 塩酸ピペタナート含有配合剤 | 1錠 |
| 90 | 内用薬 ツルピネート細粒 | 塩酸ピペタナート含有配合剤 | 1 g |
| 91 | 内用薬 テイブロックカプセル100mg | トラニラスト | 100mg 1カプセル |
| 92 | 内用薬 ㊦※トウモロコシデンブ（吉田製薬） | トウモロコシデンブ | 10 g |
| 93 | 内用薬 トークロンカプセル200mg | トリベノシド | 200mg 1カプセル |
| 94 | 内用薬 トコエヌ200ソフトカプセル | ニコチン酸トコフェロール | 200mg 1カプセル |
| 95 | 内用薬 ドセル錠25mg | ジクロフェナクナトリウム | 25mg 1錠 |
| 96 | 内用薬 トピアス細粒10% | トラニラスト | 10% 1 g |
| 97 | 内用薬 トラニラストDS5%小児用「日医工」 | トラニラスト | 5% 1 g |
| 98 | 内用薬 ナイスタール錠40mg | ジメチコン | 40mg 1錠 |
| 99 | 内用薬 ニコビターEカプセル100mg | ニコチン酸トコフェロール | 100mg 1カプセル |
| 100 | 内用薬 ネブスン錠10mg | オキサゾラム | 10mg 1錠 |
| 101 | 内用薬 ㊦ バイラップ「カプセル」 | フロプロピオン | 40mg 1カプセル |

| No | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|-----|---------------------------------|-------------------------|-------------|
| 102 | 内用薬 バルサミジン錠5 | ピンドロール | 5mg 1錠 |
| 103 | 内用薬 ㊦※バレイショデンプン (吉田製薬) | バレイショデンプン | 10g |
| 104 | 内用薬 ビクロジン錠 | 塩酸チクロピジン | 100mg 1錠 |
| 105 | 内用薬 ビコスロン錠2.5mg | ピコスルファートナトリウム | 2.5mg 1錠 |
| 106 | 内用薬 ヒズレンS顆粒 | アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン | 1g |
| 107 | 内用薬 ビベタネンカプセル20 | ピロキシカム | 20mg 1カプセル |
| 108 | 内用薬 ビヘルス錠 | ベタメタゾン・d-マレイン酸クロルフェニラミン | 1錠 |
| 109 | 内用薬 ピンドロール錠1mg「日医工」 | ピンドロール | 1mg 1錠 |
| 110 | 内用薬 ピンドロール錠5「オーハラ」 | ピンドロール | 5mg 1錠 |
| 111 | 内用薬 ピンドロール錠5mg「テイコク」 | ピンドロール | 5mg 1錠 |
| 112 | 内用薬 フェノフィブラート錠67mg「日医工」 | フェノフィブラート | 67mg 1錠 |
| 113 | 内用薬 フェノフィブラート錠100mg「日医工」 | フェノフィブラート | 100mg 1錠 |
| 114 | 内用薬 フォリクロンシロップ | メトクロプラミド | 0.1%10mL |
| 115 | 内用薬 ㊦ フオリロント | フロセミド | 40mg 1錠 |
| 116 | 内用薬 プチトラーゼ配合顆粒 | ジアスターゼ配合剤 | 1g |
| 117 | 内用薬 ブトロバン錠10 | 臭化ブトロピウム | 10mg 1錠 |
| 118 | 内用薬 フラマーゲン顆粒50% | アルジオキサ | 50% 1g |
| 119 | 内用薬 ㊦ ブリマーニ錠100mg | ブシラミン | 100mg 1錠 |
| 120 | 内用薬 ブルーバシリンカプセル | ホスホマイシンカルシウム | 500mg 1カプセル |
| 121 | 内用薬 ㊦ プロゴギー散2% | ファモチジン | 2% 1g |
| 122 | 内用薬 ㊦ フロプロピオンカプセル40mg「日医工」 | フロプロピオン | 40mg 1カプセル |
| 123 | 内用薬 ブローミィ錠15mg | 塩酸アンプロキシゾール | 15mg 1錠 |
| 124 | 内用薬 ブロンコリン錠25 | 塩酸マブテロール | 25μg 1錠 |
| 125 | 内用薬 ブロンコリン錠50 | 塩酸マブテロール | 50μg 1錠 |
| 126 | 内用薬 ベータプレシン10mg錠 | 硫酸ペンブトロール | 10mg 1錠 |
| 127 | 内用薬 ベータプレシン20mg錠 | 硫酸ペンブトロール | 20mg 1錠 |
| 128 | 内用薬 ベルキシール細粒20% | マレイン酸トリメブチン | 20% 1g |
| 129 | 内用薬 ヘルスサイド錠12.5mg | ジピリダモール | 12.5mg 1錠 |
| 130 | 内用薬 ヘルスサイド錠25mg | ジピリダモール | 25mg 1錠 |
| 131 | 内用薬 ペングッド顆粒250mg | 塩酸バカンピシリン | 250mg 1g |
| 132 | 内用薬 ペントキシベリンクエン酸塩カプセル30mg「タイヨー」 | クエン酸ペントキシベリン | 30mg 1カプセル |
| 133 | 内用薬 ボキシロン錠100mg | セフテラムピボキシル | 100mg 1錠 |
| 134 | 内用薬 ㊦ ミタポップ錠6mg | メシル酸ベタヒスチン | 6mg 1錠 |
| 135 | 内用薬 ㊦ ミタポップ錠12mg | メシル酸ベタヒスチン | 12mg 1錠 |

| No | | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|-----|-----|-------------------------|---------------------|-------------------|
| 136 | 内用薬 | メキラチンカプセル50 | 塩酸メキシレチン | 50mg 1 カプセル |
| 137 | 内用薬 | メチ克蘭錠150「オーハラ」 | メチ克蘭 | 150mg 1 錠 |
| 138 | 内用薬 | メトロポリン錠25mg | ジピリダモール | 25mg 1 錠 |
| 139 | 内用薬 | ㊦ ヨウマチールカプセル50mg | スルピリド | 50mg 1 カプセル |
| 140 | 内用薬 | ラセナマイシン錠50mg | 塩酸ドキシサイクリン | 50mg 1 錠 |
| 141 | 内用薬 | ラセナマイシン錠100mg | 塩酸ドキシサイクリン | 100mg 1 錠 |
| 142 | 内用薬 | リボブコール細粒 | プロブコール | 50% 1 g |
| 143 | 内用薬 | リボブコール錠 | プロブコール | 250mg 1 錠 |
| 144 | 内用薬 | リリーゼン散1% | ジアゼパム | 1% 1 g |
| 145 | 内用薬 | リリーゼン錠2mg | ジアゼパム | 2mg 1 錠 |
| 146 | 内用薬 | ルンボン錠4mg | 塩酸プロムヘキシシ | 4mg 1 錠 |
| 147 | 内用薬 | レバスタン錠 | プロトボルフィリン二ナトリウム | 20mg 1 錠 |
| 148 | 内用薬 | ロイセルチンカプセル30mg | 臭化チメピジウム | 30mg 1 カプセル |
| 149 | 内用薬 | ロイマカーン錠 | メシル酸ブリジノール | 4mg 1 錠 |
| 150 | 内用薬 | ロベジヤスト散 | 塩酸ロベラミド | 0.05% 1 g |
| 151 | 内用薬 | ロンバニン小児用細粒0.05% | 塩酸ロベラミド | 0.05% 1 g |
| 152 | 注射薬 | ㊦ アミノフィリン静注液250mg「アボット」 | アミノフィリン注射液 | 2.5% 10mL 1 管 |
| 153 | 注射薬 | アロテック注0.5mg | 硫酸オルシプレナリン | 0.05% 1mL 1 管 |
| 154 | 注射薬 | ㊦ イソラマイシン静注用0.5g | ホスホマイシンナトリウム | 500mg 1 瓶 |
| 155 | 注射薬 | ㊦ イソラマイシン静注用1g | ホスホマイシンナトリウム | 1g 1 瓶 |
| 156 | 注射薬 | ㊦ イソラマイシン静注用2g | ホスホマイシンナトリウム | 2g 1 瓶 |
| 157 | 注射薬 | HF-ソリタ血液ろ過用補充液・B | 人工透析液 | 1袋1瓶1組 |
| 158 | 注射薬 | HF-ソリタ血液ろ過用補充液・B | 人工透析液 | (2L) 1袋1瓶1組 |
| 159 | 注射薬 | エカトリスト筋注10単位 | エルカトニン | 10エルカトニン単位1mL 1 管 |
| 160 | 注射薬 | ※エストリオールデポー(富士製薬) | トリプロピオン酸エストリオール | 10mg 1mL 1 管 |
| 161 | 注射薬 | エスロンB注 | 酢酸維持液 | 300mL 1 袋 |
| 162 | 注射薬 | エスロン輸液 | マルトース加乳酸リンゲル | 300mL 1 袋 |
| 163 | 注射薬 | エレメンミック注キット-OP | 塩化第二鉄・硫酸亜鉛配合剤 | 2mL 1 キット |
| 164 | 注射薬 | ㊦ 塩酸プロカイン注射液 | 塩酸プロカイン注射液 | 0.5% 100mL 1 瓶 |
| 165 | 注射薬 | ㊦ 塩酸プロカイン注射液 | 塩酸プロカイン注射液 | 1% 100mL 1 瓶 |
| 166 | 注射薬 | コルフィリン注300mg | ジプロフィリン | 15% 2mL 1 管 |
| 167 | 注射薬 | サケカルトン筋注10単位 | サケカルシトニン(合成) | 10国際単位1mL 1 管 |
| 168 | 注射薬 | サーモトニン筋注10 | サケカルシトニン(合成) | 10国際単位0.5mL 1 管 |
| 169 | 注射薬 | ザルソカイン注10mL | サリチル酸ナトリウム・カフェイン配合剤 | 10mL 1 管 |

| No | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|-----|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| 170 | 注射薬 静注用ダイモン注 | チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤 | 10mL 1管 |
| 171 | 注射薬 スタドール注1mg | 酒石酸ブトルフェノール | 0.1% 1mL 1管 |
| 172 | 注射薬 スタドール注2mg | 酒石酸ブトルフェノール | 0.2% 1mL 1管 |
| 173 | 注射薬 ㊦ セフトアキシム静注用1g「TX」 | セフトアキシム | 1g 1瓶 |
| 174 | 注射薬 セフトリアキソンナトリウム静注用1g「TX」 | セフトリアキソンナトリウム | 1g 1瓶 |
| 175 | 注射薬 ソニファイラン筋注20mg | ソニファイラン | 20mg 2mL 1管 |
| 176 | 注射薬 チスファーゲン注 | グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤 | 20mL 1管 |
| 177 | 注射薬 注射用アイリストマー | プラスチック硫酸ナトリウム | 200mg 1瓶 |
| 178 | 注射薬 注射用パラプラチン150mg | カルボプラチン | 150mg 1瓶 |
| 179 | 注射薬 ㊦ 注射用ピペラシリンNa 1g「日医工」 | ピペラシリンナトリウム | 1g 1瓶 |
| 180 | 注射薬 デボ・メルコート20mg | 酢酸メチルプレドニゾン | 20mg 1mL 1管 |
| 181 | 注射薬 デボ・メルコート40mg | 酢酸メチルプレドニゾン | 40mg 1mL 1管 |
| 182 | 注射薬 ㊦ トラネキサム注1000mg | トラネキサム酸 | 10% 10mL 1管 |
| 183 | 注射薬 ネスブ静注用10μg/1mLブラシリンジ | ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え) | 10μg 1mL 1筒 |
| 184 | 注射薬 ネスブ静注用15μg/1mLブラシリンジ | ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え) | 15μg 1mL 1筒 |
| 185 | 注射薬 ネスブ静注用20μg/1mLブラシリンジ | ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え) | 20μg 1mL 1筒 |
| 186 | 注射薬 ネスブ静注用30μg/1mLブラシリンジ | ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え) | 30μg 1mL 1筒 |
| 187 | 注射薬 ネスブ静注用40μg/1mLブラシリンジ | ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え) | 40μg 1mL 1筒 |
| 188 | 注射薬 ネスブ静注用60μg/0.6mLブラシリンジ | ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え) | 60μg 0.6mL 1筒 |
| 189 | 注射薬 ネスブ静注用120μg/0.6mLブラシリンジ | ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え) | 120μg 0.6mL 1筒 |
| 190 | 注射薬 ノイファーゲン注5mL | グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤 | 5mL 1管 |
| 191 | 注射薬 ノイファーゲン注20mL | グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤 | 20mL 1管 |
| 192 | 注射薬 プチルバン注射液20mg | 臭化プチルスコボラミン | 2% 1mL 1管 |
| 193 | 注射薬 ㊦ ヘキサトロン注250mg | トラネキサム酸 | 5% 5mL 1管 |
| 194 | 注射薬 ㊦ ヘキサトロン注1000mg | トラネキサム酸 | 10% 10mL 1管 |
| 195 | 注射薬 メイロン静注7%シリンジ20mL | 炭酸水素ナトリウム | 7% 20mL 1筒 |
| 196 | 注射薬 リンタマイシン注 | 塩酸リンコマイシン | 600mg 2mL 1管 |
| 197 | 注射薬 ルニアマイシン注1g | 塩酸リンコマイシン | 1g 3.34mL 1瓶 |
| 198 | 注射薬 ルニアマイシン注1.5g | 塩酸リンコマイシン | 1.5g 5mL 1瓶 |
| 199 | 外用薬 ㊦ 亜鉛華デンプン OY | 亜鉛華デンプン | 10g |
| 200 | 外用薬 ㊦ アクリノール OY | アクリノール | 1g |
| 201 | 外用薬 ㊦ アクリノール「三恵」 | アクリノール | 1g |
| 202 | 外用薬 アセントクリーム1% | 硝酸イソコナゾール | 1% 1g |
| 203 | 外用薬 アボコートクリーム0.1% | 酪酸ヒドロコルチゾン | 0.1% 1g |

| No | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|-----|------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 204 | 外用薬 アロテック吸入液2% | 硫酸オルシブレナリン | 2% 1mL |
| 205 | 外用薬 ㊟ アンダームクリーム5% | ブフェキサマク | 5% 1g |
| 206 | 外用薬 ㊟ アンダーム軟膏5% | ブフェキサマク | 5% 1g |
| 207 | 外用薬 ㊟ アンホルルクリーム5% | ブフェキサマク | 5% 1g |
| 208 | 外用薬 ㊟ アンホルル軟膏5% | ブフェキサマク | 5% 1g |
| 209 | 外用薬 ㊟ アンモニア水 OY | アンモニア水 | 10mL |
| 210 | 外用薬 ㊟ イソプロパノール OI | イソプロパノール | 10mL |
| 211 | 外用薬 イブロンシクリーム5% | イブプロフェンピコノール | 5% 1g |
| 212 | 外用薬 イブロン軟膏5% | イブプロフェンピコノール | 5% 1g |
| 213 | 外用薬 イベクリーム | プロピオン酸ベクロメタゾン | 0.025% 1g |
| 214 | 外用薬 イベ軟膏 | プロピオン酸ベクロメタゾン | 0.025% 1g |
| 215 | 外用薬 ㊟ エタノール「長堀」 | エタノール | 10mL |
| 216 | 外用薬 ㊟ エンチマッククリーム5% | ブフェキサマク | 5% 1g |
| 217 | 外用薬 ㊟ エンチマック軟膏5% | ブフェキサマク | 5% 1g |
| 218 | 外用薬 ㊟※オリブ油 (吉田製薬) | オリブ油 | 10mL |
| 219 | 外用薬 ㊟ 過マンガン酸カリウム「ヤクハン」 | 過マンガン酸カリウム | 10g |
| 220 | 外用薬 ㊟ クエン酸ナトリウム「ニッコー」 | クエン酸ナトリウム | 10g |
| 221 | 外用薬 ㊟※グリセリン (小西利七) | グリセリン | 10mL |
| 222 | 外用薬 ㊟※クレゾール石ケン液 (小塚) | クレゾール石ケン | 10mL |
| 223 | 外用薬 ㊟ クレゾール石ケン液「ヤクハン」 | クレゾール石ケン | 10mL |
| 224 | 外用薬 コリマイC点眼液 | クロラムフェニコール・コリスチンメタン スルホン酸ナトリウム | 5mL 1瓶 |
| 225 | 外用薬 コルチコローション | 副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤 | 1mL |
| 226 | 外用薬 ㊟ サリベドールクリーム5% | ブフェキサマク | 5% 1g |
| 227 | 外用薬 ㊟ サリベドール軟膏5% | ブフェキサマク | 5% 1g |
| 228 | 外用薬 サロダン軟膏1% | インドメタシン | 1% 1g |
| 229 | 外用薬 消毒用プロピルアルコール「タカスギ」50V/V% | イソプロパノール | 50% 10mL |
| 230 | 外用薬 ㊟※親水軟膏 (吉田製薬) | 親水軟膏 | 10g |
| 231 | 外用薬 ㊟ タルク「ORY」 | タルク | 10g |
| 232 | 外用薬 ㊟※単軟膏 (吉田製薬) | 単軟膏 | 10g |
| 233 | 外用薬 テオロップ軟膏0.05% | 酢酸ジフロラゾン | 0.05% 1g |
| 234 | 外用薬 デキサン-VGローション | 吉草酸ベタメタゾン・硫酸ゲンタマイシン | 1mL |
| 235 | 外用薬 ㊟ デルキサムクリーム5% | ブフェキサマク | 5% 1g |
| 236 | 外用薬 ㊟ デルキサム軟膏5% | ブフェキサマク | 5% 1g |
| 237 | 外用薬 トーク点鼻液0.118% | 塩酸トラマンリン | 0.118% 1mL |

| No | | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|-----|-----|----------------------|--------------------|--------------------|
| 238 | 外用薬 | ドルーミン点眼液 | クロモグリク酸ナトリウム | 100mg 5mL 1瓶 |
| 239 | 外用薬 | ドルーミン点鼻液 | クロモグリク酸ナトリウム | 190mg 9.5mL 1瓶 |
| 240 | 外用薬 | ドンペネマ注腸軟膏10mg | ドンペリドン | 10mg 1筒 |
| 241 | 外用薬 | ドンペネマ注腸軟膏30mg | ドンペリドン | 30mg 1筒 |
| 242 | 外用薬 | ドンペネマ注腸軟膏60mg | ドンペリドン | 60mg 1筒 |
| 243 | 外用薬 | 日点F A点眼液 | フラビンアデニンジヌクレオチド | 0.05% 5mL 1瓶 |
| 244 | 外用薬 | Ⓢ※白色軟膏(吉田製薬) | 白色軟膏 | 10g |
| 245 | 外用薬 | Ⓢ※白色ワセリン(小西利七) | 白色ワセリン | 10g |
| 246 | 外用薬 | Ⓢ※白色ワセリン(吉田製薬) | 白色ワセリン | 10g |
| 247 | 外用薬 | ハケロン軟膏0.05% | フルオシノニド | 0.05% 1g |
| 248 | 外用薬 | ヒアルオベ0.6眼粘弾剤1% | ヒアルロン酸ナトリウム | 1% 0.6mL 1筒 |
| 249 | 外用薬 | Ⓢ ヒフマック軟膏 | ブフェキサマク | 5% 1g |
| 250 | 外用薬 | Ⓢ※フェノール・亜鉛華リニメント(小堺) | フェノール・亜鉛華リニメント | 10g |
| 251 | 外用薬 | Ⓢ フェノール、OY | フェノール | 10mL |
| 252 | 外用薬 | プロゲート0.1% | 塩酸ジピペフリン | 0.1% 1mL |
| 253 | 外用薬 | Ⓢ※ポロミキシンB末(富士製薬) | 硫酸ポリミキシンB | 50万単位 1瓶 |
| 254 | 外用薬 | Ⓢ※マクロゴール軟膏(吉田製薬) | マクロゴール | 10g |
| 255 | 外用薬 | マリンゾール外用液1% | ビホナゾール | 1% 1mL |
| 256 | 外用薬 | Ⓢ 無水エタノール「長堀」 | 無水エタノール | 10mL |
| 257 | 外用薬 | メクロフェン坐剤25 | ジクロフェナクナトリウム | 25mg 1個 |
| 258 | 外用薬 | メクロフェン坐剤50 | ジクロフェナクナトリウム | 50mg 1個 |
| 259 | 外用薬 | Ⓢ※滅菌精製水(吉田製薬) | 滅菌精製水 | 10mL |
| 260 | 外用薬 | メプチンエア-10μg | 塩酸プロカテロール | 0.0143% 5mL 1瓶 |
| 261 | 外用薬 | メプチンキッドエア-5μg | 塩酸プロカテロール | 0.0143% 2.5mL 1瓶 |
| 262 | 外用薬 | メプチンキッド5μgエア-100吸入 | 塩酸プロカテロール | 0.0143% 2.5mL 1キット |
| 263 | 外用薬 | メプチン10μgエア-100吸入 | 塩酸プロカテロール | 0.0143% 5mL 1キット |
| 264 | 外用薬 | メンタームQ | サリチル酸メチル・d l-メントール | 10g |
| 265 | 外用薬 | Ⓢ ルブラゾンクリーム5% | ブフェキサマク | 5% 1g |
| 266 | 外用薬 | Ⓢ ルブラゾン軟膏5% | ブフェキサマク | 5% 1g |

別表第7(平成23年8月31日まで)

| No | | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|----|-----|-------------------|------------|----------|
| 1 | 内用薬 | アルマトール錠25mg | スピロラクトン | 25mg 1錠 |
| 2 | 内用薬 | カルコーバ錠100mg | レボドパ・カルビドパ | 1錠 |
| 3 | 内用薬 | シメチジン錠「クニヒロ」200mg | シメチジン | 200mg 1錠 |

| No | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|----|----------------------------|-------------------|---------------|
| 4 | 内用薬 ㊦ ビロスビット錠 5mg | 塩酸マニジピン | 5mg 1錠 |
| 5 | 内用薬 ㊦ ビロスビット錠 10mg | 塩酸マニジピン | 10mg 1錠 |
| 6 | 内用薬 ㊦ ビロスビット錠 20mg | 塩酸マニジピン | 20mg 1錠 |
| 7 | 内用薬 フステンシロップ | 鎮咳配合剤 | 1mL |
| 8 | 注射薬 グラニセトロン点滴静注 3mgバッグ「HK」 | 塩酸グラニセトロン | 3mg/100mL 1袋 |
| 9 | 注射薬 赤十字アルブミン20 | 人血清アルブミン | 20%50mL 1瓶 |
| 10 | 注射薬 赤十字アルブミン25 | 人血清アルブミン | 25%50mL 1瓶 |
| 11 | 注射薬 日赤ポリグロビンN注5% | pH4処理酸性人免疫グロブリン | 500mg/10mL 1瓶 |
| 12 | 注射薬 日赤ポリグロビンN注5% | pH4処理酸性人免疫グロブリン | 2.5g 50mL 1瓶 |
| 13 | 注射薬 日赤ポリグロビンN注5% | pH4処理酸性人免疫グロブリン | 5g 100mL 1瓶 |
| 14 | 注射薬 ㊦ モシール静注用 1g | セフトジジム | 1g 1瓶 |
| 15 | 外用薬 ケトタックステープ | ケトプロフェン | 7cm×10cm 1枚 |
| 16 | 外用薬 ケトタックステープL | ケトプロフェン | 10cm×14cm 1枚 |
| 17 | 外用薬 ファスターI | 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン | 10%10mL |
| 18 | 外用薬 リビゲット点眼液0.3% | オフロキサニン | 0.3% 1mL |

別表第8 (平成24年3月31日まで)

| No | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|----|--------------------|----------------|-----------------|
| 1 | 注射薬 乾燥濃縮人血液凝固第IX因子 | 乾燥濃縮人血液凝固第IX因子 | 250単位 1瓶 (溶解液付) |
| 2 | 注射薬 乾燥濃縮人血液凝固第IX因子 | 乾燥濃縮人血液凝固第IX因子 | 500単位 1瓶 (溶解液付) |