



社会保険診療報酬支払基金 御中

事務連絡  
平成23年4月28日

厚生労働省保険局医療課

「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について」の一部差換えについて

先日、「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について」（平成23年3月11日付保医発0311第2号）をお送りしたところですが、誤記がございましたので一部差換えをお願いいたします。

記

訂正箇所

参考1 中

誤：レミニール内用液 4 mg/mL	ガランタミン臭化水素酸塩	0.4% 1 mL	<u>106.90</u>
正：レミニール内用液 4 mg/mL	ガランタミン臭化水素酸塩	0.4% 1 mL	<u>107.30</u>



保医発0311第2号  
平成23年3月11日

地方厚生（支）局医療課長  
都道府県民生主管部（局）  
国民健康保険主管課（部）長  
都道府県後期高齢者医療主管部（局）  
後期高齢者医療主管課（部）長

殿

厚生労働省保険局医療課長

### 使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

「使用薬剤の薬価（薬価基準）」（平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。）及び「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」（平成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。）については、平成23年厚生労働省告示第48号、第49号及び第50号をもって改正されたところですが、その概要は下記のとおりですので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

#### 記

#### 1 薬価基準の一部改正について

- (1) 薬事法（昭和35年法律第145号）の規定に基づき製造販売承認され、薬価基準への掲載希望があった新医薬品（内用薬25品目、注射薬5品目及び外用薬1品目）について、薬価基準の別表に掲載したものであること。
- (2) (1)により薬価基準の別表に掲載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区分	内用薬	注射薬	外用薬	歯科用薬剤	計
品目数	9,177	4,184	2,844	36	16,241

#### 2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

##### (1) ソニアス配合錠HD及び同LD

##### ① 効能又は効果

2型糖尿病（ただし、ピオグリタゾン塩酸塩及びグリメピリドの併用による

治療が適切と判断される場合に限る。) であること。

② 保険適用上の取扱い

ア 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。糖尿病以外にも耐糖能異常・尿糖陽性等、糖尿病類似の症状(腎性糖尿、甲状腺機能異常等)を有する疾患があることに留意すること。

イ 本製剤を2型糖尿病治療の第一選択薬として用いないこと。

ウ 本製剤のうち配合錠LD(ピオグリタゾン/グリメピリドとして15mg/1mg)については、原則として、既にピオグリタゾンとして1日15mg及びグリメピリド1日1mgを併用し状態が安定している場合、あるいはピオグリタゾンとして1日15mg又はグリメピリド1日1mgの単剤の治療により効果不十分な場合に使用を検討すること。

エ 本製剤のうち配合錠HD(ピオグリタゾン/グリメピリドとして30mg/3mg)については、原則として、既にピオグリタゾンとして1日30mg及びグリメピリド1日3mgを併用し状態が安定している場合、あるいはグリメピリド1日3mgの単剤の治療により効果不十分な場合に使用を検討すること。

オ 本製剤投与中において、本製剤の投与がピオグリタゾン塩酸塩及びグリメピリドの各単剤の併用よりも適切であるか慎重に判断すること。

カ 本製剤の適用においては、あらかじめ糖尿病治療の基本である食事療法、運動療法を十分に行うこと。

キ 本製剤を使用する場合は、インスリン抵抗性が推定される患者に限定すること。インスリン抵抗性の目安は肥満度(Body Mass Index=BMI kg/m<sup>2</sup>)で24以上あるいはインスリン分泌状態が空腹時血中インスリン値で5 μU/mL以上とする。

ク 投与する場合には、血糖、尿糖を定期的に検査し、薬剤の効果を確かめ、効果不十分な場合には、速やかに他の治療薬への切り替えを行うこと。

ケ 投与の継続中に、投与の必要がなくなる場合や、減量する必要がある場合、患者の不養生、感染症の合併等により効果がなくなったり、不十分となる場合があるため、食事摂取量、体重の推移、血糖値、感染症の有無等に留意の上、常に投与継続の可否、投与量、薬剤の選択等に注意すること。

(2) メマリー錠5mg、同10mg及び同20mg

本製剤の効能・効果は「中等度及び高度アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制」であることから、中等度及び高度のアルツハイマー型認知症であることが確認された患者に対して使用した場合に限り算定できるものであること。

(3) レミニールOD錠4mg、同8mg、同12mg、レミニール錠4mg、同8mg、同12mg及びレミニール内用液4mg/mL

本製剤の効能・効果は「軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制」であることから、軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症であることが確認された患者に対して使用した場合に限り算定できるものであること。

3 掲示事項等告示の一部改正について

(1) 新医薬品(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品をいう。)については、薬価基準の収載の翌月の初日から起算して1年間は、原則、1回14日分を限度として投与又は投薬することとされているが、処方日数制限を行うことが合理的でないと考えられる新医薬品につい

て、当該処方日数制限の例外を設けているところ。

今般、揭示事項等告示の改正によって、新たに当該制限の例外とされる新医薬品は、次のとおりであること。

- ・ソニアス配合錠HD
- ・ソニアス配合錠LD

(2) 製薬企業から医療上の需要がなくなる等の理由により削除依頼があった医薬品（内用薬92品目、注射薬45品目、外用薬57品目及び歯科用薬剤1品目）について、揭示事項等告示の別表第8に記載することにより、平成24年4月1日以降保険診療における使用医薬品から除外するものであること。

(3) (2)により揭示事項等告示の別表第8に記載されている全医薬品の品目数は、  
のとおりであること。

区分	内用薬	注射薬	外用薬	歯科用薬剤	計
品目数	98	47	58	1	204

(参考1)

## 薬価基準告示

No	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価(円)
1	内用薬 ㊦ アクレフ口腔粘膜吸収剤200 $\mu$ g	フェンタニルクエン酸塩	200 $\mu$ g 1本	951.10
2	内用薬 ㊦ アクレフ口腔粘膜吸収剤400 $\mu$ g	フェンタニルクエン酸塩	400 $\mu$ g 1本	1,729.20
3	内用薬 ㊦ アクレフ口腔粘膜吸収剤600 $\mu$ g	フェンタニルクエン酸塩	600 $\mu$ g 1本	2,179.30
4	内用薬 ㊦ アクレフ口腔粘膜吸収剤800 $\mu$ g	フェンタニルクエン酸塩	800 $\mu$ g 1本	2,502.50
5	内用薬 エディロールカプセル0.5 $\mu$ g	エルデカルシトール	0.5 $\mu$ g 1カプセル	68.50
6	内用薬 エディロールカプセル0.75 $\mu$ g	エルデカルシトール	0.75 $\mu$ g 1カプセル	98.80
7	内用薬 シュアポスト錠0.25mg	レパグリニド	0.25mg 1錠	32.50
8	内用薬 シュアポスト錠0.5mg	レパグリニド	0.5mg 1錠	57.80
9	内用薬 ソニアス配合錠HD	ピオグリタゾン塩酸塩・グリメピリド	1錠	158.00
10	内用薬 ソニアス配合錠LD	ピオグリタゾン塩酸塩・グリメピリド	1錠	84.60
11	内用薬 フェブリク錠10mg	フェブキソスタット	10mg 1錠	31.10
12	内用薬 フェブリク錠20mg	フェブキソスタット	20mg 1錠	56.40
13	内用薬 フェブリク錠40mg	フェブキソスタット	40mg 1錠	106.60
14	内用薬 プラザキサカプセル75mg	ダビガトランエテキシラートメタン スルホン酸塩	75mg 1カプセル	132.60

No	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価(円)
15	内用薬 プラザキサカプセル110mg	ダビガトランエテキシラートメタン スルホン酸塩	110mg 1 カプセル	232.70
16	内用薬 メマリー錠 5mg	メマンチン塩酸塩	5mg 1 錠	133.90
17	内用薬 メマリー錠10mg	メマンチン塩酸塩	10mg 1 錠	239.20
18	内用薬 メマリー錠20mg	メマンチン塩酸塩	20mg 1 錠	427.50
19	内用薬 レミニールOD錠 4mg	ガランタミン臭化水素酸塩	4mg 1 錠	119.60
20	内用薬 レミニールOD錠 8mg	ガランタミン臭化水素酸塩	8mg 1 錠	213.80
21	内用薬 レミニールOD錠12mg	ガランタミン臭化水素酸塩	12mg 1 錠	271.00
22	内用薬 レミニール錠 4mg	ガランタミン臭化水素酸塩	4mg 1 錠	119.60
23	内用薬 レミニール錠 8mg	ガランタミン臭化水素酸塩	8mg 1 錠	213.80
24	内用薬 レミニール錠12mg	ガランタミン臭化水素酸塩	12mg 1 錠	271.00
25	内用薬 レミニール内用液 4mg/mL	ガランタミン臭化水素酸塩	0.4% 1 mL	107.30
26	注射薬 アリクストラ皮下注 5mg	フォンダパリヌクスナトリウム	5mg0.4mL 1 筒	3,380
27	注射薬 アリクストラ皮下注7.5mg	フォンダパリヌクスナトリウム	7.5mg0.6mL 1 筒	4,423
28	注射薬 ステラーラ皮下注45mgシリンジ	ウステキヌマブ (遺伝子組換え)	45mg0.5mL 1 筒	426,552
29	注射薬 ビダーザ注射用100mg	アザシチジン	100mg 1 瓶	49,993

No	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価(円)
30	注射薬 ロミプレート皮下注250 $\mu$ g調製用	ロミプロスチム(遺伝子組換え)	250 $\mu$ g1瓶	67,972
31	外用薬 オルベスコ100 $\mu$ gインヘラー56吸入用	シクレソニド	5.6mg3.3g1キット	1,835.60

掲 示 事 項 等 告 示

別表第8 (平成24年3月31日まで)

No	薬価基準名	成分名	規格単位
1	内用薬 アルゲルミン配合顆粒	ジサイクロミン・水酸化アルミニウム配合剤	1g
2	内用薬 ㊦ 安息香酸ナトリウムカフェイン シオエ	安息香酸ナトリウムカフェイン	1g
3	内用薬 イセプレス錠	塩酸プラゾシン	1mg 1錠
4	内用薬 イデノラートカプセル50mg	イトラコナゾール	50mg 1カプセル
5	内用薬 イトラリール錠50	イトラコナゾール	50mg 1錠
6	内用薬 イトラリール錠100	イトラコナゾール	100mg 1錠
7	内用薬 ウナセルズ錠250mg	ナリジクス酸	250mg 1錠
8	内用薬 ウムブラゾルーA	硫酸バリウム	95.97% 10g
9	内用薬 エスパレキササン顆粒2%	ヨウ化オキサピウム	2% 1g
10	内用薬 エスベリベン錠	メリロートエキス・ルチン	1錠
11	内用薬 エフズレンK錠600mg	塩化カリウム	600mg 1錠
12	内用薬 ㊦ エフタノン	フロプロピオン	40mg 1カプセル
13	内用薬 ㊦ エリオナール細粒小児用10%	セファクロル	100mg 1g
14	内用薬 カージリン錠	カルボシステイン	250mg 1錠
15	内用薬 ガストシオン細粒10%	塩酸ピレンゼピン	10% 1g
16	内用薬 加味逍遙散料エキス顆粒T	加味逍遙散エキス	1g
17	内用薬 ㊦ 苦味チンキ シオエ	苦味チンキ	10mL
18	内用薬 ㊦ ケイチールカプセル50mg	スルピリド	50mg 1カプセル
19	内用薬 KTS胃茶湯エキス顆粒	胃茶湯エキス	1g
20	内用薬 KTS茵陳五苓散料エキス顆粒	茵ちん五苓散エキス	1g
21	内用薬 KTS温経湯エキス顆粒	温経湯エキス	1g
22	内用薬 KTS越婢加朮湯エキス顆粒	越婢加朮湯エキス	1g
23	内用薬 KTS加味帰脾湯エキス顆粒	加味帰脾湯エキス	1g
24	内用薬 KTS帰脾湯エキス顆粒	帰脾湯エキス	1g
25	内用薬 KTS荊芥連翹湯エキス顆粒	荊芥連翹湯エキス	1g
26	内用薬 KTS桂枝茯苓丸料加薏苡仁エキス顆粒	桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス	1g
27	内用薬 KTS五虎湯エキス顆粒	五虎湯エキス	1g
28	内用薬 KTS五積散エキス顆粒	五積散エキス	1g
29	内用薬 KTS五苓散料エキス顆粒	五苓散エキス	1g
30	内用薬 KTS柴朴湯エキス顆粒	柴朴湯エキス	1g
31	内用薬 KTS滋陰降火湯エキス顆粒	滋陰降火湯エキス	1g
32	内用薬 KTS七物降下湯エキス顆粒	七物降下湯エキス	1g
33	内用薬 KTS炙甘草湯エキス顆粒	炙甘草湯エキス	1g



No	薬価基準名	成分名	規格単位
34	内用薬 K T S 神秘湯エキス顆粒	神秘湯エキス	1 g
35	内用薬 K T S 清心蓮子飲エキス顆粒	清心蓮子飲エキス	1 g
36	内用薬 K T S 釣藤散エキス顆粒	釣藤散エキス	1 g
37	内用薬 K T S 白虎加人参湯エキス顆粒	白虎加人参湯エキス	1 g
38	内用薬 K T S 薏苡仁湯エキス顆粒	よく苡仁湯エキス	1 g
39	内用薬 K T S 竜胆瀉肝湯エキス顆粒	竜胆瀉肝湯エキス	1 g
40	内用薬 ㊦ 合成ケイ酸アルミニウム シオエ	合成ケイ酸アルミニウム	10 g
41	内用薬 シナロング錠5	シルニジピン	5mg 1錠
42	内用薬 シナロング錠10	シルニジピン	10mg 1錠
43	内用薬 ㊦ 「純生」 アンナカ	安息香酸ナトリウムカフェイン	1 g
44	内用薬 ㊦ 「純生」 加香ヒマシ油	加香ヒマシ油	10mL
45	内用薬 ㊦ 「純生」 ジアス	ジアスターゼ	10 g
46	内用薬 ㊦ 「純生」 ブロムワレリル尿素	ブロムワレリル尿素	1 g
47	内用薬 ストガー錠5	ラフチジン	5 mg 1錠
48	内用薬 ストガー錠10	ラフチジン	10mg 1錠
49	内用薬 スパラ錠100mg	スパルフロキサシン	100mg 1錠
50	内用薬 スピーゲル	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	1 g
51	内用薬 スピロピタン散0.3%	スピペロン	0.3% 1 g
52	内用薬 ㊦ スルピリン「ヤクハン」	スルピリン	1 g
53	内用薬 ㊦※スルピリン (山善)	スルピリン	1 g
54	内用薬 スローフィー錠50mg	硫酸鉄	1錠
55	内用薬 セキシム細粒50mg	セフィキシム	50mg 1 g
56	内用薬 ㊦ セダبرانコーワ錠5	プラゼバム	5 mg 1錠
57	内用薬 ㊦ セダبرانコーワ錠10	プラゼバム	10mg 1錠
58	内用薬 セファレキシシン顆粒500mg「トーワ」	セファレキシシン	500mg 1 g
59	内用薬 ダナゾールカプセル100mg「トーワ」	ダナゾール	100mg 1 カプセル
60	内用薬 ㊦ d l -塩酸メチルエフェドリン	d l -塩酸メチルエフェドリン	1 g
61	内用薬 ㊦ ドライ・ゲル細粒	乾燥水酸化アルミニウムゲル	1 g
62	内用薬 ㊦ ドルセファンドライシロップ100	セファドロキシル	100mg 1 g
63	内用薬 ㊦ ドルセファンドライシロップ200	セファドロキシル	200mg 1 g
64	内用薬 ㊦※ハチミツ (東海製薬)	ハチミツ	10 g
65	内用薬 パナシッド錠	ピロミド酸	250mg 1錠
66	内用薬 ハーモニック-F	経腸成分栄養剤	10mL
67	内用薬 ハーモニック-M	経腸成分栄養剤	10mL

No	薬価基準名	成分名	規格単位
68	内用薬 ㊦※バレイショデンブン (シオエ)	バレイショデンブン	10 g
69	内用薬 バンコミン錠250	メコバラミン	0.25mg 1錠
70	内用薬 バンコミン錠500	メコバラミン	0.5mg 1錠
71	内用薬 ㊦ ヒマシ油 シオエ	ヒマシ油	10mL
72	内用薬 フトラフル腸溶カプセル200mg	テガフル	200mg 1カプセル
73	内用薬 フルマーク錠100mg	エノキサシン	100mg 1錠
74	内用薬 フルマーク錠200mg	エノキサシン	200mg 1錠
75	内用薬 ㊦ プレタール錠50mg	シロスタゾール	50mg 1錠
76	内用薬 ㊦ プレタール錠100mg	シロスタゾール	100mg 1錠
77	内用薬 ㊦ フロセミド錠40mg 「ミタ」	フロセミド	40mg 1錠
78	内用薬 フロッティ錠	塩酸ジルチアゼム	30mg 1錠
79	内用薬 ㊦ ホミカエキス散 シオエ	ホミカエキス	1 g
80	内用薬 マルベリス懸濁内服用口	水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム	1 g
81	内用薬 ミオカマイシン錠200	酢酸ミデカマイシン	200mg 1錠
82	内用薬 ミオカマイシンドライシロップ100	酢酸ミデカマイシン	100mg 1 g
83	内用薬 ミオカマイシンドライシロップ200	酢酸ミデカマイシン	200mg 1 g
84	内用薬 ㊦ ミグレニン シオエ	ミグレニン	1 g
85	内用薬 ムコダインDS 33.3%	カルボシステイン	33.3% 1 g
86	内用薬 メデマイシンカプセル200mg	ミデカマイシン	200mg 1カプセル
87	内用薬 メルカイク錠 3mg	プロムペリドール	3mg 1錠
88	内用薬 ラクマーゼ細粒40%	塩酸セトラキサート	40% 1 g
89	内用薬 リファタックL錠20mg	硝酸イソソルビド	20mg 1錠
90	内用薬 ㊦ 硫酸アトロピン	硫酸アトロピン	1 g
91	内用薬 ㊦ ローガン錠20mg	塩酸アモスラロール	20mg 1錠
92	内用薬 ロワチン配合カプセル	ピネン・カンフェン配合剤	1カプセル
93	注射薬 アマスリン静注用 1g	カルモナムナトリウム	1 g 1瓶
94	注射薬 イセチオン注用200mg	グルタチオン	200mg 1管
95	注射薬 イミダリン注射液二%	塩酸トラゾリン	2% 1mL 1管
96	注射薬 ヴィーンF注	酢酸リンゲル	1 L 1袋
97	注射薬 ㊦ エナント酸テストステロン注射液	エナント酸テストステロン	250mg 1mL 1管
98	注射薬 エルブラット注射用50mg	オキサリプラチン	50mg 1瓶
99	注射薬 エルブラット注射用100mg	オキサリプラチン	100mg 1瓶
100	注射薬 オーアイエフ注射用1000万IU	インターフェロンアルファ (BALL-1)	1,000万国際単位 1瓶 (溶解液付)
101	注射薬 オブチレイ160注50mL	イオベルソール	33.9% 50mL 1瓶

No	薬価基準名	成分名	規格単位
102	注射薬 オブチレイ160注100mL	イオベルソール	33.9%100mL 1 瓶
103	注射薬 オブチレイ240シリンジ	イオベルソール	50.9%150mL 1 筒
104	注射薬 コンクライト液-K 1メック/mL	塩化カリウム	1 モル20mL 1 管
105	注射薬 コンクライトNa液2.5mEq/mL	塩化ナトリウム	2.5モル20mL 1 管
106	注射薬 コンクライトL液1mEq/mL	乳酸ナトリウム	1 モル20mL 1 管
107	注射薬 コンクライトPK液1mEq/mL	リン酸二カリウム	0.5モル20mL 1 管
108	注射薬 サブラッド血液ろ過用補充液A	人工透析液	1 L 1 袋
109	注射薬 サブラッド血液ろ過用補充液A	人工透析液	2 L 1 袋
110	注射薬 サブラッド血液ろ過用補充液B	人工透析液	1 袋 1 瓶 1 組
111	注射薬 サブラッド血液ろ過用補充液B	人工透析液	(2 L) 1 袋 1 瓶 1 組
112	注射薬 サブラッド血液ろ過用補充液BS	人工透析液	1010mL 1 キット
113	注射薬 サブラッド血液ろ過用補充液BS	人工透析液	2020mL 1 キット
114	注射薬 10%フェノバルビタール注「ノーベル」	フェノバルビタール	10% 1 mL 1 管
115	注射薬 静注用ビタノイリン	フルスルチアミン・B 6・B 1 2 配合剤	1 瓶
116	注射薬 セフォペラジン筋注用 1 g	セフォペラゾンナトリウム	1 g 1 瓶 (溶解液付)
117	注射薬 セフォペラジン注射用0.5 g	セフォペラゾンナトリウム	500mg 1 瓶
118	注射薬 注射用水キットH	注射用水	50mL 1 キット
119	注射薬 ㊦ 注射用チアミラールナトリウム	チアミラールナトリウム	500mg 1 管 (溶解液付)
120	注射薬 注射用ノボセプン1.2mg	エプタコグアルファ (活性型) (遺伝子組換え)	1.2mg 2.2mL 1 瓶 (溶解液付)
121	注射薬 注射用ノボセプン4.8mg	エプタコグアルファ (活性型) (遺伝子組換え)	4.8mg 8.5mL 1 瓶 (溶解液付)
122	注射薬 トミール点滴静注用キット250mg	アシクロビル	250mg 1 瓶
123	注射薬 トラジロール5万単位	アプロチニン	50,000単位 1 管
124	注射薬 ノルディトロピン ノルディフレックス注5mg	ソマトロピン (遺伝子組換え)	5mg 1 キット
125	注射薬 ノルディトロピン ノルディフレックス注10mg	ソマトロピン (遺伝子組換え)	10mg 1 キット
126	注射薬 ノルディトロピン ノルディフレックス注15mg	ソマトロピン (遺伝子組換え)	15mg 1 キット
127	注射薬 バンコミン筋注500μg	メコバラミン	0.5mg 1 管
128	注射薬 ヒノマリン注射液	肝臓エキス・フラビンアデニンジヌクレオチド	1 mL 1 管
129	注射薬 ヒノマリン注射液	肝臓エキス・フラビンアデニンジヌクレオチド	2 mL 1 管
130	注射薬 プラトニン注射用粉末	プラトニン	0.05mg 1 管
131	注射薬 プロカル静注2%	臭化カルシウム	2% 20mL 1 管
132	注射薬 プロステチン水懸注200mg	オキシンドロン	10% 2mL 1 瓶
133	注射薬 ベーゼックス注10mg	リン酸ピリドキサール	10mg 1 管
134	注射薬 ヘパリンNa透析用300単位/mLシリンジ10mL「AT」	ヘパリンナトリウム	3,000単位10mL 1 筒
135	注射薬 ヘパリンNa透析用400単位/mLシリンジ10mL「AT」	ヘパリンナトリウム	4,000単位10mL 1 筒

No	薬価基準名	成分名	規格単位
136	注射薬 ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「AT」	ヘパリンナトリウム	5,000単位10mL 1筒
137	注射薬 ミオブロック静注 4mg	臭化バンクロニウム	4mg 1管
138	外用薬 ㊦ アクリノール水和物「シオエ」原末	アクリノール	1g
139	外用薬 アスゼスチック 3%	フェルピナク	3% 1g
140	外用薬 アテネメン坐剤100mg	アセトアミノフェン	100mg 1個
141	外用薬 アテネメン坐剤200mg	アセトアミノフェン	200mg 1個
142	外用薬 アフゾナクリーム0.1%	吉草酸ジフルコルトロン	0.1% 1g
143	外用薬 アフゾナ軟膏0.1%	吉草酸ジフルコルトロン	0.1% 1g
144	外用薬 アフゾナローション0.1%	吉草酸ジフルコルトロン	0.1% 1mL
145	外用薬 アルキッド液10%	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン	10% 10mL
146	外用薬 アルピナ坐剤50	アミノフィリン	50mg 1個
147	外用薬 アルピナ坐剤100	アミノフィリン	100mg 1個
148	外用薬 アルピナ坐剤200	アミノフィリン	200mg 1個
149	外用薬 アルピナ坐剤400	アミノフィリン	400mg 1個
150	外用薬 ㊦ アンモニア水 シオエ	アンモニア水	10mL
151	外用薬 ㊦ イソプロパノール シオエ	イソプロパノール	10mL
152	外用薬 イワデクト外用配合散剤	精製白糖・ポビドンヨード	1g
153	外用薬 ㊦ 液状フェノール シオエ	液状フェノール	10mL
154	外用薬 ㊦ 塩酸プロカイン	塩酸プロカイン	1g
155	外用薬 ㊦※黄色ワセリン (シオエ)	黄色ワセリン	10g
156	外用薬 カンフル精シオエ	カンフル	10mL
157	外用薬 ㊦ 希ヨードチンキ シオエ	希ヨードチンキ	10mL
158	外用薬 ㊦※希ヨードチンキ (大和薬品)	希ヨードチンキ	10mL
159	外用薬 ㊦ クレゾール石ケン液 シオエ	クレゾール石ケン (液)	10mL
160	外用薬 ㊦※ゴマ油 (丸石)	ゴマ油	10mL
161	外用薬 酢酸鉛「純生」	酢酸鉛	10g
162	外用薬 ㊦ サリチル酸	サリチル酸	10g
163	外用薬 ㊦ 酸化亜鉛 シオエ	酸化亜鉛	10g
164	外用薬 ㊦ 「純生」塩酸	塩酸	10mL
165	外用薬 ㊦ 「純生」塩ピロ	塩酸ピロカルピン	1g
166	外用薬 ㊦ 「純生」希ヨーチン	希ヨードチンキ	10mL
167	外用薬 ㊦ 「純生」酢酸	酢酸	10mL
168	外用薬 ㊦ 「純生」デルマ	次没食子酸ビスマス	1g
169	外用薬 ㊦ 「純生」無水エタ	無水エタノール	10mL

No	薬価基準名	成分名	規格単位
170	外用薬 局 「純生」ヨードチンキ	ヨードチンキ	10mL
171	外用薬 局※精製ラノリン (シオエ)	精製ラノリン	10g
172	外用薬 ソルベガゲル0.05%	プロピオン酸クロベタゾール	0.05% 1g
173	外用薬 局※単軟膏 (シオエ)	単軟膏	10g
174	外用薬 チマバック点眼液0.5%	マレイン酸チモロール	0.5% 1mL
175	外用薬 局 チンク油 シオエ	チンク油	10g
176	外用薬 局 トロンピン	トロンピン	5,000単位 1瓶
177	外用薬 ナルタールクリーム	ジフルプレドナート	0.05% 1g
178	外用薬 ナルタール軟膏	ジフルプレドナート	0.05% 1g
179	外用薬 ニッサンアノン#10%液	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン	10% 10mL
180	外用薬 ハクセリンゲル1%	クロトリマゾール	1% 1g
181	外用薬 ハクセリン軟膏1%	クロトリマゾール	1% 1g
182	外用薬 局 ビオシドール消毒液50%	濃塩化ベンザルコニウム液 50	10mL
183	外用薬 ヒフメタクリーム	プロピオン酸デキサメタゾン	0.1% 1g
184	外用薬 ヒフメタ軟膏	プロピオン酸デキサメタゾン	0.1% 1g
185	外用薬 局 氷酢酸 シオエ	氷酢酸	10g
186	外用薬 局 フェノール・亜鉛華リニメント シオエ	フェノール・亜鉛華リニメント	10g
187	外用薬 局 複方ヨード・グリセリン シオエ	複方ヨード・グリセリン	10mL
188	外用薬 フルベアンコーワテープ 8 μg/cm <sup>2</sup>	フルオシノロンアセトニド	(0.4mg) 5cm×10cm
189	外用薬 局 ホウ酸 シオエ	ホウ酸	10g
190	外用薬 局※マクロゴール軟膏 (シオエ)	マクロゴール	10g
191	外用薬 局 ヨードチンキ シオエ	ヨードチンキ	10mL
192	外用薬 局 流動パラフィン シオエ	流動パラフィン	10mL
193	外用薬 ルーフルゲル0.05%	フルオシノニド	0.05% 1g
194	外用薬 ルーフル軟膏0.05%	フルオシノニド	0.05% 1g
195	歯科用薬剤 デヒドリン軟膏	エビジヒドロコレステリン	10% 1g